



metabo & HIKOKI

Ausgewählte TOP-Elektrowerkzeuge der Qualitätsmarken metabo und HIKOKI für den professionellen Anwender zu einmaligen Lorencic-Aktionspreisen!

gültig von 15.04.2024 bis 28.06.2024



Nass-/Trockensauger METABO ASA 30 M PC 220-240 V - 1.200 Watt

TOP-Angebot
nur € 265,00!

Neu im Sortiment!

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung zum Absaugen am Elektrowerkzeug und zum Reinigen von Baustellen und Werkstatt.

- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- PressClean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom bei Schalterbetätigung am Sauger
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn maximale Füllhöhe erreicht ist
- Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms zum Schutz des Anwenders
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- mit Antistatik-Grundausrüstung, Kabel- und Schlauchhalterung, Depot für Rohre und Düsen, Zubehörfach mit Klappdeckel für Kleinteile sowie mitgeliefertes Saugerzubehör mit Quick-System für schnelles Umrüsten im Einsatz



Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.200 W
- Luftleistung: 4.200 l/min
- Unterdruck: 225 hPa (mbar)
- Staubklasse: M
- Filterfläche: 3.500 cm²
- Behältervolumen: 30 l
- Saugschlauch-Durchmesser: 32 mm
- Schlauchlänge: 4 m
- Kabellänge: 8 m
- Gewicht: 10,8 kg

Im Lieferumfang enthalten: Antistatik-Saugschlauch (d=32 mm/Länge 4 m), Anschlussmuffe d= 28 mm/35 mm, Anschlussmuffe d= 40/45 mm, Handgriff-Zwischenstück, 3 Saugrohre (verchromt), PE-Entsorgungsbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (360 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse



Art. Nr.: Z602087000

Nass-/Trockensauger METABO ASR 35 M ACP 220-240 V - 1.400 Watt

TOP-Angebot
nur € 648,00!

Nass-/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung zum Absaugen am Elektrowerkzeug im Dauereinsatz auf Baustellen und in der Werkstatt.

- besonders geeignet zum Absaugen von Beton- und Gesteinstaub
- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- AutoCleanPlus: Kosten- und Zeitersparnis durch automatische MPulse-Filterabreinigung im Dauereinsatz
- beim Unterschreiten der optimalen Saugleistung sofortiges Abrütteln der Filter
- Abschaltautomatik beim Nasssaugen, Warnsignal bei Unterschreitung des Mindestvolumenstroms
- Nachlaufautomatik
- Antistatik-Grundausrüstung
- Aufwicklungsmöglichkeit für das Kabel
- Zubehör-Depot und Ablagefläche
- standfest durch extra große Räder und Lenkrollen mit Feststellbremse



Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.400 W
- Luftleistung: 4.380 l/min
- Unterdruck: 270 hPa (mbar)
- Staubklasse: M
- Filterfläche: 8.600 cm²
- Behältervolumen: 35 l
- Saugschlauch-Durchmesser: 35 mm
- Schlauchlänge: 4 m
- Kabellänge: 8 m
- Gewicht: 16 kg

Im Lieferumfang enthalten: Antistatik-Saugschlauch (d= 35 mm/Länge 4 m), Anschlussmuffe d= 41 mm/Länge 48 mm, Handgriff-Zwischenstück, 2 Saugrohre aus Kunststoff, 2 Polyester-Filterkassetten (Klasse M), PE-Filterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (300 mm breit)



Art. Nr.: Z602058000

Betonschleifer METABO RSEV 19-125 RT 125 mm - 1.900 Watt

TOP-Angebot
nur € 399,00!

Betonschleifer zum effektiven Anschleifen und Abtragen von Beton, Estrich und Beschichtungen mit Diamanttopfscheiben.

- hohes Drehmoment und Überlastfähigkeit für harte Anwendungen im Dauereinsatz
- randnahe Arbeiten durch unverlierbares Segment zum Aufklappen
- elektronischer Sanftanlauf für ruckfreies Anlaufen
- geringes Gewicht, ideal zum Schleifen im Wand- und Deckenbereich



Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Nennaufnahmeleistung: 1.900 W
- Abgabeleistung: 1.240 W
- Drehzahl bei Nennlast: 6.800 /min
- Spindelgewinde: M 14
- Gewicht ohne Netzkabel: 3,5 kg
- Kabellänge: 4 m

Im Lieferumfang enthalten:

- Bügelgriff, Stützflansch
- Zweilochmutter
- Kunststoffkoffer
- Zweilochschlüssel

Art. Nr.: Z603825700

Winkelschleifer METABO WQ 1100-125 125 mm - 1.100 Watt

Ein robuster, universeller und wirtschaftlicher Winkelschleifer mit kraftvollem Motor, der für jeden Einsatz geeignet ist.

- METABO M-Quick-System sorgt für werkzeuglosen und schnellen Scheibenwechseln auf Knopfdruck
- mechanische Sicherheitskupplung METABO S-automatic minimiert das Kick-Back beim Blockieren der Scheibe auf das am Markt niedrigste Niveau - für maximalen Anwenderschutz und zügiges Weiterarbeiten
- Wiederanlaufschutz nach Stromunterbrechung



**TOP-Angebot
nur € 79,00!**



Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
- Abgabeleistung: 700 W
- Leerlaufdrehzahl: 12.000 /min
- Drehzahl bei Nennlast: 7.000 /min
- Drehmoment: 3,5 Nm
- Spindelgewinde: M 14
- Kabellänge: 4 m
- Gewicht ohne Netzkabel: 2,2 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Schutzhaube, Stützflansch
- M-Quick-Spannmutter
- Zusatzhandgriff

Art. Nr.: Z610035000

Handrührwerk METABO RWEV 1600-2 1.600 Watt - inkl. 2 Rührer

Leistungsstarkes 1600-Watt-Rührwerk mit zwei Gängen für anspruchsvolle Mischarbeiten bis 90 Liter.

**TOP-Angebot
nur € 228,00!**



- geringer Kraftaufwand durch ergonomisch günstige Griffanordnung
- Gummiecken am Gehäuse für effektiven Schutz vor Beschädigungen sowie sicheres und rutschfestes Ablegen
- seitlicher Kabelaustritt reduziert die Gefahr eines Kabelbruchs
- robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung und Langlebigkeit
- Gasgebeschalter mit Gummiaabdeckung sowie spritzwassergeschützte Motorabdeckung zum Schutz vor Staub und Schmutz
- elektronischer Sanftanlauf für spritzfreies Arbeiten
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)-Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl

Technische Daten:

- max. Rührer-Durchmesser: 160 mm
- max. Mischung: 90 Liter
- Leistung: 1.600 W
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-300 /min, 2. Gang 0-650 /min
- Werkzeuganschluss: Innengewinde M14
- Spannhalsdurchmesser: 50 mm
- Kabellänge: 4,0 m
- Gewicht ohne Netzkabel 4,5 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- 1 Rührer Typ RS-R3 160 mm
- 1 Rührer Typ RS-R2 140 mm

Art. Nr.: Z614050000

Kompressor METABO BASIC 250-24 W OF

Leistungsstarker, robuster Kompressor für einfache, gewerbliche Anwendungen.

**TOP-Angebot
nur € 186,00!**

- ölloser Kolbenverdichter
- einfacher Transport
- reduzierter Serviceaufwand
- für Einphasen-Wechselstrom
- regelbarer, anwendungsgerechter Arbeitsdruck durch Druckminderer mit Manometer
- guter Kaltstart durch Druckschalter mit Entlastungsventil
- Überlastungsschutz schützt den Motor vor Überhitzung
- gummierte, stabile Räder für den mobilen Einsatz
- zusätzliches Manometer für Anzeige des Kesseldrucks
- gummierter Zuggriff für komfortable Handhabung



Technische Daten:

- Nennaufnahmeleistung: 1,5 kW
- Ansaugleistung: 220 l/min
- Füllleistung: 120 l/min
- effektive Liefermenge (bei 80 % max. Druck): 100 l /min
- max. Druck: 8 bar
- max. Drehzahl: 2.850 /min
- Kesselgröße: 24 l
- Kabellänge: 1,5 m
- Gewicht: 24 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Universal-Schnellkupplung, Zuggriff mit Gummierung.

Art. Nr.: Z601532000

Druckluft-Werkzeugset METABO LPZ 4

**TOP-Angebot
nur € 49,00!**



Set bestehend aus:

- Blaspistole mit leichtem, robustem Gehäuse aus Aluminiumdruckguss
- Druckluft-Farbspritzpistole mit 0,6 l Fließbecher und stufenlos einstellbarem Rund- und Breitstrahl
- Reifenfüllmessgerät zum Prüfen und Befüllen von Reifen
- PA-Spiralschlauch (4,9 m) mit Schnellkupplung und EURO Stecknippel 1/4".

Art. Nr.: Z601585000

Akku-Kombihammer METABO KH 18 LTX BL 28 Q 18 V - ohne Akkupack und Ladegerät

**Extrem leichter und handlicher Akku-Kombihammer mit 3 Funktionen:
Hammerbohren, Bohren und Meißeln.**

Neu im Sortiment!



- mit integrierter Absaugschnittstelle
- maximale Bohrleistung, Effizienz und Lebensdauer durch Brushless-Technologie und Hochleistungsschlagwerk
- METABO VibraTech (MVT): gesundheitsschonendes, ermüdungsarmes Arbeiten auch im Dauereinsatz
- METABO Quick: schneller, werkzeugloser Bohrfutterwechsel zum Arbeiten mit SDS-Plus- und zylindrischen Bohrern
- Vario-Tacho-Constamatic (VTC)- Vollwellenelektronik zum Arbeiten mit materialgerechten Drehzahlen, die unter Last konstant bleiben
- elektronischer Sanftanlauf für präzises Anbohren
- doppelt sicher beim Blockieren des Bohrers: Kein Kick-back dank mechanischer Entkoppelung plus blitzschneller sensorgesteuerter Abschaltung
- LED-Arbeitslicht für optimale Sicht auf die Bohrstelle
- kombinierbar mit allen 18 V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken

**TOP-Angebot
nur € 289,00!**

Technische Daten:

- Akkuspannung: 18 V
- max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3,0 J
- max. Schlagzahl: 4.470 /min
- max. Bohrleistung: in Weichholz: 30 mm,
in Beton mit Hammerbohrern: 28 mm
in Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm
in Stahl: 13 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Gewicht (ohne Akkupack): 3,4 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, metaBOX 165 L.
Ohne Akkupack, ohne Ladegerät.

Art. Nr.: Z601715840

Akku-Schlagbohrmaschine-Set METABO SB 18 L 18 V / 2,0 Ah Li-Power - inkl. 79-tlg. Zubehör-Set

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber für universelle Einsatzbereiche.



**TOP-Angebot
nur € 196,00!**



- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- mobile Werkstatt: Kunststoffkoffer mit viel Zubehör zum Bohren, Schrauben und mehr
- integriertes LED-Arbeitslicht mit Nachleuchtfunktion für optimale Helligkeit im Arbeitsbereich
- mit praktischem Gürtelhaken u. Bitdepot, wahlweise rechts o. links fixierbar

Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V / 2 Ah Li-Power
- max. Drehmoment weich: 25 Nm
- max. Drehmoment hart: 50 Nm
- einstellbares Drehmoment: 1,5 - 6 Nm
- Bohren in: Mauerwerk: d= 10 mm, Stahl: d= 10 mm, Weichholz: d= 20 mm
- Leerlaufdrehzahl: 450 / 1.800/min
- max. Schlagzahl: 27.000/min
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Gewicht (inkl. Akkupack): 1,7 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, 79-tlg.

Zubehör-Set bestehend aus: Universalmesser mit 3 Ersatzklingen, mechanischer Zimmermannbleistift, Rollmeter 5 m, Körner: 5x100 mm, Holzsenkerbit 12,7 mm, Steckschlüsselsatz mit 19,5 mm Schaftende, Holzbohrer-Set, 3 Bit-Sets S2 Stahl (25, 50, 75 mm), HSS-G Metallbohrer-Set, Magnetische Bitverlängerung 60 mm, Steinbohrer-Set.

Art. Nr.: Z602317870

Akku-Kühlbox METABO KB 18 BL 18V LiHD 24 Liter ohne Akku und Ladegerät

Geniale Akku-Kühlbox zum aktiven Kühlen oder Warmhalten - immer und überall.


- Betrieb mit 18-Volt-Akkupacks von METABO oder CAS-Partnern, Netzkabel oder 12 V-KFZ-Kabel möglich
- leistungsfähiger Brushless Motor mit optionalem EcoModus für noch längere Laufzeit im Akkubetrieb
- optimale Innenmaße auch für große PET-Flaschen mit 1,5 Litern
- mit einschiebbarem Trenngitter für Ordnung in der Box
- praktischer Flaschenöffner am linken Eck der Box
- integriertes Depot für die beiden mitgelieferten Anschlusskabel
- stapelbar auf jeder neuen metaBOX

**TOP-Angebot
nur € 115,00!**



Technische Daten:

- Akku: 18 V Li-Power / LiHD
- max. Kühlleistung unter Umgebungstemperatur: 17 °C
- max. Warmhaltetemperatur: 60 °C
- Volumen: 24 Liter
- Gewicht: ohne Akkupack: 5,32 kg,
mit Akkupack: 5,9 kg



Art. Nr.: Z600791850

Akku-Schlagschrauber METABO SSW 18 LTX 800 BL

18 V - 1/2" - inkl. Außenvierkant und 2 Akkus

Neu im Sortiment!

Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm.

- einzigartiger METABO Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- lösen im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
- verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
- hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
- für schwere Schraubanwendungen
- rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment
- robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse für optimale Wärmeableitung
- integriertes Arbeitslicht zum Ausleuchten der Arbeitsstell
- kombinierbar mit allen 18 V-Akkupacks und Ladegeräten der CAS Marken

Im Lieferumfang enthalten:

- 2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah)
- Schnellladegerät ASC 145 „AIR COOLED“
- Gürtelhaken
- metaBOX 145 L



Art. Nr.: Z602403660



TOP-Angebot
nur € 459,00!



Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V / 5,5 Ah LiHD
- max. Schraubengröße: M24
- max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.575 /min
- max. Schlagzahl: 3.300 /min
- max. Drehmoment: 800 Nm
- max. Lösemoment: 1.200 Nm
- Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
- Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)
- Gewicht (mit Akkupack): 2,9 kg

Schlag- u. Ratschenschrauber-Steckschlüsselsatz METABO 1/2"- 10-tlg.

Neu im Sortiment!



Satz bestehend aus 10 Steckschlüsseln:

- 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- schlagfest

Art. Nr.: Z628831000

1 Satz nur € 29,00

Akku-Basis-Set METABO 2 x 18 V / 5,5 Ah LiHD CAS

Set bestehend aus:

- 2 x LiHD Akkus 18 V / 5,5 Ah
- Schnellladegerät ASC 145, 12-36 V



Art. Nr.: Z685122000

1 Set nur € 235,00

100 YEARS



AKTION AKTION AKTION AKTION AKTION AKTION AKTION AKTION

Aktion: Gratis-Zugabe

18-Volt-Akku-Elektrowerkzeug kaufen, registrieren und 1 von 2 Gratis-Zugaben sichern.

Nähere Informationen zur Aktion



**Winkelschleifer HIKOKI G13STA - 125 mm
600 W**

**TOP-Angebot
nur € 42,50!**

Kompakter Winkelschleifer mit einem flachen Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen.

- Spindelarrretierung
- sichere Auslaufablage
- epoxidharzgepanzerte Wicklung



Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leistungsaufnahme: 600 W
- max. Leistungsaufnahme: 700 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.500 /min
- Gewicht (nur Maschine): 1,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Schlüssel
- Zusatzhandgriff

Art. Nr.: ZG13STAYGZ

**Universal-Diamantsägeblatt HIKOKI
125 x 22,2 mm, grün, Qualität 1**

Anwendungsbereich:

- Stein
- Beton



Art. Nr.: Z752802

1 Stück nur € 6,90

**Betonschleifer HIKOKI G13SE3 - 125 mm
1.400 W - ohne Diamant-Schleiftopf**

**TOP-Angebot
nur € 377,00!**

Kompakter Betonschleifer mit Spindelarrretierung für schnelleren und sicheren Scheibenwechsel.

- Epoxidharz gepanzerte Wicklung und hochwertige Motorisolation
- Betonabsaughaube mit wechselbarer Bürste
- Teil der Betonabsaughaube ist abnehmbar- zum Schleifen in Ecken
- Zusatzhandgriff für ein optimales Handling
- Einsatz nur mit leistungsstarkem Rüttelsauger möglich



Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 180 mm
- Aufnahmeleistung: 1.400 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.500/min
- Gewicht (nur Maschine): 3,25 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Betonabsaughaube 125 mm
- Schlüssel

Art. Nr.: ZG12SE3BS125

**Diamant-Topfscheibe LO-TD 125
125 x 23 x 22,23 mm - Sh 7 mm**

LORENCIC Diamant-Trockenschliff-Topfscheibe STS-T (DGU-Turbo) für verschiedenste Materialien wie Naturstein, Beton, Estrich und allg. Baumaterialien



★★★
PREMIUM

- hohe Abtragsleistung und lange Lebensdauer
- mit Turboschleifrand für feineres Schleifbild und saubere Kantenbearbeitung
- schnelle Staubabfuhr

Art. Nr.: Z34167230LO

1 Stück nur € 49,50

**Betonschleifer HIKOKI G23MR - 180 mm
2.400 W - ohne Diamant-Schleiftopf**

**TOP-Angebot
nur € 469,00!**

Kompakter, leistungsstarker Betonschleifer.

- hochwertige Motorisolation
- UVP (Vibrationsdämpfung)
- Spindelarrretierung für das Flächenschleifen
- Einsatz nur mit leistungsstarkem Rüttelsauger möglich



Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 180 mm
- Aufnahmeleistung: 2.400 W
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Gewicht (nur Maschine): 5,30 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Betonabsaughaube 180 mm
- Schlüssel
- Antivibrations-Handgriff

Art. Nr.: ZG23MRBS180

**Diamant-Topfscheibe LO-TD 180
180 x 32 x 22,23 mm - Sh 7 mm**

LORENCIC Diamant-Trockenschliff-Topfscheibe STS-T (DGU-Turbo) für verschiedenste Materialien wie Naturstein, Beton, Estrich und allg. Baumaterialien



★★★
PREMIUM

- hohe Abtragsleistung und lange Lebensdauer
- mit Turboschleifrand für feineres Schleifbild und saubere Kantenbearbeitung
- schnelle Staubabfuhr

Art. Nr.: Z34167231LO

1 Stück nur € 55,50

Winkelschleifer-Set HIKOKI G13SR4 - 125 mm + G23SW2 - 230 mm mit 2-Diamant-Blätter

Set bestehend aus:

1x Winkelschleifer HIKOKI G13SR4, 1x Winkelschleifer HIKOKI G23SW2, 1x Dia-Blatt d= 125 mm, 1x Dia-Blatt d= 230 mm, im Kombikoffer.

Winkelschleifer HIKOKI G13SR4 - 125 mm

Kompakter Winkelschleifer mit flachen Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und engen Stellen.

- Spindelarretierung
- Hochwertige Motorisolation
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leistungsaufnahme: 730 W
- max. Leistungsaufnahme: 950 W
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
- Gewicht (nur Maschine): 1,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Zusatzhandgriff
- Schlüssel
- Schutzhaube,
- Spannscheibe
- Spannmutter

Winkelschleifer HIKOKI G23SW2 - 230 mm


Kompakter Winkelschleifer mit Spindelarretierung.

- Epoxidharz gepanzerte Wicklung
- Flacher Getriebekopf für Arbeiten an engen Stellen
- Hochwertige Motorisolation
- Soft-grip Handgriff
- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- max. Leistungsaufnahme: 3.810 W
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Gewicht (nur Maschine): 5,1 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Schlüssel
- Zusatzhandgriff

**TOP-Angebot
nur € 129,00!**



Art. Nr.: ZKG23SAYAZSET

Nass-/Trockensauger HIKOKI RP250YDL 230 V - 1.000 Watt

Staubsauger der Klasse „L“
für trockenes und nasses Arbeiten.

**TOP-Angebot
nur € 175,00!**



- Ein- und Ausschaltautomatik in Kombination mit einem angeschlossenen Elektrowerkzeug (bis max. 2.600 W)
- einfache, manuelle Reinigung des Luftfilters
- wenn die Absaugleistung durch hohes Staubaufkommen auf dem Filter sinkt, hält das „Luft-Blow Clean System“ den Sauger weiter auf hohe Leistung

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1.000 W
- Spannung: 230 V
- Luftmenge: 3.600 l/min
- Max. Unterdruck: 210 mbar/21 kPa
- Behältervolumen: 25 l
- Kabellänge: 7,5 m
- Abmessungen (LxBxH): 392 x 374 x 550 mm
- Gewicht (nur Maschine): 6,6 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Saugschlauch 3,5 m d= 32 mm, Aufhänger, 2 PVC Rohre, Rundbürstendüse, Adapter, PE-Beutel, Vliesfilterbeutel, Rohrhalter, Fugendüse, Bodendüse, Saugdüse.

Art. Nr.: ZRP250YDLWAZ

Bohr- u. Meißelhammer HIKOKI DH24PH2 230 V - 730 Watt - SDS-Plus

SDS-Plus-Kombihammer zum Hammerbohren (Beton, Stein, Ziegel),
Bohren (Holz, Metall) und Meißeln (leichte Stemmarbeiten).

- Steuerelektronik sorgt für eine stufenlose Dreh- und Schlagzahlvorwahl über Schalter
- Sicherheitsrutschkupplung
- optimal positionierter Rechts-/Linkslauf-Umschalter
- mit Abschaltkohlebürste



**TOP-Angebot
nur € 129,00!**

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 730 W
- bei Vollast: 0 - 3.950 /min
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.050 /min
- max. Bohrleistung: Beton: 24 mm, Stahl: 13 mm, Holz: 32 mm
- max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2,7 J
- Gewicht (nur Maschine): 2,8 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- Tiefenanschlag
- Seitenhandgriff
- Transportkoffer

Art. Nr.: ZDH24PH2WSZ



Akku-Bohrschrauber HIKOKI DS18DD 18 V
inkl. 2 Akkus 5,0 Ah Li-Ion, Ladegerät

Neu im Sortiment!

Kompakter und leichter Akku Bohrschrauber.

- Brushless-Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit
- 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- elektrischer Bremse
- ergonomischer Soft-touch Handgriff zur optimalen Kontrolle
- integrierte LED für eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich

TOP-Angebot
nur € 165,00!



Kompakter und leichter Akku Bohrschrauber.

- Brushless-Motor für hohe Leistung, weniger Verschleiß und höhere Langlebigkeit
- 13 mm Einhülsen-Schnellspannbohrfutter
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- elektrischer Bremse
- ergonomischer Soft-touch Handgriff zur optimalen Kontrolle
- integrierte LED für eine klare Sicht auf den Arbeitsbereich

Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V / 5,0 Ah Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0-440 /min, 2. Gang: 0-1.700 /min
- Maschinenschrauben: 6 mm, Holzschrauben: 6 x 75 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Anzahl Drehmomentstufen: 20
- max. Drehmoment (weich/hart): 26 / 55 Nm
- Drehmomenteinstellung: 0,6 - 4,0 Nm
- max. Bohrleistung: Stahl: 13 mm, Alu: 13 mm in, Holz: 36 mm
- Werkzeugaufnahme: 1/2 " x 20 UNF
- Gewicht (nur Maschine): 1,4 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- 2 Akkus BSL1850C 18 V / 5,0 Ah
- Ladegerät UC18YFSL
- HIKOKI System Koffer HSC II

Art. Nr.: ZDS18DDWPZ

Akku-Bohr-/Schlagschrauber-Set HIKOKI DS18DE+WR18DH 18 V

Neu im Sortiment!

Akku-Bohrschrauber DS18DE - 18 V:

- Brushless-Motor für hohe Leistung und höhere Langlebigkeit
- Reaktionskraftsteuerung (RFC)
- Akku-Technologie: 18 V Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl 1. Gang: 0 - 550 /min
- Leerlaufdrehzahl 2. Gang: 0 - 2.000 /min
- max. Bohrleistung:
Stahl: 13 mm, Alu: 13 mm, Holz: 52 mm
- Maschinenschrauben: 6 mm
- Holzschrauben: 12 x 100 mm
- automatische Spindelarretierung
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Anzahl Drehmomentstufen: 22
- Drehmomentvorwahl: 1,0 - 4,5 Nm
- max. Festdrehmoment (weich/hart): 40 / 70 Nm
- Werkzeugaufnahme: 1/2 " x 20 UNF
- Gewicht (nur Maschine): 1,2 kg

SET-Angebot
nur € 437,00!



Akku-Schlagschrauber WR18DH - 18 V:

- Brushless-Motor für hohe Leistung u. höhere Langlebigkeit
- Regelelektronik (Feedback-Kontrolle)
- elektrische Bremse
- einstellbare Leistung über das integrierte Schalterboard
- Akku-Technologie: 18 V Li-Ion
- 1/2 " Außenvierkant-Werkzeugaufnahme
- Bolzen und Muttern: M10 - M20
- Hochleistungsbolzen: M10 - M16
- max. Festdrehmoment: 345 Nm
- Drehmomentstufen: 86 / 180 / 276 / 345 Nm
- max. Festdrehmoment bei Auto-Stopp: M10: 35 Nm, M12: 63 Nm, M14: 115 Nm, M16: 193 Nm
- max. Lösemoment: 600 Nm
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 1.200 / 1.800 / 2.400 / 2.800 /min
- Volllastschlagzahl: 0 - 1.600 / 2.400 / 3.200 / 4.000 /min
- Gewicht (nur Maschine): 1,4 kg

Im Lieferumfang enthalten:

- 2 Akkus BSL 1850MA 18 V/5,0 Ah, Ladegerät UC18YFSL, HIKOKI System Koffer HSC III

Art. Nr.: ZKC18DEWKZSET

*Aktionspreise gültig von 15.04.2024 bis 28.06.2024 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hölzlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlögglstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: www.lorencic.at/agn_30.htm



Technik + Service für den Bauprofi!