

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Estrichbeschleuniger X 4 Št. AT066/01

Strab 1 od 3

1. Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:

EN 934-2:T3.1/3.2

2. Tip, serijska ali zaporedna številka ali kateri koli drug element, na podlagi katerega je mogoče prepoznati gradbene proizvode, v skladu s členom 11(4):

EN 934-2:T3.1/3.2

3. Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:

Plastifikator za Beton-e

4. Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):

Murexin GmbH
Franz von Furtenbach Straße 1
A-2700 Wiener Neustadt

5. Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):

Murexin d.o.o.
Puconci 393
SI-9201 Puconci

6. Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v Prilogi V:

Harmonizirana norma: EN 934-2:2012
Sistem 2+

7. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:

Priglašeni organ urada deželne vlade na Dunaju, identifikacijska št. 1139, Oddelek MA 39.



Na enem mestu 2 blagovni znamki!

MUREXIN d.o.o. · Puconci 393 · SI-9201 Puconci · Slovenija
Tel.: +386 2 545 95 00 · Fax: +386 2 545 95 10 · E-mail: info@murexin.si



IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Estrichbeschleuniger X 4 Št. AT066/01

Strab 2 od 3

8. Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:

Ni relevantno.

9. Navedena lastnost:

Bistvene značilnosti	Lastnosti	Harmonizirane tehnične specifikacije
Vsebnost kloridov	max. 0,1 mas.-%	EN 934-2:2012
Vsebnost alkalij	max. 0,1 mas.-%	
Obnašanje ob koroziji	Vsebuje samo sestavine v skladu z EN 934-1: 2008, Dodatek A.1	
Tlačna trdnost	Po 28 dneh: Testirana mešanica $\geq 115\%$ kontrolne mešanice	
Vsebnost zračnih por	Testirana mešanica $\geq 2\%$ prostorninskega deleža nad kontrolno mešanico	
Konsistenca	T 3.2 (1) Povečanje konsistence Povečanje posedanja ≥ 120 mm, glede na začetno vrednost ali Povečanje razleza ≥ 160 mm, glede na začetno vrednost	
	T 3.2 (1) Ohranjanje konsistence 30 minut po dodajanju konsistenca testne mešanice ne sme biti manjša od začetne konsistence kontrolne mešanice	
Sproščanje nevarnih snovi	NPD	

IZJAVA O LASTNOSTIH

skladu s prilogo III k uredbi (EU) št. 305/2011
spremenjena z delegirano uredbo (EU) Nr. 574/2014

Estrichbeschleuniger X 4

Št. AT066/01

Strab 3 od 3

10. Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2, so v skladu z navedenimi lastnostmi iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:

Za pripravo izjave o lastnostih v skladu z Uredbo (EU) št. 305/2011 je odgovoren zgoraj naveden proizvajalec.

Podpisano za proizvajalca in v imenu proizvajalca:

Mag. Wolfgang Marcher
Direktor


KEMA d.o.o.
1

Puconci, dne: 13.11.2019