

Kapitel 08: Diamantwerkzeuge



Diamant-Sägeblätter für Winkelschleifer



Trennscheiben



Topfscheiben



Schleifscheiben, Schleifteller und Schärffplatten



Sägeblätter für Fugenschneider und Tischsägen



Sägeblätter für Baukreissägen

Diamant-Sägeblätter für Winkelschleifer



Diamantsägeblatt "Standard" Tyrolit

Universal Diamantsägeblatt mit Spezifikation für Beton und Granit. Belaghöhe 7 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
12133	Diamantsägeblatt Standard Beton/Granit C3R 230x2,4x22,23mm gelb Tyrolit Lorencic	STK



Diamantsägeblatt "High Quality" Tyrolit

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe. Universelle Spezifikation für Materialien wie Beton, Gneis, Kalksandstein, Porton, Porphyr, Schiefer, Tonziegel, Waschbeton und Kunststein. Belaghöhe 9 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
18468	Diamantsägeblatt High Quality C3R 230x2,4x22,2mm XB blau Xpert Tyrolit Lorencic	STK



Diamantsägeblatt "ECO" Tyrolit

Preisgünstige Diamant-Trockenschnitt-Trennscheiben für verschiedenste Baumaterialien wie Beton, GFK, Poroton und Tonziegel. Belaghöhe 9 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
221414	Diamantsägeblatt ECO 115x2,0x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	STK
221415	Diamantsägeblatt ECO 125x2,0x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	STK
221010	Diamantsägeblatt ECO 180x2,6x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	STK
234195	Diamantsägeblatt ECO 230x2,6x22,23mm Classic Tyrolit Lorencic	STK



Diamantsägeblatt "Top Quality" Tyrolit

Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für verschiedene Baumaterialien wie Beton, GFK, Poroton und Tonziegelt. Hohe Standzeit! Belaghöhe 9 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
18469	Diamantsägeblatt Top Quality 230x2,6x22,2mm silber Tyrolit Lorencic	STK



Diamantsägeblatt "Superdünn" Tyrolit

Superdünne Universaltrennscheibe Secure Extra für Gestein und Beton. Universell einsetzbar - auch für Granit. Kurze Trennzeit (50% Zeitersparnis) und geringe Maschinenbelastung. Reduzierte Staubentwicklung.


Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
31198	Diamantsägeblatt "Superdünn" C3 115x1,2x22,23mm EBF Secur Extra !!!ED 475790!!!	STK
31094	Diamantsägeblatt "Superdünn" C3 125x1,2x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	STK
92078	Diamantsägeblatt "Superdünn" C3 230x1,9x22,23mm EBF Secur Extra Tyrolit	STK



Diamantsägeblatt "Secure Extra" Tyrolit

Hochleistungs-Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe Secure Extra mit hervorragenden Schneideigenschaften für Beton, Verbundstein, Klinker, Kalksandstein hart, Gasbeton und Granit - auch zum Trennen von Stahl geeignet! Doppelte Lebensdauer! Neue Stamblattform.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
280803	Trennscheibe "Top" C6 230x2,6x22,23mm Secur Extra Tyrolit !!!ED 464544!!!	STK
387276	Trennscheibe Secur Extra C6R 230x2,6x22,23mm Turboschneidrand Tyrolit	STK



Diamantsägeblatt "Secure Extra Clear" Tyrolit

Diamantsägeblatt Clear mit gelochter Sichtscheibe, 10+2mm Segmenthöhe, hohe Lebensdauer für verschiedene Baumaterialien (wie zB. Beton, Verbundstein, Klinker, Kalksandstein, Gasbeton etc.). Kühler und lärmgeminderter Schnitt, saubere Schnittkante, kurze Trennzeiten, optimale Staubabfuhr, Einsicht in den Schnitt vermindert Gefahrenpotential. Lasergeschweißt.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
339855	Diamantsägeblatt CLEAR C3W 230x2,4x22,23mm SB gelocht Secur Extra Tyrolit	STK

Diamantwerkzeuge



Diamantsägeblatt für Fliesen "XT" Tyrolit

Diamant-Trockenschnitt-Spezialwerkzeug Secur Extra mit geschlossenem Schneidrand für Keramik! Belaghöhe 5 mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
875300	Diamantsägeblatt Fliesen 115x1,5x22,23mm geschlossener Schneidrand XT Tyrolit	STK
75868	Diamantsägeblatt Fliesen 125x1,5x22,23mm geschlossener Schneidrand XT Tyrolit	STK
57662	Diamantsägeblatt Fliesen 180x1,5x22,23mm geschlossener Schneidrand XT Tyrolit	STK
75869	Diamantsägeblatt Fliesen 230x2,0x22,23mm geschlossener Schneidrand XT Tyrolit	STK



Trockenschnitttrennscheibe für Mauerschlitzer

Spezialtrennscheibe für Einsatz auf Mauerschlitzer. Speziell abgestimmte Sägeblätter werden zu 100% auf Segmenthaftung geprüft!

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
923689	Diamantsägeblatt C3R 125x2,2x22,23mm ECF Beton für Mauerschlitzer Tyrolit	STK



Diamant-Sägeblatt C3R "Dachdecker"

Spezialscheibe für Dachdecker. Schneidet Tonziegel, Betondachsteine, Faserzement und alle gängigen Baumaterialien. Dank des gerippten Schneidbelages und der konischen Elemente minimaler Schneidedruck erforderlich. Überhitzungsfrei auch bei intensiver Belastung!

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
103283	Diamantsägeblatt C3R 230x2,4x22,2mm "Dachdecker"	STK

Trennscheiben



Trennscheibe "Classic" Tyrolit für Stahl und Stein

Classic die Allround Linie für wirtschaftliches Trennen. Geeignet für verschiedenste Materialien wie Stahl/INOX, Beton, NE-Metalle einschließlich Guß und Gestein. Kunstharzbindung. Faserstoffverstärkung. Vs = 80 m/sec.



Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
222997	Trennscheibe Stahl 41C 115x2,5x22,23mm gerade A30-BF Classic Tyrolit	STK
222998	Trennscheibe Stahl 41C 125x2,5x22,23mm gerade A30-BF Classic Tyrolit	STK
222999	Trennscheibe Stahl 41C 150x2,5x22,23mm gerade A30-BF Classic Tyrolit	STK
223000	Trennscheibe Stahl 41C 178x3,0x22,23mm gerade A30-BF Classic Tyrolit	STK
223002	Trennscheibe Stahl 41C 230x3,0x22,23mm gerade A30-BF Classic Tyrolit	STK



Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
223012	Trennscheibe Stein 41C 115x2,5x22,23mm gerade C30-BF Classic Tyrolit	STK
223015	Trennscheibe Stein 41C 125x2,5x22,23mm gerade C30-BF Classic Tyrolit	STK
223016	Trennscheibe Stein 41C 150x2,5x22,23mm gerade C30-BF Classic Tyrolit	STK
222042	Trennscheibe Stein 41C 178x3,0x22,23mm gerade C30-BF Classic Tyrolit	STK
223019	Trennscheibe Stein 41C 230x3,0x22,23mm gerade C30-BF Classic Tyrolit	STK

Trennscheibe "Classic" Tyrolit INOX für Stahl

Superdünne Classic Trennscheiben (gerade) für saubere Schnittflächen, geringste Gratbildung bei Profilen, Rohren, Blechen, Stahlseilen, Kabeln. Kurze Trennzeiten: extreme Schnitigkeit und geringe thermische Belastung am Werkstück. Minimum an Schnittabfall durch geringe Scheibenbreite. Präzises Arbeiten: exakte, maßgenaue Schnitte, kein Schnittverlauf. Vs = 80 m/sec, Kunstharzbindung, Faserstoffverstärkung.



Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
222894	Trennscheibe Stahl "superdünn" 115x1,0x22,2mm gerade A60 BF INOX Classic Tyrolit	STK
222896	Trennscheibe Stahl "superdünn" 125x1,0x22,2mm gerade A60 BF INOX Classic Tyrolit	STK

Topfscheiben



Diamant-Topfscheiben "Xpert" Tyrolit

Tyrolit Diamant-Trockenschliff-Handscheifteller für verschiedensten Materialien wie Naturstein und Beton. Hohe Abtragsleistung und lange Lebensdauer sind selbstverständlich. Distanzringe für Bosch- und Hitachi-Winkelschleifer lieferbar.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
875430	Topfscheibe STS-S 100x16x22,23mm einreihig Xpert Tyrolit	STK
875432	Topfscheibe STS-D 100x18x22,23mm zweireihig Xpert Tyrolit	STK
894715	Topfscheibe STS-D 125x18x22,23mm zweireihig Xpert Tyrolit	STK
894717	Topfscheibe STS-D 180x18x22,23mm zweireihig Xpert Tyrolit	STK
894638	Topfscheibe STS-T Turbo 100x18x22,23mm Xpert Tyrolit	STK
304469	Topfscheibe STS-T Turbo 125x18x22,23mm Xpert Tyrolit	STK
894639	Topfscheibe STS-T Turbo 180x18x22,23mm Xpert Tyrolit	STK



Schleiftopf "Xpert" Tyrolit

Profiwerkzeug für Flächen- und Kantenschliff. Speziell für Gesteins- und Betonbearbeitung. In verschiedenen Körnungen erhältlich. - Gewindeaufnahme M14 - Vs = 50m/sec.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
895676	Schleiftopf 11XB 110/90x55xM14 C16-B grob Xpert Tyrolit	STK
895677	Schleiftopf 11XB 110/90x55xM14 C60-B fein Xpert Tyrolit	STK

Schleifscheiben, Schleifteller und Schärflplatten



Fächerschleifscheibe "Xpert" Tyrolit

Xpert Lameller für sämtliche Metalle, auch NE-Metalle, Kunststoffe, Holz, Lacke und Spachtelmasse mit reduzierter Drehzahl bearbeitbar. 27XLA Tragteller aus Glasfasergewebe, extrem geräuscharm, Vs = 80m/sec.


Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
572473	Fächerschleifscheibe Stahl 115x22,23mm ZA40-B INOX XPERT Tyrolit	STK
824385	Fächerschleifscheibe Stahl 125x22,23mm ZA40-B INOX XPERT Tyrolit	STK
580650	Fächerschleifscheibe Stahl 178x22,23mm ZA40-B INOX XPERT Tyrolit	STK



Diamant-Fußboden-Schleifteller

Diamantschleifteller gewährleisten ein hervorragendes Ergebnis um zB eine optimale Haftung von Oberflächenbeschichtungen zu gewährleisten. Einsatzgebiet für Bewag CB10, CB12 und baugleich. Für Nass- und Trockenschliff geeignet. Einsatzdaten (je nach Maschinensystem): - Antriebsgeschwindigkeit 4-15 kW - Umfangsgeschwindigkeit 10-25 m/s.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
602861	Fußbodenschleifteller 250x12x19mm AS78 (F30) für CB 12 weichere Ausf. Tyrolit	STK
551279	Fußbodenschleifteller 250x12x19mm AS79 (IT30) für CB 12 Tyrolit	STK




Schärflplatte

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
484672	Schärflplatte 90PS 320x55x320mm SP1 zum Aufschärfen von Diamantwerkzeug Tyrolit	STK

Sägeblätter für Fugenschneider und Tischsägen

Diamant-Sägeblätter für Tisch- und Baustellensägen Nassschnitt



Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen sind universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich, etc. Bei allen Tischsägeblättern sind Reduzierringe von 35 auf 30mm bzw. 25,4mm beige packt.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
14159	Diamantsägeblatt TS C2W 300x2,4x35mm XB-T Xpert Tyrolit	STK
14160	Diamantsägeblatt TS C2W 350x2,8x35mm XB-T Xpert Tyrolit	STK
264080	Diamantsägeblatt TS C2W 400x3,2x35mm XB-T Xpert Tyrolit	STK
14161	Diamantsägeblatt TS C1W 625x3,6x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	STK
14162	Diamantsägeblatt TS C1 650x3,9x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	STK
240774	Diamantsägeblatt TS C1 700x3,9x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	STK
14164	Diamantsägeblatt TS C1 900x4,8x55/60mm XB-T Xpert Tyrolit	STK



Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen Tyrolit

Tischsägeblätter für keramische Fliesen und Marmor. Geschlossener Schneidrand (Form 1A1R), für saubere Schnittkanten, Reduzierringe auf 25,4mm beige packt.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
5660	Diamantsägeblatt Fliesen 1A1R 350x2,2x25,4/30mm ET-T Secure Extra Tyrolit	STK



Diamant-Nassschnittsägeblätter für Tischsägen Tyrolit

Diamant-Nassschnittsägeblätter für Bearbeitung von Granit, Hartbrandklinker, Quarzit und Gneis. Enge Verzahnung für saubere Schnittkanten, Reduzierringe auf 30/25,4mm beige packt.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
5689	Diamantsägeblatt Granit C2W 350x2,8x35mm EH-T Secure Extra Tyrolit	STK

Lasergeschweißte Diamantsägeblätter für Fugenschneider

mit Schutzsegmenten



Diamant-Nassschnittsägeblätter für Fugenschneider Asphalt

Diamantsägeblätter für Asphaltkreissägen. Ausgestattet mit Schutzsegmenten gegen vorzeitigen Verschleiß des Stammblattes. Lasergeschweißte Segmente bis Ø 600mm garantieren problemloses und sicheres Arbeiten.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
14165	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 300x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
14168	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 350x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
14169	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 400x3,2x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
14170	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 450x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
788838	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 500x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
660497	Diamantsägeblatt Asphalt C7SW 600x3,6x25,4mm EA-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK



Diamant-Trockenschnitt-Sägeblätter Classic Tyrolit Asphalt

Diamantsägeblätter Classic für sicheres und zeitsparendes Arbeiten dank "HDS"-Fertigungsverfahren und 100% Prüfung der Segmenthafffestigkeit. Stabilität des Stammblattes, volle Ausnutzung der Segmente.


Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
234196	Diamantsägeblatt Asphalt ECO C1W 350x3,0x25,4mm CA Classic Tyrolit	STK



Frischbetonsägeblätter Secure Extra Tyrolit

Kein unerwünschter Riss im Frischbeton! Entsprechend der unterschiedlichen Zuschlagsstoffe, Armierungsanteile und Aushärtezeiten ergibt dies ein ausgereiftes Sortiment an Frischbetonsägeblättern.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
74283	Spezial-Diamantsägeblatt Frischbeton 350x3,0x25,4mm EA+C Tyrolit	STK
179614	Spezial-Diamantsägeblatt Frischbeton 400x3,0x25,4mm H3091C902 Tyrolit	STK

**Frischbetonsägeblätter Secure Extra Tyrolit**

Kein unerwünschter Riss im Frischbeton! Entsprechend der unterschiedlichen Zuschlagsstoffe, Armierungsanteile und Aushärtezeiten ergibt dies ein ausgereiftes Sortiment an Frischbetonsägeblättern.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
164065	Spezial-Diamantsägeblatt Frischbeton 350x2,8x25,4mm 6xC30 Secure Extra Tyrolit	STK

**Frischbetonsägeblätter Tyrolit**

Die schnellsten Frischbetonsägeblätter am Markt! Sauberste Schnittkanten! Für Industrieböden - mit einer Schnitttiefe größer gleich 50 mm. Stahlfaserarmiert. Belaghöhe 9 mm. Extrem schnittfreudig, sehr harte Zuschläge.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
398334	Diamantsägeblatt Frischbeton C73SW R/3 350x2,8x25,4mm FSL-G4 Tyrolit	STK

**Frischbetonsägeblätter Tyrolit**

Die schnellsten Frischbetonsägeblätter am Markt! Sauberste Schnittkanten! Für Industrieböden - mit einer Schnitttiefe größer gleich 50 mm. Stahlfaserarmiert. Belaghöhe 9 mm. Universal, sehr schnittfreudig, mittlere bis harte Zuschläge, hohe Lebensdauer.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
398336	Diamantsägeblatt Frischbeton C73SW R/3 350x2,8x25,4mm FSM-G4 Tyrolit	STK

Lasergeschweisste Diamantsägeblätter für Fugenschneider**Altbeton-Diamant-Sägeblätter Secure Extra Tyrolit**

Geeignet für Beton und Altbeton, Nass- und Trockenschnitt. Umfangsgeschwindigkeit: 60 - 100 m/sec (weiche Zuschlagstoffe, geringer Armierungsanteil) 50 - 60 m/sec (harte Zuschlagstoffe, starker Armierungsanteil).

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
14171	Diamantsägeblatt Beton C7W 300x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
14173	Diamantsägeblatt Beton C7W 350x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
14174	Diamantsägeblatt Beton C7W 400x3,2x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
14175	Diamantsägeblatt Beton C7WZ 450x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
933934	Diamantsägeblatt Beton C7WZ 500x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK
933939	Diamantsägeblatt Beton C7WZ 600x3,6x25,4mm EC-FS1 Secure Extra Tyrolit	STK

**Diamantsägeblatt-Trockenschnitt-Sägeblätter Classic Tyrolit Beton**

Diamantsägeblätter Classic für sicheres und zeitsparendes Arbeiten dank "HDS"-Fertigungsverfahren und 100% Prüfung der Segmenthafffestigkeit. Stabilität des Stammblattes, volle Ausnutzung der Segmente. Einsetzbar für Gasbeton, Gneis, Granit und Porphy.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
234198	Diamantsägeblatt Beton ECO C1W 350x3,0x25,4mm CC Classic Tyrolit	STK

Sägeblätter für Baukreissägen**Sägeblatt für Baukreissägen geeignet**

Das Sägeblatt für Baukreissägen - zur Verwendung von groben Brenn- und Bauholzschnitten. Unempfindlich gegen Betonreste und bedingt Nagelsicher (nicht geeignet für Stahlnägel, etc). Das Stammblatt hat eine Stahlgüte von C75. - Bohrung 30mm.

Art.Nr.	Bezeichnung	Einheit
3140028	Sägeblatt HM 400mm - Blattstärke 2,8mm Schnittbreite 3,8mm, schallgedämpft	STK
3145032	Sägeblatt HM 450mm - Blattstärke 3,0mm Schnittbreite 4,0mm, schallgedämpft	STK
3150036	Sägeblatt HM 500mm - Blattstärke 3,0mm Schnittbreite 4,0mm, schallgedämpft	STK