



Jahre
1985 - 2025

Lorencic
BAUSERVICE

Technik + Service für den Bauprofi!

WDVS Lorencic Info Spezial II/2025

Neuheiten + Jubiläumsangebote für den WDVS-Profi

Schaumpistole LORENCIC LO-LITE Dosieradapter + Nadel antihafbeschichtet

Neu im Sortiment!

Jubiläumspreis
nur € 17,50!



Hochwertige, robuste Metallpistole.

- Stabile Ausführung durch abgesetztes, verchromtes Transportrohr
- Antihafbeschichteter Dosenadapter und Nadel
- Integrierte Rapid-Abzugssicherung
- Leicht und präzise justierbar
- Gummierter Handgriff für optimales Handling

Im Lieferumfang enthalten:

1x Schaumpistole LORENCIC LO-LITE, 2x Verlängerungsröhrchen, 2x Feindüsen rot, 2x Dosierspitzen.

Art. Nr.: Z781198LO

Schaumpistole LORENCIC LO-PRO komplett antihafbeschichtet

Neu im Sortiment!

Jubiläumspreis
nur € 29,50!



Hochwertige, stabile Metallpistole mit ergonomischer Griff und Abzug.

- Verstärkte Adapterform
- Komplette Antihaf-Beschichtung
- 4-fache Long-Life-Dichtung
- Große Dosiernadelstellschraube
- Integrierte Rapid-Abzugssicherung
- Messingspitze mit Gewinde für 5 cm
- Pistolenaufsatz für extrem feine Spaltfüllung

Im Lieferumfang enthalten:

1x Schaumpistole LORENCIC LO-PRO, 2x Messingspitzen im Griff, 2x Verlängerungsröhrchen, 2x Feindüsen rot, 2x Dosierspitzen.

Art. Nr.: Z781259LO

Pistolenschaum B1 LORENCIC LO-EPS-FILLING-FOAM 1K 750 ml

Ab 12 Stück
je nur € 3,65!

Dauerhafter, formstabiler 1K- Polyurethan- Isolations- und Montageschaum zum Verschließen von Fugen und Schlitten in Wärmedämmverbundsystemen.

- Hervorragende Haftung auf Beton, Mauerwerk, Stein, Putz, Faserzement, Holz, Metall und auf anderen zahlreichen Kunststoffen
- Beständig gegen häufige Chemikalienbelastung



Art. Nr.: ZKR2211GLO

1 Stück nur € 3,90

Schaum- und Pistolenreiniger LORENCIC LO-FOAM-CLEAN 500 ml

Ab 12 Stück
je nur € 2,65

- Für das Entfernen von nicht ausgehärtetem Bauschaum auf Kleidung und Werkzeugen
- Für die sofortige innere und äußere Reinigung der Schaumpistole nach Gebrauch
- Für die Reinigung von Fensterrahmen, Fensterbänken, Türen udgl. sowie von nicht ausgehärtetem Bauschaum
- Entfernt Öl, Fett, Wachs, Teer, Farb- und Klebstoffreste



Art. Nr.: ZKR12LO

1 Stück nur € 3,25

Styroporschneidegerät SPEWE Isoturbo 5305SK-30

- Je nach Dämmplatte können dank neuester Schneidtechnik bis zu 50 % Zuschnittzeit eingespart werden
- Integrierte Freistellstütze
- Gerüstgeländerhalterung (Gurt)
- Gefälleschnittvorrichtung bis 7 °
- Klappfuß mit ausziehbarer Fußverbreiterung
- Beidseitiger Tiefenanschlagen für exakte Falz- und Auftrennschnitte
- Wegklappbarer Plattenanschlag
- Präzise und wartungsarme Schneidföhrung
- Vorratsdrahtspule - werkzeugloser Drahtwechsel
- Turbostab für schnelle Durchschnitte über die kurze Plattendistanz
- Schnittlänge: 103 cm
- Schnitttiefe: 30 cm
- Gewicht: 18,0 kg

Jubiläumspreis
nur € 1.739,00!



Lieferumfang: Trafo (angebaut am Schneidegerät), integrierte Freistellstütze, schwenkbarer Plattenanschlag, Dämmplattenstütze, Turbostab, 10 m Vorratsdraht, 1 Ersatzsicherung, 1 Ersatz-Drahtführungsrolle, stabile Alubox.

Art. Nr.: Z1000349

Styroporschneidegerät SPEWE Isoturbo 5305SL-30

- Je nach Dämmplatte können dank neuester Schneidtechnik bis zu 50 % Zuschnittzeit eingespart werden
- Integrierte Freistellstütze
- Gerüstgeländerhalterung (Gurt)
- Gefälleschnittvorrichtung bis 7 °
- Klappfuß mit ausziehbarer Fußverbreiterung
- Beidseitiger Tiefenanschlagen für exakte Falz- und Auftrennschnitte
- Wegklappbarer Plattenanschlag
- Präzise und wartungsarme Schneidföhrung
- Vorratsdrahtspule - werkzeugloser Drahtwechsel
- Turbostab für schnelle Durchschnitte über die kurze Plattendistanz
- Schnittlänge: 128 cm
- Schnitttiefe: 30 cm
- Gewicht: 18,5 kg

Jubiläumspreis
nur € 1.779,00!



Lieferumfang: Trafo (angebaut am Schneidegerät), integrierte Freistellstütze, schwenkbarer Plattenanschlag, Dämmplattenstütze, Turbostab, 10 m Vorratsdraht, 1 Ersatzsicherung, 1 Ersatz-Drahtführungsrolle, stabile Alubox.

Art. Nr.: Z1000320

Aktionsangebote gültig von 15.09. bis 28.11.2025!

Styropor-Handschnidegerät 20 - 230 V mit 2 Schneiden 150/200 mm u. Koffer

Elektrischer Handschneider mit Thermo-Schneide zum Schneiden von Polystyrol-Hartschaumplatten.

- Stufenlos regelbar

Jubiläumspreis
nur € 129,00!

Lieferumfang:

je 1 Schneide 150 mm und 200 mm, Reinigungsbürste, Anbautisch, Stiftschlüssel.



Art. Nr.: Z5012151-1

Abdeckvlies mit Folie PROFOX® 180 g/m² - rutschfest

Schutzvlies, hergestellt aus einer Mischung aus natürlichen und synthetischen Recyclingfasern mit hoher Saugfähigkeit.

- Mit rutschfester PE-Folie
- Gute Haftung auf Bodenbelägen
- Verhindert schnelle Verdunstung von Wasser und die Bildung von Rissen
- Schützt im Winter Oberflächen vor Frosteinwirkung



Jubiläumsangebot!

Art.Nr.	Abmessungen	netto €/Rolle	VPE	Ab VPE netto €/Rolle
Z4700110X	Abdeckvlies mit Folie 1 m x 10 m	6,15	60	5,29
Z47001251X	Abdeckvlies mit Folie 1 m x 25 m	9,99	35	8,59
Z4700111X	Abdeckvlies mit Folie 1 m x 50 m	19,83	20	16,95

Abdeckvlies mit Folie LORENCIC PREMIUM 210 g/m² - rutschfest

Schutzvlies, hergestellt aus einer Mischung aus natürlichen und synthetischen Recyclingfasern mit hoher Saugfähigkeit.

- Mit rutschfester PE-Folie
- Gute Haftung auf Bodenbelägen
- Verhindert schnelle Verdunstung von Wasser und die Bildung von Rissen
- Schützt im Winter Oberflächen vor Frosteinwirkung



Ab 20 Rollen
je nur € 18,95!

Art. Nr.: Z4700111LO

1 Rolle nur € 22,22

Dämmstoffmesser RF mit Edelstahlklinge doppelschneidig

Jubiläumspreis
nur € 5,28!



Art. Nr.: ZDM280

Stichsäge Profi 300 mm mit Holzgriff

Jubiläumspreis
nur € 7,44!



Professionelle Stichsäge mit besonders stabilem Sägeblatt

Art. Nr.: Z83100

Styroporschneidegerät LORENCIC ROT

Glühdraht-Schneidegerät für Styropor (Hartschaum), Styrodur (PUR-Schaum) und ähnliche Dämmstoffe.

- Kein Schneidestaub
- Keine statisch aufgeladenen Schaumkügelchen.

Jubiläumspreis!



Technische Daten:

- Schnittlänge: 117 / 137 cm
- Schnitttiefe: bis 33 cm
- Gewicht: 13,7 / 15,1 kg
- Schnittvarianten: Parallel-, Schräg-, Stufen-, Falz-, Gehrungs- und Gefällschnitt

Lieferumfang: Trafo (IPE 44, 36 V/160 W bzw. 40 V/200 W), verstärkter Schneidbügel mit Kugellagerführung, 3 Glühdrähte, Längenmaß, Winkelskala, Schnitt Höheneinstellung, Gerüsthaltung optional erhältlich.

Art.Nr.	Abmessungen	netto €/Stück
Z87120LO	Styroporschneidegerät LORENCIC ROT 117 cm	255,00
Z87137LO	Styroporschneidegerät LORENCIC ROT 137 cm	290,00

Regenfallfolie d= 150 mm / 150 m

Ab 10 Rollen
je nur € 25,80!

Schlauchfolie einsetzbar, z.B. zur Weiterleitung von Regenwasser.

- einfach mit Klebeband an Dachrinne befestigen - fertig
- 1 Rolle = 150 m



Art. Nr.: Z2520200

1 Rolle nur € 34,47

Akku-Universal-Schere TPS 36-15

Die Universal-Akku-Schere schneidet praktisch alle Materialien, einschließlich Textilien, Leder, Karton, Tapeten und Stoffe.

Technische Daten:

- Batteriespannung: 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah
- Ladegerät: 230 V
- Aufladezeit: 3-4 h
- Gewicht (nur Maschine): 0,29 kg

Lieferumfang:

1x Wechselschneidekopf, 1x Ladegerät.



Art. Nr.: Z19036

Jubiläumspreis
nur € 34,90!

Universalmesser KDS METALLIC BLAU 18 mm



Art.Nr.: Z00018 1 Stk. nur € 6,20

Abbrechklingen KDS BLACK BLADE 18 mm

- 10er-Pack



Art.Nr.: Z04012 1 Packung € 3,40

Universalmesser Profi 25 mm



- schraubbar

Art.Nr.: ZCU25LO 1 Stk. € 3,70

Abbrechklingen KDS BLACK BLADE 25 mm

- 10er-Pack



Art.Nr.: Z13251 1 Packung € 6,27

Universalmaschine ROKAMAT CHAMELEON 1.000 W inkl. Stützsteller u. 4 Stk. Schmirgel K16, im Koffer



Die leichte Universalmaschine zum Abräsen von sandenden Oberputzen, Rabottieren von Grundputzen, Rakeln von Kratzputzen, Planschleifen von Vollwärmeschutz-Platten, Schleifen von Gipskarton und Wandplatten, Reinigen von Betonschalungen, Aufreißen von Tapeten, Abschaben von Tapetenresten, Entfernen von Kleberesten, Reinigen und Polieren von Fassadenanstrichen und Außenverkleidungen (Metall, Granit, Klinker).

- Geringes Gewicht
- Breites Einsatzgebiet aufgrund umfangreichen Zubehörs
- Hohe Bruchfestigkeit
- Motorleistung: 1.000 W / 220 V / 4,3 A
- Leerlaufdrehzahl: 150 - 570 U/min
- Gewicht: 2,4 kg (Motor), 2,4 kg (Handstück)


Jubiläumspreis
nur € 1.140,00!

Lieferumfang: Stützsteller mit Klett d= 200 mm (Art. Nr. Z0015), 4 Stk. Schmirgel K16 (Art. Nr. Z0816), Koffer.

Art. Nr.: Z170000

HMT-Schleifscheiben d= 200 mm für ROKAMAT CHAMELEON


Für aggressives Schleifen, Arbeiten an Ziegelstein, Teppich- und Kleberesten, Glasfaser, Gasbeton und weitere Materialien.



Art.Nr.	Abmessungen	netto €/Paar
Z22405	HMT-Schleifscheiben d= 200 mm fein	71,82
Z23205	HMT-Schleifscheiben d= 200 mm mittel	71,82
Z22905	HMT-Schleifscheiben d= 200 mm grob	71,82

Schmirgel Korn 16 - d= 200 mm für ROKAMAT CHAMELEON/FOX (6er-Pack)

- Intensiver Schliff durch schwere Baumwollunterlage
- Hoher Materialabtrag durch schneidfreudiges Schleifkorn
- Offene Schleifkornstreuung für eine lange Standzeit ohne vorzeitiges Zusetzen



Art. Nr.: Z00296L0

1 Packung nur € 20,76

Handrührwerk EIBENSTOCK EHR 20/2.6 S inkl. Mörtelrührer MG 140 d= 140 mm

Handrührwerk zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, wie zB Spachtel- und Ausgleichmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze sowie Estrich.

Ausstattung:

- Staubgeschützter Elektronikschalter
- stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Abdeckkappe mit Labyrinthführung zum Schutz vor Schmutz
- Breite und ergonomische Rahmengriffe in Trapezform
- Dämpfungs- u. Schutzelemente gegen Schutz vor Beschädigung
- PUR-Baustellenkabel

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1.300 W
- Nennspannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 1. Gang: 0-250 U/min, 2. Gang: 0-450 U/min
- Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0-400 U/min, 2. Gang: -730 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 innen
- Max. Rührkorbdurchmesser: 150 mm
- Gewicht: 5,1 kg

Im Lieferumfang enthalten: Mörtelrührer MG 140 d= 140 mm.

Art. Nr.: Z077E2000



Jubiläumspreis
nur € 239,00!

Handrührwerk EIBENSTOCK EHR 23/2.5 S inkl. Mörtelrührer MG 160 d= 160 mm

Kraftvolles Handrührwerk zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, wie zB Spachtel- und Ausgleichmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxdharze, Dichtungsmassen oder Granulate.

Ausstattung:

- Staubgeschützter Elektronikschalter - stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Breite und ergonomische Rahmengriffe in Trapezform
- Dämpfungs- u. Schutzelemente gegen Schutz vor Beschädigung

Technische Daten:

- Max. Rührkorbdurchmesser: 180 mm
- Leistungsaufnahme: 1.800 W
- Nennspannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 1. Gang: 0-250 U/min, 2. Gang: 0-580 U/min
- Leerlaufdrehzahl: 1. Gang: 0-440 U/min, 2. Gang: 0-970 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 innen
- Gewicht: 6,9 kg

Im Lieferumfang enthalten: Mörtelrührer MG 160 d= 160 mm.

Art. Nr.: Z077E3000



Jubiläumspreis
nur € 329,00!

Langhalsschleifer EIBENSTOCK ELS 225.1 inkl. Transporttasche, Schleifpad-Set

Für das Schleifen von Wänden und Decken im Trockenbau, Abschleifen von Spachtelflächen, Schleifarbeiten bei Renovierungs- und Malerarbeiten sowie Schleifen von Wärmedämmungen.

Ausstattung:

- Elektronik - Sanftanlauf mit elektronischem Überlastschutz
- Werkzeuglos austauschbare flexible Antriebswelle

Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 225 mm
- Leistungsaufnahme: 590 W
- Nennspannung: 230 V
- Leerlaufdrehzahl: 1.050-1.600 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 (Klett)
- Gewicht: 4,9 kg

- Robustes Gelenk für optimale Anpassung an Neigung und Winkel
- Federnd gelagerte Absaughaube mit Dichtlippe
- Dichtlippe gegen Bürstenkranz für andere Schleifarbeiten austauschbar
- Werkzeuglose Verlängerung für höhere Decken/Wände bis ca. 3 m

Im Lieferumfang enthalten: Verlängerung, Schleifpad-Starterset (1x P80/P100/P120), Bürstenkranz, Transporttasche.

Art. Nr.: Z0620N000



Jubiläumspreis
nur € 529,00!

Rotationsmischer EIBENSTOCK TWINMIX 1800 T inkl. Rührquirl, Mischkübel 65 l

Robuster Rotationsmischer für ein homogenes und klumpenfreies Anmischen zäher mehrkomponentiger Materialien sowie selbstverlaufender Bodenausgleichsmassen, Putz, Dünnbettmörtel und Spachtelmassen.

Ausstattung:

- Ein Motor: zwei gegenläufig arbeitende Mischwerkzeuge
- Rührpaddel mit Abstreifer verhindert Materialablagerungen am Kübelrand
- Schnell laufendes Innenquirl f. bessere Durchmischung
- Anmischfunktion mit reduzierter Drehzahl
- Transportgestell mit Handgriffen
- Mischwagen getrennt von Station einsetzbar
- Elektronik: Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Drehzahlkonstanthaltung
- Anschluss für Staubabsaugung d= 35 mm

Technische Daten:

- Mischbehälter: 65 Liter
- Leistung Mischwerk: 1,8 kW / 230 V
- Nenndrehzahl: Rührquirl: 250/450 U/min, Rührpaddel: 20/36 U/min
- Werkzeugaufnahme: M14 / Spezial

Im Lieferumfang enthalten:

Rührquirl, Rührpaddel, Mischkübel 65 l, Transportwagen, auf Palette.

Art. Nr.: Z07623000



Jubiläumspreis
nur € 1.925,00!

**Beim Kauf von einer Doppelblattsäge EDB 480.1 erhalten Sie im Aktionszeitraum
1 Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM
im Wert von EUR 95,00 als kostenlose Beigabe!**

Doppelblattsäge EIBENSTOCK EDB 480.1



Leistungsstarke Doppelblattsäge für das Schneiden von Hochlochziegel (zB POROTON®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen.

- Einfaches Herstellen von Ausklinkungen sowie passgenaues Schneiden der Planziegel
- Lange Standzeit und hohe Schnittgeschwindigkeit

**Jubiläumspreis
nur € 445,00!**

Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 1.800 W
- Nennspannung: 230 V
- Werkzeugaufnahme: Spezial
- Leerlaufhubzahl: 3.100 U/min
- Schnittlänge: 480 mm
- Gewicht: 6,1 kg

Ausstattung:

- Robustes, verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden
- Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für ein rückschlagfreies Sägen
- Gebläse-Funktion zum Staubschutz für Getriebe und Anwender
- Ergonomischer Handgriff

Im Lieferumfang enthalten:

Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM, Sägeblattschutz, Montagewerkzeug.

Art. Nr.: Z06644000

Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM 2-tlg. für Doppelblattsäge EDB 480.1

**Jubiläumspreis
nur € 89,00!**

2-teilige Sägeblätter-Sätze für das Schneiden von POROTON®, Gasbeton, Kunststoffe und Holz.



Art. Nr.: Z37452000

Universal-Putzgrund LORENCIC 25 kg

**Ab 32 Kübel
je nur € 45,70!**

Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens.

Geeignet zum nachfolgenden Putzauftrag von Silikat-, Silikonharz- und Kunstharzputzen.

Ergiebigkeit:

- ca. 100-125 m²/Kübel auf Spachtelungen
- ca. 60 m²/Kübel auf Putzgründen



Art. Nr.: Z25410LO


1 Kübel nur € 50,78

WDVS-Gewebe 3000 - 55 m²/Rolle 160 g/m²

**Ab 30 Rollen
je nur € 34,68!**


Das Armierungsgitter für WDV-System.

- Prüfbericht der MA 39
- Gem. ETAG 004/2000
- Maschenweite 3,5 x 3,8 mm
- Kennfaden weiß



Art. Nr.: Z3000165110

1 Rolle nur € 39,74



WDVS-Gewebe LORENCIC - Wärmedämmverbundsysteme 145 g/m²

Hochwertige, alkalibeständige Textilglasgitter zur oberflächennahen Bewehrung von LORENCIC-Wärmedämmverbundsystemen.

Universell anwendbare Armierungsgewebe bei Renovierspachtelungen im Innen- und Außenbereich.

- Geprüft ETAG 004
- Maschenweite 4 x 4 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Palette	netto €/Rolle	Ab 1 Palette netto €/Rolle
Z3000	WDVS-Gewebe System 50 m²/Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	35,86	31,56
Z3000110	WDVS-Gewebe System 55 m²/Rolle 4 x 4 mm	33 Rollen	38,76	34,11
Z3000OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 50 m²/Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	35,86	31,56
Z3000110OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 55 m²/Rolle 4 x 4 mm	33 Rollen	38,76	34,11

Klebspachtel LORENCIC grau 25 kg

**Ab 54 Sack
je nur € 9,29!**

Mineralischer, pulverförmiger Klebemörtel, gut haftend, zum Kleben und Verspachteln von Wärmedämmverbundsystemen.

- Auch verwendbar für Putzübertragungen und Gewebespachtelungen
- Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet



Verbrauch:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
- Spachteln (Unterputz): ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Art. Nr.: Z339325LO

1 Sack nur € 11,32

Klebspachtel LORENCIC naturweiß 25 kg

**Ab 54 Sack
je nur € 9,29!**

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputzmörtel mit größerem Führungskorn für Wärmedämmverbundsysteme für außen und innen mit hoher Klebkraft.

- Wasseraufnahmehemmend und gut zu verarbeiten
- Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet



Verbrauch:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
- Spachteln: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Art. Nr.: Z26111LO

1 Sack nur € 11,32

Klebspachtel LORENCIC light 25 kg

**Ab 54 Sack
je nur € 14,31!**

Weißer, mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Wärmedämmverbundsysteme speziell für die maschinelle Verarbeitung.

- Hochergiebig durch Leichtfüllstoffe
- Für Mindestdicken 3 mm, 5 mm und 8 mm

Verbrauch:

- Kleben: ca. 3,5-6,0 kg/m²
- Spachteln (Unterputz):
3 mm: ca. 3,0-4,0 kg/m²
5 mm: ca. 5,5-6,5 kg/m²
8 mm: ca. 8,0 kg/m²



Art. Nr.: Z26155LO

1 Sack nur € 17,11

PVC-Winkel LORENCIC - 2,5 lfm aufkaschiertes WDVS-Gewebe 10 x 15 cm

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

Ab 100 Stangen
je nur **€ 0,99!**

Art. Nr.: Z4041

100 Stangen/Karton

1 Stange nur **€ 1,13**

PVC-Winkel orange LORENCIC- 2,5 lfm aufkaschiertes WDVS-Gewebe 10 x 15 cm

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

Ab 100 Stangen
je nur **€ 0,99!**

Art. Nr.: Z4041OR

100 Stangen/Karton

1 Stange nur **€ 1,13**

Putz/Schutzleiste 8 mm - 2,4 lfm mit Dichtband 3 mm

Selbstklebendes Kunststoffprofil für dauerhafte Verbindung zwischen Innen- oder Außenputz.

- Schlagregen- und luftundurchlässiges selbstklebendes 3 mm PE-Dichtungsband
- Abknicksteg mit Selbstklebeband zur Aufnahme einer Schutzfolie für Fenster u. Türen
- Schlagregensicher nach DIN EN 1027
- Klassifiziert nach ÖAP-Richtlinie Klasse I B

Ab 30 Stangen
je nur **€ 0,91!**

Art. Nr.: Z3324

30 Stangen/Karton

1 Stange nur **€ 0,98**

Putz- u. Schutzleiste 10 mm - 2,5 lfm Dichtlippe, starrer Abriss

Laibungsanschlussprofil 10 mm mit Dichtlippe u. starrem Abziehstreifen für dauerhafte Verbindung zwischen Innen- oder Außenputz und Bauteil.

- Selbstklebendes 3 mm PE-Dichtband bringt hohe Sicherheit in der Verklebung und der Bewegungsaufnahme
- Elastische Dichtlippe sorgt für optisch sauberen Putzabschluss
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Klassifiziert nach ÖAP-Richtlinie Klasse I B

Ab 60 Stangen
je nur **€ 1,31!**

Art. Nr.: Z37952501LO

60 Stangen/Karton

1 Stange nur **€ 1,41**

Anputz-Dichtprofil 3D Membran 6 mm RENO - 2,4 lfm mit WDVS-Gewebe + Entkoppelung

Besonders schmales, 6 mm breites Anputz-Dichtprofil mit Membran, WDVS-Gewebe und Entkoppelung für das WDVS-System.

- Vor der Dämmung verarbeitbar, da Gesamtbreite nur 6 mm - daher optimal für Renovierungsarbeiten
- PE-Dichtband 6x1 mm und 4x3 mm
- Dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Prüfung bei IFT Rosenheim auf 3-D Aufnahmefähigkeit
- Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse III

Ab 25 Stangen
je nur **€ 3,75!**

Art. Nr.: Z6470240ELO

25 Stangen/Karton

1 Stange nur **€ 4,04**

Schraubdübel FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST

Innovativer, tiefenversenkbarer WDVS-Dübel mit ETA-Zulassungen für alle Nutzungskategorien und gutachterlicher Stellungnahme gemäß ÖNORM 6124.

- Ein Dübel für alle **Dämmstoffdicken von 100 - 400 mm**
- Die optimale Schraubengeometrie sorgt für ein schnelles u. sauberes Einschneiden des Schraubtellers in den Dämmstoff
- Das tiefe Versenken hilft Dübel-Abzeichnungen zu vermeiden
- Die Dämmstärke lässt sich einfach am Setzwerkzeug einstellen
- Geprüft nach ETA 12/0208 A, B, C, D, E
- Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Kart (100 Stk.)
Z530353	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 0-10	46,27
Z530354	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 10-30	47,38
Z530355	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 30-60	58,80

Klebeband KIP 367 WASHI-TEC® MULTI-TAPE blau/orange

WASHI-TEC® und Gewebeband kombiniert in einem Band.

- Zur langfristigen, schonenden Verklebung, während das Gewebeband vor starker Beanspruchung schützt
- Die easystripe-Technologie ermöglicht dank einer Trennfolie ein müheloses Ablösen der Bänder und schützt das WASHI-TEC®-Band zuverlässig
- Kleber: Acrylat / Klebekraft Stahl: 1,6 N/10 mm
- Temperaturbeständigkeit: bis +100 °C
- UV-Beständigkeit: 6 Monate innen / 2 Monate außen

Neu im Sortiment!

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Karton	netto €/Rolle	Ab 1 Karton netto €/Rolle
Z36700	KIP 367 MULTI-TAPE blau/orange 24/16 mm x 25 m	24	7,90	7,51
Z36702	KIP 367 MULTI-TAPE blau/orange 30/20 mm x 25 m	20	9,53	9,06
Z36701	KIP 367 MULTI-TAPE blau/orange 36/24 mm x 25 m	16	10,37	9,86

Gewebe-Klebeband PREMIUM gelb 45 mm x 50 m

Gewebe-Klebeband mit speziellem Harz- und Synthesekautschukkleber mit hoher Anfangsklebekraft.

- Sehr gut geeignet für die Verklebung auf Putz (auch Silikonharz) im Innen- und Außenbereich, auch bei noch nicht ganz ausgetrocknetem Putz bzw. bei Arbeiten im Frühjahr und Herbst
- Von den meisten Oberflächen nach 7 Tage rückstandsfrei entfernbar
- Temperaturbeständigkeit: -5 bis +60 °C

Ab 20 Rollen
je nur **€ 6,25!**

Art. Nr.: Z10362LO

1 Rolle nur **€ 7,91**

Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 4-Schneider

- Massive Hauptschneidekanten für schnellen Bohrfortschritt
- Armierungsfasern verhindern das Einhaken in Armierungen
- Verschleißmarke für einfache Erkennung der Verschleißgrenze
- Zweiteilige Wendel für einen schnelleren Bohrfortschritt

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €
Z549992	QUATTRIC II SDS-Plus 8x250x315 mm	10,57
Z549995	QUATTRIC II SDS-Plus 8x300x365 mm	11,09

Montageset für TERMOZ SV II

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €
Z530356	Montageset 260 mm	22,55
Z530357	Montageset 400 mm	37,86



Aufziehglätte Profi E12 RF gezahnt - 500 x 130 x 0,7 mm

- Griff geschraubt



Art. Nr.: Z1748312

**Ab 6 Stück
je nur € 12,28!**

1 Stück nur € 14,07

Handaufzugseil Hanf d=20 mm

Handaufzugseil aus Hanf
ohne Karabinerhaken.



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €
Z70072	Handaufzugseil Hanf 20 m	47,49
Z70075	Handaufzugseil Hanf 50 m	95,54

Handaufzugsrolle KAUFMANN d=160 mm

**Jubiläumspreis
nur € 45,11!**

- Für Seile bis d= 20 mm
- Zulässige Hakenlast: 200 kg
- Nicht für Maschinennutzung



Art. Nr.: Z45130

Müllsack 240 Liter schwarz

**Ab 8 Rollen
je nur € 3,19!**



- 1.000 x 1.250 mm / 65µ stark

Art. Nr.: Z46115

1 Stück nur € 3,44

Handaufzugseil Polypropylen d=16 mm

- Mit eingespleißter, verzinkter Kausche mit Ring
- 3-litzig gedreht
- Ohne Karabiner



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €
Z70062	Handaufzugseil PP orange 20 m	42,96
Z70065	Handaufzugseil PP orange 50 m	77,13

Karabinerhaken 140 x 12 mm

**Jubiläumspreis
nur € 2,50!**



Art. Nr.: Z70157

Schwergutsäcke PE LORENCIC 0,16 mm stark



Art.Nr.	Bezeichnung	Füllinhalt ca.	1 Rolle netto €
Z45450-10LO	PE-Schwergutsack 450 x 900 mm	35 L	3,28
Z45550-10LO	PE-Schwergutsack 550 x 1.000 mm	60 L	4,33
Z45600-10LO	PE-Schwergutsack 600 x 1.200 mm	80 L	5,58

Rotor/Stator-Set LORENCIC D 7-2,5 cremeweiß



**Jubiläumspreis
nur € 379,90!**

Bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 7-2,5 cremeweiß hochlegierter Werkzeugstahl
- 5 Stk. Stator D 7-2,5 cremeweiß mit Verdrehsicherung wartungsfrei
- 10 Stk. Spritzdüse 14 mm schwarz konisch

Art. Nr.: Z00867292LO

Rotor/Stator-Set PFT Twister D 6-3



**Jubiläumspreis
nur € 479,90!**

Bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 6-3
- 5 Stk. Stator D 6-3 Pin Twister orange
- 10 Stk. Spritzdüse 12 mm schwarz konisch

Art. Nr.: Z000853502

Beim Kauf von 1x PFT G4 Smart
erhalten Sie im Aktionszeitraum nachstehend angeführte zusätzliche Ausstattung*
im Wert von EUR 905,00 als kostenlose Beigabe!

Mischpumpe PFT G4 smart 400 V mit Druckerhöhungspumpe

Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel.

Die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die SILOMAT-Einblashaube pneumatisch befüllt werden.

Technische Daten / Grundausstattung:

- Förderweite (bei Schlauch 25 mm) bis 30 m
- Förderleistung (bei Stator D 6-3) 20 l/min
- Kompressor COMP M-250 mit Druckabschaltung
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h
- Zellenradmotor 0,75 kW, 28 U/min
- Getriebemotor 6,05 kW, 400 U/min 2-stufig mit Neigungsschalter
- Mörteldruckmanometer
- Mischrohrreiniger mit Reinigerwelle
- Abgang Druckflansch 25 mm V-Teil
- Feinputzgerät 200 mm gerade
- 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm
- 11 m Wasser-/Luftschlauch 1/2"
- 2 Lenkrollen, 2 Doppelstopplenkrollen
- Anschlussmöglichkeit mit Fernbedienung
- Werkzeugbeutel

Art. Nr.: Z00763122SET



**Jubiläumspreis
nur € 6.150,00!**

*Zusätzliche Ausstattung:

- 1 x Mischwendel BIONIK G 4 X gerade
- 1 x Reinigerwelle BIONIK verz.
- 1 x Feinputzgerät S14 30° 600 dreh
- 1 x Rotor D7-2,5 KTO neutral
- 1 x Stator D7-2,5wf KTO LORENCIC
- 1 x RONDO 25 mm 10 m hydraulik
- 1 x Wasser-/Luftschlauch 3/4" - 40 m
- 1 x Wasser-/Luftschlauch 1/2" - 11 m
- 1 x Stromkabel 5 x 4 25 m CEE-kpl.
- 10 x Feinputzdüse S 12 mm schwarz
- 10 x Feinputzdüse S 14 mm Schwarz

Lieferumfang Standard:

- 1 x Mischwendel BIONIK G4 gerade
- 1 x Reinigerwelle BIONIK verzinkt
- 1 x Mörteldruckschlauch RONDO d= 25 mm 10 m
- 1 x Rotor D7-2,5 cremeweiß (Art. Nr. Z209071)
- 1 x Stator D7-2,5 cremeweiß mit Verdrehsicherung, wartungsfrei (Art. Nr. Z209021)
- 1 x Feinputzdüse S d= 12 mm (10 Stk.)
- 1 x Feinputzdüse S d=14 mm (10 Stk.)
- 1 x Stromkabel 5 x 4 25 m CEE-kpl. 32 A
- 1 x Wasser-/Luftschlauch 3/4" 40 m kpl.
- 1 x Wasser-/Luftschlauch 1/2" 11 m GEKA
- 1 x Feinputzgerät 25 S14 30° 600 dreh.

Plattenkleber LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K 750 ml

Universeller Schaumkleber für verschiedene Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich.

- Hervorragende Klebe- und Wärmedämmeigenschaften
- Niedriger Aushärtedruck und eine geringe Nachdehnung
- Haftet gut auf Polystyrol, Gipskartonplatten, Steinwolle, Holz, Beton, Stein, Ziegel, Metall und PVC
- Besonders geeignet zum Verkleben und Fixieren von Isolierplatten an Fassaden und Fundamenten, zur Befestigung von Fensterbänken sowie zum wärmedämmenden Ausfüllen von Hohlräumen und Fugen von > 3 cm
- Brandklasse B1 gemäß DIN4102-1
- Wärmeleitzahl: 0,040 W (mK)
- Klebefrei nach: ca. 10 min
- Frei geschäumte Masse: ca. 43 Liter

Ab 20 Stück
je nur € 3,50!



Art.Nr.: ZKR1411GLO

1 Stück nur € 4,15

PROMOTION

**VOLLE LADUNG
LEISTUNG.**

**JETZT PROFITIEREN.
100 % PRO.**

100 TAGE – PLUS BIS 08.10.2025
Bis Ablauf der Validität können Sie
Mindestens eine DEWALT 18 Volt oder 54 Volt Akku-Maschine im
Wert von 349 € inkl. MwSt. kaufen und ein 18 Volt XR Starterkit
mit 2 Akkus und Schnellladegerät gratis dazuhaben.

**Gratisgrüße
im Wert von
238 €*
(UVP inkl. MwSt.)**

**MEHR
ERFAHREN**

Handels- und Wohnbaufachzeitschriften
www.dewalt.de/deutschland

Akku-Bohrschrauber-Winkelschleifer-Set DEWALT® DCK2020P2T - 18 V

Jubiläums-Sensationspreis
nur € 349,00!

Kompakter, leistungsstarker XR-Akku-Bohrschrauber DCD791:

- 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Sicherheitselektronik
- Schalterelektronik
- Robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- Integrierte 3-stufige LED-Leuchte
- Akku: 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 2.000 min⁻¹
- Max. Drehmoment (h/w): 70 / 27 Nm
- Bohrleistung in Holz: 40 mm, in Metall: 13 mm
- Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku): 1,7 kg

Bürstenloser, leistungsstarker XR-Akku-Winkelschleifer DCG405:

- Elektronische Bremse
- Kupplung
- Überlastungsschutz
- Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze
- Schnellspannmutter
- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Akku: 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹
- Antriebsspindel: M14
- Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku): 2,5 kg

Im Lieferumfang enthalten: Akku-Bohrschrauber DCD791, Akku- Winkelschleifer DCG405, 2 x 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion Akkus (DCB184-XJ), System-Schnellladegerät DCB1104, T STAK-Box VI.



Art. Nr.: ZDCK2020P2T-QW

Kompriband LORENCIC BG1 „premium“

Neu im Sortiment!

Offenzelliger Polyurethan-Weichschaumstoff mit Polymerimprägnat.

- Lösemittelfreie einseitige Selbstklebung zur Montagehilfe
- Die Selbstklebeausrüstung ist für eine sichere Haftung auf mineralischen Untergründen optimiert.
- Ohne halogenhaltige Flammschutzmittel
- Lösemittelfrei
- Frei von (H)CKW/CKW

Jubiläumsangebot!



Technische Daten:

- Baustoffklasse (nach DIN 4102): Klasse B1 (schwerentflammbar), P-NDS 04-218
- Temperaturbeständigkeit: -30 °C bis +90 °C
- Eingruppierung (nach DIN 18542): Klasse BG1
- Schlagregendichtheit (nach DIN EN 1027): ≥ 600 Pa (fremdüberwacht durch MPA Hannover)
- Wärmeleitfähigkeit (nach DIN 52612): < 0,05 W/ m·K
- Wohngesundheit (nach GEV): EC1 PLUS (sehr emissionsarm)

Art.Nr.	Bezeichnung	Fugenbreite	lfm/Rolle	VPE Rollen/Karton	netto €/Rolle	Ab VPE €/Rolle
Z1014600	Kompriband 10 mm	1-4 mm	13,0 lfm	30	3,55	2,57
Z1514600	Kompriband 15 mm	1-4 mm	13,0 lfm	20	4,92	3,55
Z1526600	Kompriband 15 mm	2-6 mm	12,0 lfm	20	5,88	4,25
Z15512600	Kompriband 15 mm	5-12 mm	5,6 lfm	20	5,34	3,85
Z2014600	Kompriband 20 mm	1-4 mm	13,0 lfm	15	6,24	4,50
Z2049600	Kompriband 20 mm	4-9 mm	8,0 lfm	15	7,78	5,62
Z20920600-1	Kompriband 20 mm	9-20 mm	6,6 lfm	15	12,46	9,00
Z2526600	Kompriband 25 mm	2-6 mm	12,0 lfm	12	9,39	6,78

40 Jahre
1985 - 2025

Technik + Service für den Bauprofi!



Jahre
1985 - 2025

Lorencic
BAUSERVICE

Technik + Service für den Bauprofi!

Seit 40 Jahren Ihr Partner am Bau – feiern Sie mit uns!

Entdecken Sie auch unsere weiteren Jubiläumsangebote!



40 Jahre Lorencic BAUSERVICE
Technik + Service für den Bauprofi

Bauservice Aktuell II/2025
Neuheiten + Jubiläumsangebote für den Bauprofi

Staubsauger PROPOX® 500 S5 - 400 V
Neuheit! Jetzt Aktionspreis nur € 3.999,00! (statt € 4.999,00)
Die Staubsauger PROPOX® 500 S5 ist ein leistungsstarker Staubsauger mit einer Saugleistung von 1000 W und einer Saugkraft von 1000 mmHg. Er ist mit einem 2-in-1-Staubsauger-System ausgestattet, das es ermöglicht, sowohl Staub als auch Flüssigkeiten zu saugen. Der Staubsauger ist mit einem 10-l-Beutel ausgestattet, der das Auffüllen erleichtert. Er ist auch mit einem 10-l-Beutel ausgestattet, der das Auffüllen erleichtert.

AKKU-Bohrschrauber TSEP CP-40A
Neuheit! Jetzt Aktionspreis nur € 999,00! (statt € 1.299,00)
Der Akku-Bohrschrauber TSEP CP-40A ist ein leistungsstarker Bohrschrauber mit einer Leistung von 400 W und einer Drehmoment von 40 Nm. Er ist mit einem 10-l-Beutel ausgestattet, der das Auffüllen erleichtert. Er ist auch mit einem 10-l-Beutel ausgestattet, der das Auffüllen erleichtert.

Modell	Leistung (W)	Drehmoment (Nm)	Preis (€)
TSEP CP-40A	400	40	999,00
TSEP CP-40A	400	40	999,00
TSEP CP-40A	400	40	999,00

AKKU-Bohrschrauber TSEP CP-40A
Neuheit! Jetzt Aktionspreis nur € 999,00! (statt € 1.299,00)
Der Akku-Bohrschrauber TSEP CP-40A ist ein leistungsstarker Bohrschrauber mit einer Leistung von 400 W und einer Drehmoment von 40 Nm. Er ist mit einem 10-l-Beutel ausgestattet, der das Auffüllen erleichtert. Er ist auch mit einem 10-l-Beutel ausgestattet, der das Auffüllen erleichtert.

AKKU-Bohrschrauber TSEP CP-40A
Neuheit! Jetzt Aktionspreis nur € 999,00! (statt € 1.299,00)
Der Akku-Bohrschrauber TSEP CP-40A ist ein leistungsstarker Bohrschrauber mit einer Leistung von 400 W und einer Drehmoment von 40 Nm. Er ist mit einem 10-l-Beutel ausgestattet, der das Auffüllen erleichtert. Er ist auch mit einem 10-l-Beutel ausgestattet, der das Auffüllen erleichtert.

*Aktionspreise gültig von 15.09. bis 28.11.2025 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hölzlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: www.lorencic.at/agb_30.htm



Technik + Service für den Bauprofi!

Lorencic
BAUSERVICE