

Styroporschneidegerät LORENCIC GT127-34

TOP-Angebot
nur € 1.675,00!

Kompaktes Styroporschneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit teleskopierbarem Schneidebügel von 78 bis 127 cm.

- Gerätehöhe ist individuell einstellbar
- mit optionaler Freistellstütze auch freistehend einsetzbar
- leistungsstarkes Netzgerät regelt Drahttemperatur selbst und sorgt für konstante Schneidleistung

Technische Daten:

- Schnittlänge: 78 - 127 cm
- Schnitttiefe: bei 90 °: 34 cm, bei 45 °: 23 cm
- Schnittvarianten:
Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Gewicht: 17 kg

Lieferumfang: Styroporschneidegerät mit eingebautem Netzteil, beidseitige Plattenauflegeschiene, Tiefenbegrenzer, Eckschneiderschiene, Anschlussdose für Eckschneider, Vorratsdrahtspule mit 10 m Draht, Alukoffer mit Rollen.

Art. Nr.: Z1000401LO

Styroporschneidegerät SPEWE 212SL-30

Vielseitiges Glühdrahtgerät-Standschneidegerät für Hartschaum für Präzise Zuschnitte - mit schwenkbarem Schneidebügel bis 45 °.

Ausstattung:

- mehrfach verleimte Sperrholzplatte mit Skalierung
- Schwenkfüße für schnellen und einfachen Aufbau
- leistungsstarker Trafo für Dauerbetrieb
- Tiefenanschlag für Falz-, Nut- oder Auftrennschnitte
- Plattenstütze als Kippsicherung bei dicken Dämmplatten
- verschieb- und abschenkbare Anschlag
- Geländerbefestigung/-halterung (Gurt) als Kippsicherung bei Anlehnung am Gerüstgeländer
- erweiterbar mit einem Eckschneider für Eck- und Dachsparrenausschnitte

Technische Daten:

- Schnittlänge: 128 cm
- Schnitttiefe: bis 30 cm
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Gehrungs-, Auftrenn-, Falz-, Dachsparrenschnitte
- Gewicht 14,8 kg

TOP-Angebot
nur € 1.349,00!

Lieferumfang:

Schneidegerät mit beidseitigen Auflageschiene, Führungsschiene für Eckschneider, angebaute Freistellstütze, Geländerbefestigung, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung für Trafo, Alu-Koffer mit Rollen.

Art. Nr.: Z1000269

Universalmaschine ROKAMAT CHAMELEON



Die leichte Universalmaschine zum:

- Abfräsen von sandenden Oberputzen
- Rabottieren von Grundputzen
- Rakeln von Kratzputzen
- Planschleifen von Vollwärmeschutz-Platten
- Schleifen von Gipskarton und Wandplatten
- Reinigen von Betonschalungen
- Aufreißen von Tapeten, Abschaben von Tapetenresten
- Entfernen von Kleberesten
- Reinigen und Polieren von Fassadenanstrichen und Außenverkleidungen

Technische Daten:

- Leerlaufdrehzahl: 150 - 570 U / min
- Motorleistung 1.000 W / 230 V / 4,3 A
- Gewicht 2,4 kg (Motor), 2,4 kg (Handstück)

Lieferumfang:

Stützteller mit Klett d= 200 mm (Art. Nr. Z0015), 4 Stk. Schmirgel K16 (Art. Nr. Z0816), Koffer.

Art. Nr.: Z170000

Rucksackstaubsauger ROKAMAT RVC-L inkl. 5 Stück Papierfiltertüten

TOP-Angebot
nur € 585,00!

- Optimal für Arbeiten auf Gerüsten
- Für Schleifarbeiten von Gips, Vollwärmeschutz, Beton, Außenputz und Polystyrol

Vorteile:

- Zusatzsteckdose am Gerät
- geringes Gewicht
- große Filtertüten
- kurzer Schlauchweg, daher große Saugleistung
- große Bewegungsfreiheit
- keine störanfällige Elektronik
- Funktioniert mit allen Rokamat Schleifmaschinen als perfekte Absaugung

Technische Daten:

- Leistung: 1.100 W / 230 V
- Vakuum: 190 mbar
- Luftmenge: max. 60 l/s
- Beutelinhalt: 15 l
- Maße (HxBxT): 630 x 430 x 200 mm
- Gewicht: 7,7 kg



Art. Nr.: Z100R

Schmirgel Korn 16 d= 200 mm für ROKAMAT CHAMELEON/CHAMELEON CX/FOX (10er-Pack)

- Intensiver Schliff durch stabile Unterlage
- hoher Materialabtrag
- lange Standzeit ohne vorzeitiges Zusetzen
- Planschleifen von Plattenstößen u. Putzuntergründen
- Aufrauen von Polystyroloberflächen
- Planschleifen von Polystyrol-Dämmplatten, Steinwoll-Lamellen oder anderen Vollwärmeschutzsystemen



Art. Nr.: Z00296LO

1 Packung nur € 22,68

HMT-Schleifscheiben d= 200 mm für ROKAMAT CHAMELEON/CHAMELEON CX per Paar

Für aggressives Schleifen, Arbeiten an Ziegelstein, Teppich- und Kleberesten, Glasfaser, Gasbeton und weitere Materialien.



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Paar
Z22405	HMT-Schleifscheiben d= 200 mm fein	70,62
Z23205	HMT-Schleifscheiben d= 200 mm mittel	70,62
Z22905	HMT-Schleifscheiben d= 200 mm grob	70,62

Beim Kauf von

3 Paletten (162 Säcke) Klebspachtel, wahlweise grau, naturweiß oder light,
erhalten Sie im Aktionszeitraum

1 Handrührwerk PROFOX im Wert von EUR 149,00 als kostenlose Beigabe!

Klebspachtel LORENCIC grau 25 kg

Mineralischer, pulverförmiger Klebemörtel, gut haftend, zum Kleben und Verspachteln von Wärmedämmverbundsystemen.

- auchverwendbar für Putzübertragungen und Gewebespachtelungen
- auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet

Verbrauch:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
- Spachteln (Unterputz): ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Ab 54 Sack
je nur € 9,55!



Art. Nr.: Z339325LO

1 Sack nur € 11,72

Klebspachtel LORENCIC naturweiß 25 kg

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputzmörtel mit größerem Führungskorn für Wärmedämmverbundsysteme für außen und innen mit hoher Klebekraft.

- wasseraufnahmehemmend und gut zu verarbeiten
- auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet

Verbrauch:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
- Spachteln: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Ab 54 Sack
je nur € 9,55!



Art. Nr.: Z26111LO

1 Sack nur € 11,72

Klebspachtel LORENCIC light 25 kg

Weißer, mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputz für Wärmedämmverbundsysteme speziell für die maschinelle Verarbeitung.

- hochergiebig durch Leichtfüllstoffe
- für Minstdicken 3 mm, 5 mm und 8 mm geeignet

Verbrauch:

- Kleben: ca. 3,5-6,0 kg/m²
- Spachteln (Unterputz): ca. 8,3 m²/Sack

Ab 54 Sack
je nur € 14,60!



Art. Nr.: Z26155LO

1 Sack nur € 17,71

Silikonharz-Putz Kratz weiß

Hochwertiger, pastöser Dünnschichtdeckputz auf Silikonharzbasis. Reibputz für außen zum Schutz und zur Gestaltung von Fassaden.

- extrem wasserabweisend
- witterungsbeständig
- hochwasserdampfdurchlässig
- leicht zu verarbeiten
- geringe Verschmutzungsneigung



Art.Nr.	Bezeichnung	Verbrauch/Ergiebigkeit	netto €/Kübel
Z2518125LOW	Silikonharz-Putz Kratz 1,5 mm , weiß	2,5 kg/m ² / 10 m ²	43,90
Z2518225LOW	Silikonharz-Putz Kratz 2,0 mm , weiß	3,2 kg/m ² / 8,6 m ²	43,90

Universal-Putzgrund LORENCIC 25 kg

Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens.

Geeignet zum nachfolgenden Putzauftrag von Silikat-, Silikonharz- und Kunstharzputzen.

Ergiebigkeit:

- ca. 100-125 m²/Kübel auf Spachtelungen
- ca. 60 m²/Kübel auf Putzgründen

1 Kübel jetzt
nur € 47,90!



Art. Nr.: Z25410LO



Handrührwerk PROFOX® inkl. Rührer 140 mm

TOP-Angebot
nur € 149,00!

Elektronisches 1-Gang Handrührwerk mit stufenloser Drehzahlregulierung.

- geeignet für Estrich, Kleber, Putz und Mörtel sowie universelle Mischaufgaben
- zuverlässiges, wirtschaftliches und durchzugstarkes Gerät
- ergonomisch in der Handhabung
- bruchsicheres, kompaktes und leichtes Gehäuse aus glasfaserverstärktem Kunststoff
- robustes Getriebegehäuse und gehärtetes Getriebe für maximale Krafternutzung und hohe Lebensdauer


Technische Daten:

- max. Rührer-Durchmesser: 140 mm
- Mischmenge: bis 60 Liter
- Leistung: 1.300 Watt / 230 V~
- Lastdrehzahl 1 Gang: 600 min⁻¹
- Werkzeuganschluss: M14
- Gewicht (inkl. Rührer): 5,6 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Rührertyp WK 140 M.

Art. Nr.: Z203301X




WDVS-Gewebe LORENCIC - Wärmedämmverbundsysteme

Hochwertige, alkalibeständige Textilglasgitter zur oberflächennahen Bewehrung von LORENCIC-Wärmedämmverbundsystemen.
Universell anwendbare Armierungsgewebe bei Renovierspachtelungen im Innen- und Außenbereich.

- geprüft ETAG 004
- *Prüfbericht der MA39



Art.Nr.	Bezeichnung	Maschenweite mm	Rollen/Palette	netto €/Rolle	Ab 1 Palette netto €/Rolle
Z3000165110	WDVS-Gewebe 3000 55 m²/Rolle - 160 g/m²*	3,5 x 3,8	33	37,39	35,53
Z3000	WDVS-Gewebe 3000 50 m²/Rolle - 145 g/m²	4 x 4	30	34,51	31,06
Z3000110	WDVS-Gewebe System 55 m²/Rolle - 145 g/m²	4 x 4	33	37,30	33,57
Z3000OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 50 m²/Rolle -145 g/m²	4 x 4	30	34,51	31,06
Z3000110OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 55 m²/Rolle-145 g/m²	4 x 4	33	37,30	33,57



PVC-Winkel mit aufkaschierten VWS-Gewebe LORENCIC

Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

Art.Nr.	Bezeichnung	lfm/Sta	Stangen/Karton	netto €/Stange	Ab-Preis-menge	Ab-Preis netto €/Stange
Z4041	PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe 10 x 15 cm	2,50	100	1,08	300	0,99
Z4041OR	PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe orange 10x15 cm	2,50	100	1,08	300	0,99
Z5533307	PVC-Winkel mit WDVS-Gewebe 10 x 23 cm	2,50	50	1,27	150	1,16

Anputz-Dichtprofil 3D Membran 6 mm RENO mit WDVS-Gewebe + Entkoppelung

Ab 50 Stangen je nur € 3,82!



Besonders schmales, 6 mm breites Anputz-Dichtprofil mit Membran, WDVS-Gewebe und Entkoppelung für das WDVS-System.

- dreidimensionale Bewegungsaufnahme
- PE-Dichtband 6x1 mm und 4x3 mm
- vor der Dämmung verarbeitbar, da Gesamtbreite nur 6 mm
- optimal für Renovierungsarbeiten
- schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Prüfung bei IFT in Rosenheim auf 3-D Aufnahmefähigkeit
- Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse III

Art. Nr.: Z6470240ELO

1 Stange nur € 4,18

Bitumenvoranstrich LORENCIC LO-Bitumengrund KMB 10 I

Grundierung für LO-Bitumen 1K PS und 2K PS als Haftvermittler zur Vorbehandlung des Untergrundes.

- haftet gut auf Beton, Mauerwerk, Putz und bauüblichen Untergründen
- lösemittelfrei, geprüfte Qualität
- gebrauchsfertig
- streich- und spritzfähig
- schnell trocknend
- hohes Eindringvermögen
- gute Staubbinding
- Verbrauch: ca. 0,2 l/m²

Art. Nr.: Z50126915LO

Ab 11 Kübel je nur € 16,26!



1 Kübel nur € 17,66

Schraubdübel FISCHER TERMOZ SV II ECOTWIST

Innovativer, tiefenversenkbarer WDVS-Dübel mit ETA-Zulassungen für alle Nutzungskategorien und gutachterlicher Stellungnahme gemäß ÖNORM 6124.



- ein Dübel für alle **Dämmstoffdicken von 100 - 400 mm**
- die optimale Schraubengeometrie sorgt für ein schnelles u. sauberes Einschneiden des Schraubtellers in den Dämmstoff
- das tiefe Versenken hilft Dübel-Abzeichnungen zu vermeiden
- die Dämmstärke lässt sich einfach am Setzwerkzeug einstellen
- geprüft nach ETA 12/0208 A, B, C, D, E
- Nutzungskategorie ÖNORM A, B, C, D, E

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Kart (100 Stk.)	Ab 45 Karton netto €/Karton
Z530353	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 0-10	49,37	44,21
Z530354	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 10-30	50,55	45,27
Z530355	Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST 30-60	62,73	56,18

Montageset für Schraubdübel TERMOZ SV II ECOTWIST



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z530356	Montageset 260 mm	25,14
Z530357	Montageset 400 mm	42,20

Bitumen-Dickbeschichtung LORENCIC LO-Bitumen 2K PS 30 I

Ab 18 Kübel je nur € 41,60!

Zur Herstellung von dauerhaften, flexiblen Außenabdichtungen von Bauwerken im erdberührten Bereich im Spachtel- oder Spritzverfahren.

- geeignet für den Einsatz auf waagerechten und an senkrechten Flächen, klebt Dämmplatten auf Beton, Mauerwerk u. ausgehärteten Dickbeschichtungen
- 2-komponentig, polystyrolgefüllt und kunststoffvergütet
- schnelle Regenfestigkeit und Trocknung
- druckwasserdicht
- hohe Schichtdicken in einem Arbeitsgang möglich
- flexibel und rissüberbrückend
- Verbrauch: W1-E+W4-E: ca. 4,5 - 5,0 l/m²
W2.1.-E+W3-E: ca. 6,0 - 6,5 l/m²
Dämmplattenverklebung: ca. 2 l/m²



Art. Nr.: Z50127271LO 18 Kübel/Palette **1 Kübel nur € 47,19**

Glättkelle LORENCIC RF/RK 270 x 130 x 0,7 mm



- Alu-Stütze
- gebogener 2K-Griff
- rostfreier Stahl, säurebeständig
- Blattstärke: 0,7 mm
- abgerundete Kanten

Art.Nr.: Z6020LO

1 Stück nur € 6,88

Glättkelle Kunststoff 280 x 140 x 3 mm



- zum Auftragen und Strukturieren von Putzen

Art.Nr.: Z1425165

1 Stück nur € 3,24

Gipserspachtel RF 120 mm



- rostfrei

Art.Nr.: Z4206007

1 Stück nur € 4,04

Aufziehglätte Profi E10 RF 500 x 130 x 0,7 mm gezahnt



- gezahnte Ausführung
- Griff geschraubt
- rostfrei

Art.Nr.: Z1748310

1 Stück nur € 13,96

Aufziehglätte Profi E12 RF 500 x 130 x 0,7 mm gezahnt



- gezahnte Ausführung
- Griff geschraubt
- rostfrei

Art.Nr.: Z1748312

1 Stück nur € 13,24

Eckenkelle außen RF 80 x 60x 60 mm



- rostfrei

Art.Nr.: Z4206503

1 Stück nur € 4,00

Wandspachtel RF runde Kanten

- Alu-Rücken
- Soft-Handgriff unf Löcher für Stielhalter
- Blatt mit abgerundeten Kanten
- rostfrei



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z13500	Wandspachtel RF 500 mm runde Kanten	8,09
Z136000	Wandspachtel RF 600mm runde Kanten	9,04

Eckenkelle innen RF 80 x 60x 60 mm



- rostfrei

Art.Nr.: Z4206403

1 Stück nur € 4,00

Schleifraspel PROFI LORENCIC 330 x 140 x 15 mm - mit Softgriff



Schleifraspel mit Grundkörper aus hochwertigem, verschleißfestem Edelstahl (Speziallegierung, rostfrei) mit hoher Zähigkeit.

- scharfkantige Verzahnung der Arbeitsfläche mit 12 x 5 Zahnreihen
- eine Stirnseite „verjüngt“ zur Erreichung schwer zugänglicher Arbeitsbereiche

Art. Nr.: Z25279LO

1 Stück nur € 69,90

Universalmesser KDS METALLIC BLAU 18 mm



Art.Nr.: Z00018

1 Stück nur € 6,30

Abbrechklingen KDS BLACK BLADE 18 mm

- 10er-Pack



Art.Nr.: Z04012

1 Packung € 3,29

Universalmesser Profi 25 mm



- schraubbar

Art.Nr.: ZCU25LO

1 Stück nur € 3,95

Abbrechklingen KDS BLACK BLADE 25 mm

- 10er-Pack



Art.Nr.: Z13251

1 Packung € 6,06

Schaumpistole LORENCIC LO-LITE Dosieradapter + Nadel antihaftbeschichtet

**Jetzt nur
€ 17,90!**



Hochwertige, robuste Metallpistole.

- stabile Ausführung durch abgesetztes, verchromtes Transportrohr
- antihaftbeschichteter Dosenadapter und Nadel
- integrierte Rapid-Abzugssicherung
- leicht und präzise justierbar
- gummierter Handgriff für optimales Handling

Im Lieferumfang enthalten:

1x Schaumpistole LORENCIC LO-LITE, 2x Verlängerungsröhrchen, 2x Feindüsen rot, 2x Dosierspitzen.

Art. Nr.: Z781198LO

Schaumpistole LORENCIC LO-PRO komplett antihaftbeschichtet

**Jetzt nur
€ 29,90!**



Hochwertige, stabile Metallpistole mit ergonomischer Griff und Abzug.

- verstärkte Adapterform
- komplette Antihaft-Beschichtung
- 4-fache Long-Life-Dichtung
- große Dosiernadelstellschraube
- integrierte Rapid-Abzugssicherung
- Messingspitze mit Gewinde für 5 cm
- Pistolenaufsatz für extrem feine Spaltfüllung

Im Lieferumfang enthalten:

1x Schaumpistole LORENCIC LO-PRO, 2x Messingspitzen im Griff, 2x Verlängerungsröhrchen, 2x Feindüsen rot, 2x Dosierspitzen.

Art. Nr.: Z781259LO

Beim Kauf von
wahlweise 3 Karton Plattenkleber oder Pistolen-Fugendichtschaum
 erhalten Sie
eine Packung Einweghandschuh Black Nitril Ultra (Größe nach Bedarf) im Wert von EUR 6,76 als kostenlose Beigabe!



Plattenkleber LORENCIC B1 LO-BOARD-FIX 1K 750 ml

Universeller Schaumkleber für verschiedene Bauarbeiten im Innen- und Außenbereich.

- zur Montage von Dämmplatten aus Polystyrol-Schaum, sowohl an Fassaden und als auch an Fundamenten
- zum wärmedämmenden Ausfüllen von Hohlräumen und Fugen zwischen Wärmedämmplatten
- ungeeignet für das Verfüllen von Fugen von > 3 cm
- hervorragende Klebe- und Wärmedämmeigenschaften
- niedriger Aushärtedruck und geringe Nachdehnung
- Brandklasse B1 gemäß DIN 4102-1
- Klebefrei-Zeit: nach ca. 10 Minuten
- Wärmeleitzahl: 0,040 W (mK)
- freigeschäumte Masse: ca. 43 Liter

**Ab 36 Dosen
 je nur € 3,59!**



Art. Nr.: ZKR1411GLO

1 Stück nur € 4,46

Pistolen-Fugendichtschaum LORENCIC LO-FLEX 1K 750 ml

Einkomponentiger Fassadendichtschaum mit besonders hoher Elastizität und geprüfter Schlagregendichtheit.

- für Anschlussfugen an der WDVS-Fassade, Dachflächenfenstern, Trennwänden, Fertigteilwänden, Holzkonstruktionen, Rollladenkästen, Klima- u. Lüftungsbau
- für Fugenbreiten von 8 bis 20 mm empfohlen
- sehr hohe UV-Stabilität
- Brandklasse E nach EN 13501-1 (=B 2 nach DIN 4102)
- geprüfte Wasserdampfdiffusion von $\mu=12,4$ nach EN 12572
- Schlagregendichtheit nach EN 1027: 450 Pa bei Fugentiefe 15-39 mm, 600 Pa bei Fugentiefe ab 40 mm
- schneidbar nach ca. 15 - 20 Minuten
- Wärmeleitfähigkeit nach EN 12667: ca. 0,035 W/mK
- freigeschäumte Masse: ca. 35 Liter

**Ab 36 Dosen
 je nur € 12,85!**



Art. Nr.: ZKR28GLO

1 Stück nur € 13,96

Schutzbrille ULTRALIGHT klar

- sportliches Design mit hohem Tragekomfort
- weiche Polster im Nasen- und Bügelbereich
- abnehmbare Sweat Bar schützt die Augen zusätzlich vor Staub und Schweiß
- flexibler, weicher Nasenbügel
- UV-Filter
- kratz- u. beschlagfreie Beschichtung
- geprüft nach EN 166 und EN 170
- Größe: universal



GEBOL
 IT'S IN YOUR HANDS

Neu im Sortiment

Art. Nr.: Z730401

**TOP-Angebot
 nur € 8,42!**

Schutzbrille ULTRALIGHT getönt

- sportliches Design mit hohem Tragekomfort
- weiche Polster im Nasen- und Bügelbereich
- abnehmbare Sweat Bar schützt die Augen zusätzlich vor Staub und Schweiß
- flexibler, weicher Nasenbügel
- UV-Filter
- grau getönt zum Schutz der Augen bei hoher Sonneneinstrahlung
- kratz- u. beschlagfreie Beschichtung
- geprüft nach EN 166 und EN 172
- Größe: universal



GEBOL
 IT'S IN YOUR HANDS

Neu im Sortiment

Art. Nr.: Z730402

**TOP-Angebot
 nur € 8,42!**

Schutzbrille ULTRALIGHT gelb

- sportliches Design mit hohem Tragekomfort
- weiche Polster im Nasen- und Bügelbereich
- abnehmbare Sweat Bar schützt die Augen zusätzlich vor Staub und Schweiß
- flexibler, weicher Nasenbügel
- UV-Filter
- gelb getönt für besseren Kontrast bei schlechten Lichtverhältnissen
- kratz- u. beschlagfreie Beschichtung
- geprüft nach EN 166 und EN 170
- Größe: universal



GEBOL
 IT'S IN YOUR HANDS

Neu im Sortiment

Art. Nr.: Z730403

**TOP-Angebot
 nur € 8,42!**

Einweghandschuh BLACK NITRIL ULTRA STRONG ungepudert

Hochwertiger Einweghandschuh aus schwarzem Nitril gemäß EN ISO 374-1:2016 Typ B u. EN ISO 374-5:2016.

- schützt vor/gegen Schmutz und Nässe
- texturierte Fingerspitzen
- sehr hohe Reißfestigkeit
- beidseitig tragbar
- Polymerbeschichtung für leichtes Anziehen
- latex- und silikonfrei
- Packungsinhalt: 80 Stück
- Größen: S / M / L / XL

**1 Packung
 nur € 6,76!**

GEBOL
 IT'S IN YOUR HANDS

Neu im Sortiment

Größe/Art. Nr.: **S**: Z709629 - **M**: Z709630 - **L**: Z709631 - **XL**: Z709632



Montagehandschuh NANO FLEX weiß

Nahtloser, leichter Montagehandschuh mit strapazierfähiger PU-Beschichtung.

- gute Passform und Tragekomfort
- optimale Fingerfertigkeit
- sicherer Griff auch bei glatten Gegenständen
- Handrücken: 100 % Polyester
- Handinnenfläche: Polyurethan
- schützt vor/gegen Schmutz und mechanische Risiken (gem. EN 388)
- Größen: 8 / 9 / 10 / 11

GEBOL
 IT'S IN YOUR HANDS

**TOP-Angebot
 1 Paar € 0,50!**

Neu im Sortiment

Größe/Art. Nr.: **8**: Z709242 - **9**: Z709243 - **10**: Z709244 - **11**: Z709245



Montagehandschuh MULTI FLEX COOL&TOUCH hellblau/schwarz

Nahtloser, kühlender Montagehandschuh mit Thermatech-Faser.

- transportiert Feuchtigkeit von der Haut ab und sorgt so für ein kühles, angenehmes Tragegefühl
- speziell für Touch Screen Bedienung
- atmungsaktive Nitril-Mikroschaum-Beschichtung und Nitril-Noppen auf der Handinnenfläche
- optimale Fingerfertigkeit
- Material: 98 % Nylon, 2 % Elasthan
- Schützt vor/gegen Schmutz und mechanische Risiken (gem. EN 388 +407)
- Größen: 8 / 9 / 10 / 11

GEBOL
 IT'S IN YOUR HANDS

**TOP-Angebot
 1 Paar € 2,89!**

Neu im Sortiment

Größe/Art. Nr.: **8**: Z709376T - **9**: Z709377T - **10**: Z709378T - **11**: Z709379T



Akku-Universal-Dämmstoffschneidegerät ROKAMAT TIGRIS 1250 CX

TOP-Angebot
nur € 3.250,00!



Akku-Universal-Dämmstoffschneidegerät für Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton (Gasbeton) u.v.m.

- kabelfreies Arbeiten - kompatibel mit dem Cordless Alliance System (CAS)
- Diamantschneidedraht verhindert gesundheitsschädliche Dämpfe
- bürstenloser, wartungsfreier Akku-Motor mit Drehzahlregelung
- stufenlose Winkerverstellung für Schräg-, Keil- und Gehrungsschnitte
- Absaugvorrichtung reduziert die Staubbelastung während der Arbeit auf ein Minimum
- optionales Zubehör zum Schneiden von Holzfaserdämmplatten (max. 160 kg/m³)

Technische Daten:

- Schnittlänge: 1.250 mm
- Plattenstärke: 340 mm
- Schnittvarianten: Schräg-, Keil- und Gehrungsschnitte
- Li-Ion-Akku 18 V / 5,2 A
- Gewicht: ca. 31 kg



Lieferumfang:

Schneidedraht. Lieferung erfolgt in Transportkiste (Holz). Ohne Akku und Ladegerät!

Art. Nr.: Z54000-B



Video

Ersatzschneidedraht für ROKAMAT TIGRIS 1250 CX

Ersatzschneidedraht zum Schneiden von Styropor, Styrodur, Mineralwolle (Stein- und Glaswolle), Hanffaserplatten, Gipskartonplatten, Porenbeton (Gasbeton) u.v.m.

Art. Nr.: Z54050

1 Stück nur € 132,61



Ersatzschneidedraht „Holzfaser“ für ROKAMAT TIGRIS 1250 CX

Ersatzschneidedraht zum Schneiden von Holzfaserdämmplatten mit max. Dichte 160 kg/m³.

Art. Nr.: Z54055

1 Stück nur € 163,46



Zusatz-Paket „Holzfaser“ für ROKAMAT TIGRIS 1250 CX

Zusatz-Paket für Holzfaserdämmplatten inkl. Ersatzschneidedraht „Holzfaser“ (Z54055), Aufsatz Auflage links (53091) und Aufsatz Auflage rechts (53092).

Art. Nr.: Z54700

1 Stück nur € 399,91



Zusatz-Paket „hartes Material“ für ROKAMAT TIGRIS 1250 CX

Zusatz-Paket für hartes Material inkl. Aufsatz Auflage links (53091) und Aufsatz Auflage rechts (53092).

Art. Nr.: Z54701

1 Stück nur € 236,44



Akku-Basis-Set METABO 2x 18 V / 5,5 Ah



Set bestehend aus:

- 2x LiHD Akkus 18 V / 5,5 Ah
- Schnellladegerät ASC 145 (12-36 V)



Art. Nr.: Z685122000

1 Set nur € 249,00

Hammerbohrer ELITE DEWALT® SDS-Plus 8 x 310 x 250 mm, 4-Schneider



Hammerbohrer mit Spitzenleistungen in (armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

- Vollhartmetallkopf - extrem hohe Lebensdauer bei optimaler Bohrleistung
- Vier-Schneiden-Geometrie - mit zwei Haupt- und zwei Nebenschneiden und widerstandsgeschweißten Vollhartmetallköpfen

Art. Nr.: ZDT8926-QZ1

1 Stück nur € 7,50

Akku-Schlagbohrschrauber-Kombihammer-Set DEWALT® DCK207P2T - 18 V

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796:

- bürstenloser, leistungsstarker XR-Akku-Schlagbohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufigem Drehmomentmodul
- Sicherheitselektronik
- Schalterelektronik
- robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- integrierte 3-stufige LED-Leuchte

Technische Daten:

- Akku: 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 2.000 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-9.350 / 34.000 min⁻¹
- Bohrleistung: Holz: 40 mm, Metall: 13 mm, in Stein: 13 mm
- max. Drehmoment (h/w): 70/27 Nm

Lieferumfang enthalten:

Akku-Schlagbohrschrauber DCD796, SDS-Plus Akku-Kombihammer DCH273, 2 x 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion Akkus (DCB184-XJ), System-Schnellladegerät DCB1104, T STAK-Box VI.

Art. Nr.: ZDCK207P2T-QW



Akku-Kombihammer DCH273:

- bürstenloser, leistungsstarker SDS-Plus XR-Akku-Kombihammer mit optimal abgestimmtem elektropneumatischen Hammerwerk
- effektive Vibrationsreduzierung durch spezielle Dämpfungsmechanik
- elektronische Kupplung
- Dreh- und Schlagzahlreduzierung
- LED-Leuchte

Technische Daten:

- Akku: 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.100 min⁻¹
- Leerlaufschlagzahl: 0-4.600 min⁻¹
- Einzelschlagenergie (EPTA 05/2009): 2,1 Joule
- Bohrleistung: Holz: 26 mm, Metall: 13 mm, Beton: 24 mm

SET-Angebot
nur € 429,00!

Hammerbohrer FISCHER QUATTRIC II SDS-Plus - 4-Schneider



- Power Shoulders zur verbesserten Aufbruchleistung in Beton
- massive Hauptschneidekanten für einen schnellen Bohrfortschritt
- Armierungsfasern verhindern das Einhängen in Armierungen

Art. Nr.	Bezeichnung	Jubelpreis netto €/Stück
Z549994	QUATTRIC II SDS-Plus 8 x 200 x 265 mm	8,05
Z549992	QUATTRIC II SDS-Plus 8 x 250 x 315 mm	11,78
Z549995	QUATTRIC II SDS-Plus 8 x 300 x 365 mm	12,35

Hammerbohrer EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus 8 x 310 x 250 mm



Hammerbohrer mit Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

- Neuer Bohrerkopf - Erhöhte Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten
- Punktgenaues Anbohren mit Zentrierspitze
- Robuste Kernverstärkung für maximale Schlagenergieübertragung

Art. Nr.: ZDT9532QZ

1 Stück nur € 6,20

Akku-Bohrschrauber-Winkelschleifer-Set DEWALT® DCK2020P2T

Akku-Bohrschrauber DCD791:

- kompakter, leistungsstarker XR-Akku-Bohrschrauber mit 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- Sicherheitselektronik
- Schalterelektronik
- robustes 13 mm Schnellspann-Bohrfutter
- integrierte 3-stufiger LED-Leuchte

Technische Daten:

- Akku: 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion
- Leerlaufdrehzahl: 0-550 / 2.000 min⁻¹
- max. Drehmoment (h/w): 70/27 Nm
- Bohrleistung in Holz: 40 mm, in Metall: 13 mm
- Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku): 1,7 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Akku-Bohrschrauber DCD791, Akku- Winkelschleifer DCG405, 2 x 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion Akkus (DCB184-XJ), System-Schnellladegerät DCB1104, T STAK-Box VI.
Art. Nr.: ZDCK2020P2T-QW

SET-Angebot
nur € 349,00!



Akku-Winkelschleifer DCG405:

- bürstenloser, leistungsstarker XR-Akku-Winkelschleifer
- elektronische Bremse und Kupplung
- Überlastungs- und Wiederanlaufschutz
- Schutzgitter für Kühlluftschlitze
- Schnellspannmutter
- werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- einsetzbar mit allen 18 Volt XR o. XR FLEXVOLT Akkus

Technische Daten:

- Akku: 18 V / 5,0 Ah XR-Li-Ion
- max. Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 9.000 min⁻¹
- Antriebsspindel: M14
- Gewicht (inkl. 5,0 Ah-Akku): 2,5 kg

Akku-Bohrschrauber DEWALT® DCD800E2T - 18 V

- lange Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höhere Lebensdauer durch innovative, bürstenlose Motor-Technologie
- optimal abgestimmtes 2-Gang-Vollmetallgetriebe
- 15-stufiges Drehmomentmodul
- leicht dosierbare Schalterelektronik für exaktes Anbohren und präzises Schrauben
- problemloser Langzeiteinsatz durch Sicherheitselektronik
- 13 mm Schnellspann-Bohrfutter mit automatischer Spindelarretierung
- innovative dreistufige, im Leuchtwinkel stufenlos verstellbare LED-Leuchte

Technische Daten:

- Akku: Li-Ion XR 18 V / 1,7 Ah - Pouch-Technologie
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 650 / 2.000 min⁻¹
- max. Drehmoment (h/w): 90 / 27 Nm
- max. Bohrleistung: in Holz: 55 mm, in Metall: 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5-13 mm

Im Lieferumfang enthalten: 2x 18 V / 1,7 Ah XR-Akkus (DCBP034-XJ), System-Schnellladegerät, Metall-Gürtelclip, Bithalter, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZDCD800E2T-QW

TOP-Angebot
nur € 365,00!



Akku-Set DEWALT® DCBP034E2 2 x 18 V / 1,7 Ah POWERSTACK Akkus

1 SET jetzt
nur € 159,00!

- Set bestehend aus:
2x POWERSTACK-Akkus DCBP034-XJ auf Basis innovativer Pouch-Zellen-Technologie
- geringere Innenwiderstände der Zellen ermöglichen effizienteren Stromfluss und eine deutlich höhere Kraftentfaltung der Maschine, längere Lebensdauer und höhere Anzahl an Ladezyklen durch bessere Möglichkeit der Wärmeableitung
- kein Memory-Effekt und geringste Selbstentladung gewährleisten problemlosen Langzeiteinsatz
- zuverlässige Kapazitätsanzeige über 3 LEDs
- Akku Leistung und Kapazität: 18 V Li-Ion / 1,7 Ah

Art.Nr.: ZDCBP034E2-XJ



AkkuPlus-Kartuschenpistole DEWALT® DCE581NK 18 V Basisversion

- sehr hoher Auspressdruck gewährleistet problemlose Verarbeitung besonders zähflüssiger Kleb- und Dichtstoffe, selbst bei niedrigen Temperaturen
- sehr präzise Regulierung der Auspressmenge über feinjustierbaren Schalter
- stabiles Auspressrohr in hochwertigem Aluminium ermöglicht schnelle und saubere Aufnahme von Kleb- und Dichtstoffen in Folienbeuteln
- Akku-Technologie: 18,0 V Li-Ion XR-Akkus
- Kartuschen-/Beutelgröße: 300 - 600 ml
- Auspressdruck: 454 kg

Im Lieferumfang enthalten:

Alu-Auspressrohr inkl. langer Vorschubstange für Folienbeutel bis 600 ml, Kartuschenhalter inkl. kurzer Vorschubstange für 300/310 ml-Kartuschen, Transportkoffer.

Art.Nr.: ZDCE581NK-XJ

TOP-Angebot
nur € 329,00!



AkkuPlus-Starterset DEWALT® DCB1104P2 2 x 18 V / 5,0 Ah Akkus und Ladegerät

1 SET jetzt
nur € 199,00!

- Set bestehend aus:
2 x Akkus DCB184 und
1 x System-Schnellladegerät DCB1104
- Akku-Leistung und Kapazität: 18 Volt Li-Ion/5,0 Ah
- robuste und leistungsstarke Li-Ion Schiebe-Akkus
- kein Memory-Effekt
- keine Selbstentladung
- optimal geeignet für den harten Baustellen-Einsatz durch bruchsicheres Gehäuse und stoßsicher verlötete Akku-Zellen
- XR-Ladegerät mit Ladezustandsanzeige mit 3 LEDs

Art.Nr.: ZDCB1104P2-QW



PU-Dichtstoff LORENCIC LM grau - 600 ml



Hochwertiger, feuchtehärtender Dichtstoff mit niedrigem Elastizitätsmodul zum Abdichten von Betongebäuden, Glaskonstruktionen und zur Verbindung Porzellan, Stahl, Edelstahl, Kunststoff lackiertem Holz, Beton und Ziegeln.

- beständig gegenüber Wasser, Reinigungsmitteln, Ölen, Kohlenhydraten, Säuren und verdünnten Alkalien
- isoliert und dichtet ab in Innen- und Außenbedingungen
- ausgehärteter Dichtstoff ist UV-, feuchte- und wetterbeständig

Art. Nr.: ZKR194LO

20 Stück/Karton

1 Stück nur € 5,45

Technik + Service für den Bauprofi!

LORENCIC
BAUSERVICE

Acryl-Dichtstoff PREMIUM-WHITE 310 ml

Einkomponentiger plastoelastischer Dichtstoff mit hoher UV-Beständigkeit, überstreichbar, mit ausgezeichneter Haftung und extra langer Farbbeständigkeit.

- Abdichten von Fugen und Rissen im Innen- und Außenbereich
- Reparatur von kleineren Oberflächendefekten vor dem Anstrich
- Abdichten von porösen Oberflächen, Fensterrahmen aus Holz oder Metall
- Füllen von Beton-, Ziegel-, Bohrlöchern, Putz- u. sonstigen Fugen

Technische Daten:

- Hautbildungszeit: 5-7 min
- Aushärtungszeit: 2,5-3 mm / 24 h

Art. Nr.: ZKR166LO

12 Stück/Karton

1 Stück nur € 1,44



Spachtelmasse LO-FILLER ULTRALIGHT weiß 310 ml

Gebrauchsfertige einkomponentige Spachtelmasse zum Spachteln im Innen- und Außenbereich von großen Flächen und zum Ausbessern von Rissen, Löchern in Putz, Beton und Leichtbauwänden.

- schwindfrei bis 12 mm Schichtdicke auftragbar
- schnell schleifbar
- Ergiebigkeit:
pro Kartusche 0,6 m² bei 5 mm Schichtstärke,
0,6 kg/m² pro mm Schichtstärke
- Schleifbar je nach Auftragsstärke 3-48 Stunden

Art. Nr.: ZKR276LO

20 Stück/Karton

1 Stück nur € 2,22



Mischpumpe PFT G4 GEN25 SMART 400 V mit Druckerhöhungspumpe - inklusive Zusatzpaket

Mischt und pumpt kontinuierlich und vollautomatisch alle maschinengängigen Trockenmörtel mit Wasser zu einem homogenen, verarbeitungsfähigen Nassmörtel.

Die Mischpumpe kann sowohl mit Sackware als auch mittels Übergabehaube direkt aus dem Silo oder durch die SILOMAT-Einblashaube pneumatisch befüllt werden.

Vorteile:

- Werkzeugkasten neben Mischrohr
- flexible Griffpositionen und abnehmbare Griffe
- Bajonettverbindung am Saugflansch (nur bei den Standard-Maschinen) ermöglicht vereinfachte Montage der Pumpe und komfortablen Pumpenwechsel
- abnehmbare Kompressorkonsole
- vorgestanzte Öffnung im Materialbehälter für die nachträgliche Montage der Füllstandsonde und nachrüstbare, präzise Überwachung des Materialstands für optimierte Arbeitsprozesse
- Reinigerwelle und Mischrohrreiner mechanisch verstärkt

TOP-Angebot
nur € 6.290,00!



Art. Nr.: Z00890686SET

Technische Daten / Grundausstattung:

- Förderweite (bei Schlauch 25/35 mm): bis 30/50 m
- Förderleistung (pumpenabhängig): max. 35 l/min
- Wasserpumpe zur Druckerhöhung AVO 500: 400 V, 3 ph, 50 Hz, 0,37 kW
- Wasserdurchflussmesser: 100 - 1000 l/h
- Stator/Rotor D 6-3 PERFORMER
- Mörtelabgang 25 mm V-Teil mit Mörteldruckmanometer
- Zellenradmotor 0,75 kW, 28 U/min
- Getriebemotor 6,05 kW, 400U/min, 2-stufig mit Neigungsschalter
- Materialbehälter G4 mit Rohrrahmen und Stanzung für Sonde (145 Liter = 5 Sack á 30 kg)
- Mitnehmerklaue BIONIK Guss
- Mischwendel BIONIK G4 Maschinenputz
- Wasser-/Luftschlauch 1/2 " EWO I GEKA® 11 m
- Wasser-/Luftschlauch 3/4 " GEKA® 10 m
- Feinputzgerät SMARTLINE 25 mm F14 GEKA®
- Anschlusskabel 5 x 4 mm², RED 5-32 A 25 m
- Putzstück 25V-Teil I GEKA®
- 2 Lenkrollen, 2 Doppelstopplenkrollen

Das Zusatzpaket beinhaltet:

- 10 m Mörtelschlauch RONDO 25 mm
- Mischwendel BIONIK G4 X gerade
- Feinputzgerät DN25 S14 360° 600 GEKA®
- Stator/Rotor D7-2,5 KTO
- 10 Stk. Feinputzdüse S12, 10 Stk. Feinputzdüse S14
- Wasser-/Luftschlauch 3/4 " GEKA® 10 m
- Wasser-/Luftschlauch 3/4 " GEKA® 20 m
- Wasser-/Luftschlauch 1/2 " GEKA® 11 m

Durchlaufmischer PFT HM 24 - 400 V mit Gummimischrohr und abnehmbarem Mörtelauslaufflansch

Der kompakte Durchlaufmischer kann sowohl mit Sackware befüllt werden, mittels PFT Übergabehaube zwecks Direktbefüllung unter einen Silo/ Container gestellt werden, als auch pneumatisch per PFT SILOMAT befüllt werden.

- schnell einsatzbereit
- zuverlässig, leistungsfähig
- einfach zu bedienen
- mit integrierter Steuerung

TOP-Angebot
nur € 2.950,00!



Technische Daten:

- Mischleistung: 20 - 50 l/min
- Getriebemotor: 3,3 kW / 400 V / 280 U/min
- Dosierwelle: 35 l
- Wasserdurchflussmesser 100 - 1.000 l/h
- Gesamtgewicht: 110 kg

Art. Nr.: Z00020357

Rotor/Stator-Set PFT Twister D 6-3

Bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 6-3
- 5 Stk. Stator D 6-3 Pin Twister orange
- 10 Stk. Spritzdüse 12 mm schwarz konisch

Art. Nr.: Z000853502

1 Set nur € 495,00



Rotor/Stator-Set LORENCIC D 7-2,5 cremeweiß

Bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 7-2,5 cremeweiß hochlegierter Werkzeugstahl
- 5 Stk. Stator D 7-2,5 cremeweiß mit Verdrehsicherung wartungsfrei
- 10 Stk. Spritzdüse 14 mm schwarz konisch

Art. Nr.: Z00867292LO

1 Set nur € 397,00



Rotor/Stator-Set PFT Twister D 4-3

Bestehend aus:

- 5 Stk. Rotor D 4-3 1/2-Leistung
- 5 Stk. Stator D 4-3 1/2-Leistung Pin Twister grün
- 10 Stk. Spritzdüse 12 mm schwarz konisch

Art. Nr.: Z00892255

1 Set nur € 535,00



Stator LORENCIC LO-PIN D 6-3 orange

- Körnung max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min ca. 21 l/min
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Stator Länge 270 mm / d= 89 mm
- Passender Rotor: Art. Nr. Z1130HQ-LO

Art. Nr.: Z11551HQ-LO

1 Stück
nur € 26,56!



Stator LORENCIC LO-PIN D 7-2,5 weiß

- Körnung max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min ca. 27 l/min
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Stator Länge 270 mm / d= 89 mm
- Passender Rotor: Art. Nr. Z209071HQ-LO

Art. Nr.: Z209021HQ-LO

1 Stück
nur € 26,56!



Rotor LORENCIC D 6-3

- Körnung max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min ca. 21 l/min
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Stator Länge 270 mm / d= 89 mm
- Passender Stator: Art. Nr. Z11551HQ-LO

Art. Nr.: Z1130HQ-LO

1 Stück
nur € 35,86!



Rotor LORENCIC D 7-2,5

- Körnung max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min ca. 27 l/min
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Stator Länge 270 mm / d= 89 mm
- Passender Stator: Art. Nr. Z209021HQ-LO

Art. Nr.: Z209071HQ-LO

1 Stück
nur € 35,86!



Stator LORENCIC LO-PIN D 4-3 1/2-Leistung grün

- Körnung max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min ca. 12 l/min
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Stator Länge 270 mm / d= 89 mm
- Passender Rotor: Art. Nr. Z11431HQ-LO

Art. Nr.: Z11531HQ-LO

1 Stück
nur € 29,36!



Rotor LORENCIC D 4-3 1/2-Leistung

- Körnung max. 3 mm
- Leistung bei 400 U/min ca. 12 l/min
- Betriebsdruck max. 30 bar
- Stator Länge 270 mm / d= 89 mm
- Passender Stator: Art. Nr. Z11531HQ-LO

Art. Nr.: Z11431HQ-LO

1 Stück
nur € 37,75!



Putzerband Profi LORENCIC EASYSCROLL

Plastifiziertes PVC-Band mit Kautschukkleber und gefirnissierter Oberseite für Innen- und Außenbereich.

- zum Abdecken von Oberflächen bei Maler-, Putz- und Fassadenarbeiten
- zum Anbringen von Folien und Planen
- leicht abrollbar, gut von Hand abreißbar
- Kleber mit hoher Anfangshaftung
- feuchtigkeitsbeständig
- bleibt flexibel, auch bei niedrigen Temperaturen
- Stärke: 0,11 mm, Haftung auf Stahl: 1,7 N/cm
- UV-Beständigkeit: bis zu 3 Wochen



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Rollen	netto €/Rolle	ab VPE netto €/Rolle
Z609651NLO	EASYSCROLL weiß 48 mm x 33 m	36	4,16	3,57
Z609650NLO	EASYSCROLL silber 48 mm x 33 m	36	4,16	3,57

Gewebe-Klebeband Verputzer weiß

Gewebeklebeband mit Kautschukkleber, besonders geeignet für Verputz- und Stuckateurarbeiten im Innen- und Außenbereich.

- für raue Untergründe wie Putz, Stein, Ziegel, Beton
- hohe Anfangshaftung und einfaches Handling
- bis zu 2 Wochen rückstandslos entferntbar
- UV- und feuchtigkeitsbeständig
- Stärke: 0,18 mm, Klebkraft Stahl: 6,9 N/10 mm
- UV-Beständigkeit: 3 Wochen innen/außen



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Rollen	netto €/Rolle	ab VPE netto €/Rolle
Z331538LO	G-KB Verputzer weiß 38mm x 33m	48	3,04	2,55
Z331548LO	G-KB Verputzer weiß 48mm x 33m	36	3,52	2,96

Gewebe-Klebeband Beton COVERMASQ

- für Abklebarbeiten auf sehr rauen und porösen Untergründen mit schlechter Haftung, wie Stein, Beton, Putz, Klinker und Mauerwerk
- für den Innen- und Außenbereich
- Dicke: ca. 0,20 mm
- Kleber: Naturkautschuk
- Klebkraft auf Stahl: 9,25 N/25 mm
- UV-Beständigkeit: 21 Tage



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Rollen	netto €/Rolle	ab VPE netto €/Rolle
Z50040LO	G-KB Beton COVERMASQ 55cmx16m	15	6,38	5,59
Z50033LO	G-KB Beton COVERMASQ 140cmx16m	15	9,96	8,37

Gerüstschutznetz Austronet 201 weiß 3,70 x 100 m

- aus HDPE gefertigtes Gerüstschutznetz
- Gewicht: 30 g/m²
- Schattierwert: ca. 15 %
- Reißfestigkeit: Schuss DIN 53857: 109,37 N
- hohe chemische Beständigkeit
- Entflammbarkeit: ab 340 °C

Art. Nr.: ZA201370W



1 Rolle nur € 89,50

Kabelbinder 4,8 x 350 mm

- Zur Bündelung von Rohren, Leitungen und Kabel sowie zur Befestigung von Gerüstschutznetzen und Seitenschutznetzen.



Art.Nr.	Bezeichnung	Stk./Packing	netto €/Packing
Z37653	Kabelbinder BN 4,8 x 350 transparent	100	4,67
Z069368	Kabelbinder UBN 4,8 x 350 schwarz	100	4,28

Gerüstöse / Ankerschraube

- Eine hochwertige Schweißverbindung verhindert das Aufbiegen der Öse.



Art.Nr.	Bezeichnung	Stk./Karton	netto €/Stück	ab 50 Stk. netto €/Stk.
Z80962	Gerüstöse/Ankerschraube 12x350 mm	50	2,30	2,18
Z98309	Gerüstöse/Ankerschraube 12x450 mm	50	3,90	3,68

Gerüstdübel FISCHER S 16 mm

Ab 10 Packungen
je nur € 4,36!

- Kunststoff-Spreizdübel aus Nylon
- DiVerdrehsicherung verhindert das Mitdrehen im Bohrloch
- Temperaturbeständig von -40 °C bis +80 °C



Art. Nr.: Z50116 10 Stück/Packung **1 Packung nur € 4,69**

Bohr- und Meißelhammer METABO KHE 2845 Q 880 W - SDS-Plus

Kombihammer mit 3 Funktionen: Hammerbohren, Bohren und Meißeln.

- mit METABO Quick-Funktion für Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Vario (V)-Elektronik für materialgerechte Drehzahlen
- METABO S-automatic Sicherheitskupplung zur mechanischen Entkoppelung des Antriebs bei Blockieren des Bohrers für sicheres Arbeiten
- arretierbarer Schalter zum bequemen Arbeiten

Im Lieferumfang enthalten:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus- Einsteckende, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: Z601740500



TOP-Angebot
nur € 165,00!

Technische Daten:

- Nennaufnahmeleistung: 880 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-1.200/min
- Nennlastdrehzahl: 830/min
- max. Schlagzahl: 4.400/min
- max. Einzelschlagenergie (EPTA): 3 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- max. Bohrleistung:
 - Beton mit Hammerbohrern: 28 mm
 - Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm
 - Stahl: 13 mm
 - Weichholz: 30 mm
- Gewicht ohne Netzkabel: 3,1 kg

Bohr- und Meißelhammer METABO UHEV2860-2 Quick SET 1.100 W - SDS-Plus

Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln.

- METABO Quick: Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter und Schnellspannbohrfutter
- Stellrad zur Vorwahl der Drehzahl und Schlagzahl
- Zweigang-Getriebe: Zwei Bohrgeschwindigkeiten zum effektiven Bohren in Holz und Metall
- Hochleistungsschlagwerk präzisionsgelagert in einem Gehäuse aus Aluminiumlegierung: langlebig und robust
- Perfekte Ergonomie dank handnahem Schwerpunkt und optimierter Griffkontur
- Wiederanlaufschutz: verhindert unbeabsichtigtes Anlaufen nach Stromunterbrechung.

Im Lieferumfang enthalten:

Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, SDS-Plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.), metaBOX 145 L.

Art. Nr.: Z600713510



SET-Angebot
nur € 265,00!

Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.100 W
- Leerlaufdrehzahl: 0-900 / 0-2.100/min
- max. Schlagzahl: 4.500/min
- Einzelschlagenergie (EPTA): 3,4 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- max. Bohrleistung:
 - Weichholz: 35/30 mm
 - Stahl: 13/6 mm
 - Beton mit Hammerbohrern: 28 mm
 - Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm
- Spannhalsdurchmesser: 50 mm
- Gewicht ohne Netzkabel: 3,3 kg

Bohr- und Meißelhammer TYROLIT DHE32P 900 W - SDS-Plus

Der 900 Watt starke Kombi-Bohrhammer DHE32 verfügt über die vier Funktionen Bohren, Hammerbohren, Meißeln und Meißeljustierung und ist damit der perfekte Allrounder für leichte Stemmarbeiten sowie zum Dübel setzen.

- Werkzeug-Schnellwechselsystem
- werkzeuglose Bohrfutter-Abnahme
- Gasgebeschalter mit Dauerfunktion
- verdrehsicherer Zusatzhandgriff

Technische Daten:

- Nennleistung: 900 W
- Leerlaufdrehzahl: 0 - 850 / min
- Leerlaufschlagzahl: 0 - 3.700 / min
- max. Einzelschlagenergie: 4,8 J
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- max. Bohrleistung: Beton: 32 mm, Stahl: 13 mm, Holz: 32 mm
- Kabellänge: 4 m
- Gewicht: 4,6 kg

Art. Nr.: Z11002624



TOP-Angebot
nur € 245,00!

Lasermeter Leica DISTO D5

Der LEICA DISTO D5 steht für einfaches und müheloses Distanzmessen im Außenbereich.

- mit digitalen Zielsucher ist das Anzielen auch bei Sonnenschein und auf große Entfernungen kein Problem
- großes farbiges Display mit IPS-Technologie
- berührungsloses Auslösen von Messungen
- Tastaturmodus: Messwerte digital über Bluetooth® direkt übertragen, z.B. in Excel-Tabelle u. Formulare, ...
- Smart Horizontal Mode: mit einem Klick automatisch horizontale Distanzen exakt messen
- Höhen-Tracking: Höhenprofile und Höhenunterschiede einfach bestimmen
- Leica DISTO Plan-App: Grundrisse und Skizzen erstellen, bemaßen und als PDF-Datei oder CAD-fähige Datei exportieren

Technische Daten:

- Typ. Distanzmessgenauigkeit: +/- 1 mm
- 4-fach Zoom
- Reichweite: 0,05 bis zu 200 m
- X-Range Power Technologie
- Speicher: 50 Messungen
- Messbereich: Neigung 360 °
- staub- und Spritzwasserschutz: IP 54
- Maße: 144 x 60 x 24 mm

TOP-Angebot
nur € 445,00!



Im Lieferantenumfang enthalten:

USB-C Ladekabel, Quickstart, Handschlaufe, Gürteltasche.



Art. Nr.: Z950908

Hammerbohrer EXTREME®2 DEWALT® SDS-Plus

Hammerbohrer mit Spitzenleistungen beim Dauereinsatz in härtestem (auch armiertem) Beton, Mauerwerk, Natur- und Kunststein.

- Neuer Bohrerkopf - Erhöhte Bohrgeschwindigkeit und Lebensdauer durch aggressive Kopfkonstruktion mit flachen, verschleißmindernd ausgeführten Schneidkanten
- Punktgenaues Anbohren mit Zentrierspitze
- Robuste Kernverstärkung für maximale Schlagenergieübertragung



Art. Nr.	Abmessungen	netto €/Stück
ZDT9580-QZ	Hammerbohrer SDS-Plus 16 x 260 x 200 mm	9,50
ZDT9582-QZ	Hammerbohrer SDS-Plus 16 x 450 x 400 mm	16,70

Holz- und Baufeuchteindikator GMI 15 PLUS

TOP-Angebot
nur € 215,00!

Kapazitiver Materialfeuchte-Indikator für zerstörungsfreie Messung bzw. für die Schnellbestimmung von Feuchtigkeit in Gebäuden oder am Bau.

- Anwendungen: Holz, Beton, Estrich, uvm.
- Messtiefe ca. 25 mm:
Die Angabe 25 mm für die Eindringtiefe der Messung ist lediglich ein Anhaltswert. Das Gerät misst je tiefer, desto feuchter das Material ist. So wird bei sehr feuchtem Material auch tiefer als 25 mm gemessen.



Art. Nr.: ZGMI15P

Neigungswinkel-Wasserwaage BMI INCLIFIX 60 cm

Aufgebaut auf ein eloxiertes Wasserwaagenprofil.

TOP-Angebot
nur € 59,90!

- drehbarer Libellenträger mit %- und Grad-Skala zum Übertragen von Neigungen



- Länge 60 cm
- 3 verschiedene Messwerte sind ablesbar
- Winkelgrade von $4 \times 90^\circ = 360^\circ$
- Skalen von Gefällen in Prozent von 0 – 100 %
- Skala für Böschungs- u. Neignungsverhältnisse

Art. Nr.: Z645060E

Linienlaser-Set BMI MULTILASER 3D-ROT

SET-Angebot
nur € 445,00!

Der MULTILASER 3D-ROT ist ein selbstnivellierender, zeitsparender Linienlaser.

Mit Lot-Funktion nach oben und unten durch die zweite vertikale Linie.

6 Kreuzlinien in allen Raumrichtungen können gleichzeitig angezeigt werden.

3 sichtbare, durchgehende Laserlinien (1 Horizontale, 2 Vertikale).

Die gepulsten Laserlinien ermöglichen den Einsatz eines Empfängers (optional).

Merkmale:

- automatische Nivellierung: spart durch ein magnetgedämpftes Pendel Einstellzeit und garantiert Präzision
- automatische Erkennung: ein blinkender Laserstrahl zeigt an, wenn das Gerät außerhalb des Selbstnivellierbereichs ist
- Schräge: durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch „schräge Linien“ abbilden
- aufladbar beim Arbeiten
- drehbare Stativaufnahme (5/8 ") mit Feinjustierung ermöglicht ein leichtes, einfaches Ausrichten der vertikalen Laserlinien durch Justierschraube.



Technische Daten:

- Reichweite: d= 15 Meter, 50 Meter mit Empfänger
- Genauigkeit: +/- 2 mm auf 10 m
- Selbstnivellierbereich: +/- 3 °
- Spannungsversorgung: Lithium-Ionen-Akku
- Betriebsdauer: ca. 5 h (bei Volllast)
- Schutzklasse: IP 44 (Spritzwassergeschützt)
- Lasertyp: Klasse 2
- Stativanschluss: 1/4 " und 5/8 "
- Maße (LxBxH): 106 x 67 x 30 mm

Im Lieferumfang enthalten:

Grundgerät MULTILASER 3D, Empfänger und Halterung 4R, Magnethalterung, Laserzieltafel, Akku, Ladegerät im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z6543DR

Rotationslaser-Set BMI UNILASER AHV „Lorenc Edition“

SET-Angebot
nur € 995,00

Selbstnivellierender Baulaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Lot nach oben und unten.

- Anwendungen: Aushub- und Betonierarbeiten, Schalungs- und Fundamentnivellierungen, Abhängen von Decken, Meterriss, Trockenbau
- drei verschiedene Arbeitsmodi: Rotation, Scan-Linie, Punktmodus
- mit Lotstrahl nach oben und unten
- kann in zwei Achsen +/- 5 ° geneigt werden
- Genauigkeit +/- 3 mm auf 30 m
- Reichweite mit Empf. d= 300 m
- Laserdiode 635 nm (rot), Klasse 3R
- Selbstnivellierbereich +/- 5 °
- Spannungsversorgung: Netz- u. Akkubetrieb
- Schutzklasse IP 64: staub- und spritzwassergeschützt



Im Lieferumfang enthalten:

BMI-UNILASER AHV Rotationslaser, Laserempfänger mit Halteklammer, Fernbedienung, Ladegerät (Steckernetzteil), Ersatzbatteriepack mit 4x1,5 V Typ LR 14, Zieltafel, Wandhalterung, im Tragekoffer, Kurbelstativ, Laserlatte

Art. Nr.: Z140302-LO

Stativ 58-150 cm für Punkt u. Linienlaser

- 5/8" Gewinde

TOP-Angebot
nur € 45,00!



Art. Nr.: Z310215

Für jede Anwendung das passende Klebeband!

Als Spezialist für Fassade und Wärmedämmung wissen Sie, dass die Qualität im Detail entscheidet. Genau hier kommen unsere Klebebänder ins Spiel.

In unserem Folder „Klebebänder – für jede Anwendung das passende Klebeband“ finden Sie eine umfassende Auswahl an professionellen Klebebändern – optimal abgestimmt auf die verschiedensten Anforderungen von Bauprofis.

Scannen Sie jetzt den QR-Code und blättern Sie bequem durch diesen Folder!

Finden Sie schnell und einfach das passende Klebeband für Ihr nächstes Projekt – effizient, zuverlässig und praxisgerecht.



Wir haben noch mehr aktuelle TOP-Angebote für Sie!

Bauservice Aktuell I/2026

Starten Sie Ihr Bauprojekt clever – mit unseren neuesten Highlights und weiteren besonders attraktiven TOP-Angeboten!

Profitieren Sie von exklusiven Vorteilen und spürbaren Kosteneinsparungen für Ihre Projekte. Entdecken Sie jetzt, wie Sie Qualität und Budget optimal kombinieren können.

Nur für limitierte Zeit - sichern Sie sich jetzt Ihren finanziellen Vorteil!



Bauservice Aktuell I/2026

Gültig von 02.02.2026 bis 29.05.2026!

Neuheiten + Aktionsangebote für den Bauprofi!

TOP-Angebot nur € 345,00!

Handrührwerk EIBENSTOCK EHR 23/2.5 S
inkl. Mörtelrührer MG 160 d= 160 mm

Kraftvolles Handrührwerk zum Mischen von Baustoffen mit hoher Viskosität, wie z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze, Estrich, Epoxydharze, Dichtungsmassen, oder Granulate.

Ausstattung:

- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe - für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Breite und ergonomische Rahmengriffe in Trapezform
- Dämpfungs- u. Schutzelemente

Technische Daten:

- Max. Rührkorbdurchmesser: 180 mm
- Leistungsaufnahme: 1.800 W
- Nennspannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 1. / 2. Gang: 0-250 U/min / 0-580 U/min
- Leerlaufdrehzahl: 1. / 2. Gang: 0-440 / 0-970 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 innen

Im Lieferumfang enthalten: Mörtelrührer MG 160 d=160 mm

Art. Nr.: Z077E3000

Doppelblattsäge EIBENSTOCK EDB 480.1
480 mm - inkl. Sägeblatt-Satz u. Montagewerkzeug

Leistungsstarke Doppelblattsäge für das Schneiden von Hochlochziegel (z.B. POROTON®), Porenbeton, Holz sowie druckfesten Dämmstoffen.

- Lange Standzeit
- Hohe Schnittgeschwindigkeit

Preissäge nur € 449,00!

Ausstattung:

- Robustes, verwindungssteifes Schwert für präzises Schneiden
- Zwei gegenläufig arbeitende Sägeblätter für ein rückschlagfreies Sägen
- Gebläse-Funktion zum Staubschutz für Getriebe und Anwender

Technische Daten:

- Schnittlänge: 480 mm
- Leistungsaufnahme: 1.800 W / 230 V
- Leerlaufhubzahl: 3.100 U/min
- Werkzeugaufnahme: Spezial
- Gewicht: 6,1 kg

Im Lieferumfang enthalten: Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM, Sägeblattschutz, Montagewerkzeug.

Art. Nr.: Z06644000

TOP-Angebot nur € 265,00!

Handrührwerk EIBENSTOCK EHR 20/2.6 S
inkl. Mörtelrührer MG 140 d= 140 mm

Handrührwerk zum Mischen von Baustoffen mit mittlerer und hoher Viskosität, wie z.B. Spachtel- und Ausgleichsmassen, Fliesenkleber, Fertigmörtel, Fertigputze sowie Estrich.

Ausstattung:

- Stufenlose Drehzahländerung für spritzarmes Anrühren
- 2-Gang Getriebe - für jede Anwendung die passende Drehzahl
- Breite und ergonomische Rahmengriffe in Trapezform
- Dämpfungs- und Schutzelemente

Technische Daten:

- Max. Rührkorbdurchmesser: 150 mm
- Leistungsaufnahme: 1.300 W
- Nennspannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 1. / 2. Gang: 0-250 / 0-450 U/min
- Leerlaufdrehzahl: 1. / 2. Gang: 0-400 / 730 U/min
- Werkzeugaufnahme: M-14 innen

Im Lieferumfang enthalten: Mörtelrührer MG 140 d=140 mm

Art. Nr.: Z077E2000

Spachtelrührer SPG 150 d=150 mm
für Handrührwerk EHR 23/2.5 S

Spachtelrührer für das Mischen von Baustoffen, wie z.B. Spachtelmassen, Ausgleichsmassen, Fliesenkleber und Beschichtungen.

Art. Nr.: Z31026000

1 Stück nur € 25,72

Mörtelrührer MG 160 d=160 mm
für Handrührwerk EHR 23/2.5 S

Rechtsgewendelter Mörtelrührer für schwere und hochviskose Materialien, wie z.B. Klebe- und Fertigmörtel, Epoxydharz, Gips, Beton, Putze, Spachtelmasse, Dämmschutz, Leim, Fliesenkleber, Vollwärmeschutz und Vergussmassen.

Art. Nr.: Z31327000

1 Stück nur € 26,12

Bitumenrührer RPG 160 d=160 mm
für Handrührwerk EHR 23/2.5 S

Spachtelrührer für das Mischen von Baustoffen, wie z.B. Spachtelmassen, Ausgleichsmassen, Fliesenkleber und Beschichtungen.

Art. Nr.: Z31437000

1 Stück nur € 13,86

Sägeblatt-Satz UNIVERSAL PREMIUM 2-tlg.
für Doppelblattsäge EDB 480.1

Art. Nr.: Z37452000

1 Satz nur € 82,98

*Aktionspreise gültig von **23.03.2026 bis 26.06.2026** und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.
Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ

Lorencic Bauservice GmbH
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 316 47 25 64-0
graz@lorencic.at

WIEN - BRUNN / GEBIRGE

Lorencic Bauservice GmbH
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 2236 37 97 00-0
wien@lorencic.at

WELS

Lorencic Bauservice GmbH
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 7242 44 076-0
wels@lorencic.at

SALZBURG - WALS

Lorencic Bauservice GmbH
Hözlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 662 88 28 26-0
salzburg@lorencic.at

INNSBRUCK - HALL

Lorencic Bauservice GmbH
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 5223 43926-0
innsbruck@lorencic.at

KLAGENFURT

Lorencic Bauservice GmbH
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 463 36 123-0
klagenfurt@lorencic.at

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: www.lorencic.at/agb_30.htm

