



probst Baustellengeräte



Technik + Service für den Bauprofi!

probst Baustellengeräte erleichtern Ihnen die Arbeit auf der Baustelle – ganz gleich ob im Tiefbau, Hochbau oder Pflasterbau!

Steinausheber SAH



Zum schnellen und bequemen Herausnehmen von Steinen aus nicht verdichteten Belägen, z.B. wenn Markierungssteine eingelegt werden sollen. So werden Einzelsteine aus nicht verdichteten Pflasterbelägen ganz einfach ausgehoben.

Ob z.B. andersfarbige Markierungssteine eingelegt werden müssen oder vor dem Abrütteln bereits beschädigte Steine zu entfernen sind - mit dem SAH geht das in entspannter Körperhaltung, einfach, rückschonend und enorm schnell.

- Die scharfkantig profilierten und gehärteten Federstahlmesser ergreifen die Einzelsteine fest und sicher
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz
- Greifbereich: 90 - 400 mm
- Gewicht: 4,9 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| Z51800050 | Steinausheber SAH PROBST | 96,05 |

Richteisen RE



Zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine.

- Mit zwei Handgriffen, einem Fußauftritt und einer Hammerfläche zum Eintreiben in die Fugen mittels Hammer
- Mit auswechselbarer, robuster, scharfkantiger Spreizklinge aus gehärtetem Federstahl zum Eintreiben in die Fuge
- Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung
- Gewicht: 2,7 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|----------------------|---------------------|
| Z51800011 | Richteisen RE PROBST | 57,99 |

Gummihammer GH-ERGO



Der Gummihammer wird zum Ausrichten der noch nicht abgerüttelten Verbundsteine verwendet und ist mit zwei unterschiedlichen Gummielementen ausgestattet.

Eine Seite ist mit einem rechteckigen, leicht abgeschrägten Profil bestückt. So trifft das Gummiprofil flächig auf den Stein, ohne dass der Benutzer zu nahe an der Kante der Steinlage stehen muss. Auf der zweiten Seite verjüngt sich das Profil dachförmig. Dies ermöglicht ein treffsicheres Schlagen, z.B. in die Kehlen von H-Steinen.

- Durch die Verwendung von speziellen Butylkautschuk-Elementen werden nun auch Handgelenke und Ellenbogen geschont. Das unangenehme Zurückfedern beim Schlagen wird durch die Dämpfung vollständig eliminiert, ohne die Schlagkraft zu mindern.
- Ein weiteres hilfreiches Feature ist die Kunststoff-Schutzscheibe. Diese ermöglicht Höhenkorrekturen von einzelnen, zu hoch liegenden Pflastersteinen oder Platten, durch stirnseitiges Klopfen, ohne die Stein-Oberflächen zu beschädigen.
- Gewicht: 2,9 kg / 2,5 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|---|---------------------|
| Z51800113 | Gummihammer GH-ERGO PROBST mit Stiel 1.000 mm | 67,71 |
| Z51800114 | Gummihammer GH-ERGO-K PROBST mit Stiel 400 mm | 67,71 |

Pflasterboy PB



Zum rationellen Verlegen von Verbundsteinen, direkt vom Paket. Besonders geeignet für große Verbundsteine.

- Ergonomische Arbeitshaltung
- Durch galvanische Verzinkung dauerhafter Oberflächenschutz
- Tragfähigkeit: 10 kg
- Gewicht: 1,22 kg / 1,42 kg

PB-I:

Für jeweils 2 H-Steine, die gleichzeitig gegriffen und fugenlos verlegt werden können.

- Greifbereich: 100 - 170 mm

PB-15/24:

Dient der Verlegung von Sechsecksteinen oder ähnlichen Steinen, die nicht mehr mit einer Hand gegriffen werden können.

- Greifbereich: 150 - 240 mm



| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | Greifbereich | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|-----------------------------|--------------|---------------------|
| Z51800001 | Pflasterboy PB I PROBST | 100 - 170 mm | 48,62 |
| Z51800004 | Pflasterboy PB 15/24 PROBST | 150 - 240 mm | 48,62 |

Erdnagelzieher ENZ



Simple, aber enorm effizientes Werkzeug zum Herausziehen von Erdnägeln im Straßen- und Galabau.

Ohne den ENZ werden Erdnägeln beim Herausziehen oftmals verbogen. Alleine das Richten von 50 Erdnägeln kostet mehr als der Erdnagelzieher selbst! Beim Anheben klemmt sich der ENZ über eine V-förmige Klemmtechnik am Erdnagel fest. So können sowohl Ziehkräfte als auch Drehbewegungen zum Lösen des Erdnagels mühelos auf den Erdnagel übertragen werden.

- Passt für alle Rundstahldicken von ca. 10 mm bis 30 mm
- Galvanisch verzinkt



| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| Z51800038 | Erdnagelzieher ENZ PROBST | 70,28 |

SCHNURBOY SB



Die innovative, sensationell einfache Schnürhilfe für Garten- und Landschaftsbau und Hochbau. Der SCHNURBOY SB erleichtert Ihre tägliche Arbeit enorm. Pflaster-, Bord- und Mauersteine sollen mit geraden Fugen und Kanten verlegt sein. Herkömmliche Richtschnüre stoßen oft am Stein an. Mit der Zeit wandert die Schnur somit immer weiter nach außen. Die Folge sind krumme Fugen, Kanten und Wände!

Mit dem SCHNURBOY SB sitzt die Schnur ca. 4-5 mm über den Steinen - somit gehören krumme Wege und Wände künftig der Vergangenheit an!

- Bestehend aus 2 Metallwinkeln 120 x 120 mm, einer Rolle Schnur mit Stärke 1,4 mm und 100 m Länge
- Aus unverwüsllichem Stahl gefertigt und pulverbeschichtet
- Einstellbarer Schnurabstand seitlich und nach oben
- Mit Schnuraufwicklung und praktischer Aussparung für Wasserwaage

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|------------------------------|---------------------|
| Z51800071 | SCHNURBOY SB PROBST - 1 Paar | 42,41 |

FLEXMARKER-Kit FMK



Schwungvolle Wege schnell und ohne optische Brüche erstellen! Komplettsystem zur Gestaltung und Kennzeichnung von frei wählbaren Kurvenverläufen.

1. Mit Fixierkrallen werden die Glasfieberstäbe auf dem Boden ausgelegt, der Kurvenverlauf mit Kreide markiert.
2. FLEXMARKER-KIT FMK kann mittels der Klemmverbinder an Erdnägeln befestigt werden.
 - Neben dem Kurvenverlauf kann auch der Höhenverlauf exakt vorgegeben werden
 - Set bestehend aus:
 - 10 Glasfieberstäben (je 1 m), 5 Fixierkrallen und 10 Klemmverbindern

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|---------------------------|---------------------|
| Z51800074 | FLEXMARKER-Kit FMK PROBST | 156,96 |

Mess- und Anreißlehre MAL



Ein unentbehrliches Hilfsmittel für das genaue Messen und Anreißen von Längen und Winkeln an Verbundsteinen.

- Gewicht: 0,5 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|----------------------------------|---------------------|
| Z51800026 | Mess- und Anreißlehre MAL PROBST | 64,42 |

PFLASTERMARKER PM



Der raffinierte Marker für den GaLa-Bau schlechthin. Markiert nahezu alle Werkstoffe mit einem konstant 2 mm breiten Strich, ideal um Pflaster passgenau einzuschneiden.

Geeignet für trockene und nasse Oberflächen, hinterlässt jedoch keine dauerhafte Markierung, wittert nach kurzer Zeit selbst ab.

- Unzerbrechlich, Kreide wird mit eingelagerten Glasfasern verstärkt
- Verschleißfest, ein PM markiert tausende Pflastersteine

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|--|---------------------|
| Z51800069 | PFLASTERMARKER PM PROBST 120 x 30 x 2 mm - 5 Stück | 14,90 |

Profi-Plattenheber PPH



Für die Verlegung von Betonplatten und Natursteinplatten mit großem Verstellbereich.

- Mit großer Hebelübersetzung
- Sehr stabile Profi-Ausführung
- Galvanisch verzinkt
- Austauschbare Klammerbacken
- Tragfähigkeit: 60 kg
- Greifbereiche je nach Ausführung: 220 - 505 mm / 100 - 370 mm / 330 - 620 mm
- Gewicht: 1,5 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | Greifbereich | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|---|--------------|---------------------|
| Z53200052 | Profi-Plattenheber PPH 22/50 PROBST | 220 - 505 mm | 47,44 |
| Z53200053 | Profi-Plattenheber PPH 10/37 PROBST | 100 - 370 mm | 47,44 |
| Z53200054 | Profi-Plattenheber PPH 33/62 PROBST | 330 - 620 mm | 47,44 |
| Z43200124 | Handgriff PPH-ERGO-HG zu Profi-Plattenheber PPH | | 54,78 |

VAKUUM-HANDY VH-1/25 PROBST - Einmann Plattenheber



Ein-Mann-Gerät für leichte Steinplatten und kurze Transportwege.

- Exakte Verlegung dicht an dicht
- Eingeschränkte 2-Mann-Bedienung möglich
- Ergonomisch günstige Arbeitsposition beim Verlegevorgang
- Auch die Aufnahme von bereits verlegten Steinplatten ist problemlos möglich
- Robuste, ohne Kleben schnell austauschbare Hohlprofilichtung für die Saugplatte
- Durch Kauf eines zusätzlichen Zwei-Mann-Tragegriffes VH-2-HG kann das VH-1/25 auch als Zwei-Mann-Gerät benutzt werden
- Saugplattengröße: d= 280 mm
- Tragfähigkeit: 25 kg
- Gewicht: 5,0 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|-----------------------------|---------------------|
| Z52600009 | VAKUUM-HANDY VH-1/25 PROBST | 282,31 |

Bordsteinzange BZ



Zum Setzen von Bordsteinen, Randsteinen, Rinnensteinen oder dergleichen - auch für Naturbordsteine.

- Großer Greifbereich daher auch für Naturbordsteine und Blockstufen geeignet
- Durch kurzes Nachfassen bleibt die Richtschnur völlig frei
- Es wird empfohlen, die Bordsteinzange paarweise zu verwenden
- Galvanisch verzinkt
- Austauschbare Gummi-Greifelemente
- Greifbereich: 0 - 400 mm
- Eintauchtiefe: 200 mm
- Backenlänge: 150 mm
- Tragfähigkeit: 150 kg
- Gewicht: 4,0 kg



| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| Z53200084 | Bordsteinzange BZ PROBST | 63,85 |

Rabattengreifer EASYGRIP EXG-MAXI mit Handgriffen



Mit dieser mechanischen Zange lassen sich parallele, ebene und nicht konische Betonelemente, wie beispielsweise Rabatten, Stellplatten, Blockstufen und Bordsteine problemlos Greifen und Versetzen.

Mit Einhängeöse zur Befestigung mittels Schlupf oder Kette an z.B. einen Ladekran, Minibagger, etc. sowie einer höhenverstellbaren Auflage ausgestattet.

- Greifbereich: 0 - 400 mm
- Eintauchtiefe: 165 - 215 mm
- Backenlänge: 235 mm
- Tragfähigkeit: 600 kg
- Eigengewicht: 16 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|--|---------------------|
| Z53100392 | Rabattengreifer EASYGRIP EXG-MAXI PROBST | 349,00 |



Rand- und Leistensteinheber TWISTGRIP TG-5/12



Grundmodul TG-5/12: versieht Rand- und Leistensteine quasi mit einem „Handgriff“.

- Einstellung der Greifweite in Sekundenschnelle ohne Werkzeug.
- Mit nur 2,5 Umdrehungen wird die volle Tragfähigkeit von 80 kg erreicht.
- Schonendes Greifen durch hochverschleißfeste, austauschbare Gummielemente
- Greifbereich: 50 - 120 mm
- Tragfähigkeit: 80 kg
- Gewicht: 3,0 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|--|---------------------|
| Z53200102 | Rand- und Leistensteinheber TWISTGRIP TG-5/12 PROBST | 209,68 |

Handabziehsystem TELEPLAN TP



Das neuartige TELEPLAN TP Aluminiumprofil ist sichelförmig ausgebildet. Dadurch schneidet sich das TP selbst ins Planummaterialein und weicht nicht nach oben aus! Ein starkes Drücken nach unten mit gleichzeitigem Ziehen entfällt völlig! Insbesondere beim Abziehen von verdichtetem Sand, also auch dort, wo aufgrund seitlicher Begrenzungen keine „sägenden“ seitlichen Bewegungen der Abziehschiene möglich sind, bringt das sichelförmige TP Profil enorme Vorteile hinsichtlich Kraftaufwand und Arbeitsgeschwindigkeit bei höchster Qualität des Planums.

Zwei TP Profile lassen sich so miteinander verbinden, dass sie äußerst einfach, aber dennoch stabil und robust, teleskopisch gegeneinander verstellt werden können. So können mit ein und demselben Werkzeug verschiedene Arbeitsbreiten abgezogen werden.

- Das Alu-Hohlprofil ist leicht, aber dennoch extrem stabil (hohe Festigkeit: 1,3 kg pro Meter)
- Zwei unverlierbare Klammerteile zur stabilen Verbindung der beiden Profilteile
- 2 Seitenteile (ST-TP) mit stufenlos höhenverstellbaren Auflagen, Verstellbereich: 0-127 mm, bei Bedarf schnell abnehmbar
- In die Seitenteile integrierte Aufnahmevorrichtung für zusätzliche Handgriffe HG-TP
- Eine Wasserwaagen-Libelle - ins TP Profil integriert zum Ablesen des Gefälles
- Gewicht: 3,7 kg / 4,6 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | Breite in mm | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|--|--------------|---------------------|
| Z51010006 | Handabziehsystem TELEPLAN TP-60/100 | 600-1.000 | 254,19 |
| Z51010001 | Handabziehsystem TELEPLAN TP-100/165 | 1.000-1.650 | 265,92 |
| Z51010005 | Handgriffe HG-TP zu TELEPLAN TP 1 Paar | - | 89,03 |

Stelensetzer SLS-8/20-G-VA



Immer häufiger werden Granitstelen im Galabau eingesetzt. Dafür wurde speziell der handliche Stelensetzer SLS-8/20-G-VA entwickelt. Der an einem Hebegerät, z.B. Mini-Bagger, angehängte SLS wird über eine Handkurbel an eine liegende Stele angesetzt. Beim Anheben tritt eine automatisch wirkende Spannkrafterhöhung ein und die Stele lässt sich sicher aufrichten und versetzen. Nach dem Versetzvorgang wird die Handkurbel wieder gelöst.

Die Aufhängeöse kann dem Schwerpunkt der Elemente angepasst werden, damit diese senkrecht hängen. Durch beidseitige nicht färbende Gummigreifbeläge keine Abdrücke und Beschädigungen an der zu versetzenden Stele.

- Dauerhafter Oberflächenschutz durch galvanische Verzinkung
- Greifbereich: 80 - 200 mm
- Tragfähigkeit: 300 kg
- Gewicht: 12,0 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | Greifbereich | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|-----------------------------------|--------------|---------------------|
| Z53100409 | Stelensetzer SLS-8/20-G-VA PROBST | 80 - 200 mm | 437,23 |



Versetzzange VZ I



- Speziell zum Versetzen von Bordsteinen
- Durch einseitige Winkelaufgabe, die am bereits verlegten Bordstein aufgesetzt wird, ist ein Ansetzen dicht an dicht möglich
- Längsgreifend, dadurch einsetzbar bei engsten Verhältnissen
- Keine Auslenkung der Richtschnur
- Alle Typen mit Einhängeöse ausgerüstet
- Galvanisch verzinkt
- Greifbereich: 500-1045 mm
- Eintauchtiefe: 40 mm
- Backenlänge: 100 mm
- Tragfähigkeit: 100 kg
- Gewicht: 12,0 kg

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|--------------------------|---------------------|
| Z53100140 | Versetzzange VZ I PROBST | 197,96 |

Vakuum-Hand-Verlegegerät FXAH-120-PRO-LIFTER-GREENLINE



Für Galabauer und Fliesenleger zum schnellen und ergonomischen Heben, Versetzen und Verlegen von saugdichten Betonplatten, Natursteinen, Fliesen und sonstigen saugdichten Baustoffen.

Vorteile:

- Wesentlich einfachere Verlegung, da Platten und Fliesen nicht seitlich gegriffen werden müssen
- Gefahr von Kantenbeschädigung geringer, da passgenauer und mit besserer Sicht verlegt wird
- Schnelles Ansaugen durch hohen Luftvolumenstrom
- Ergonomische Anordnung der Betätigungsschalter
- Antrieb über wiederaufladbaren 14,8-V-Lithium-Ionen-Akku (Wechselakku-Konzept)
- Akku-Laufzeit: ca. 1,5 bis 2 h bei Dauerbetrieb, bei normalem Betrieb bis zu einem Tag
- Erhöhte Sicherheit durch Akku-Status LED
- Mit digitalem Manometer

Technische Daten:

- Eigengewicht: 1,6 kg
- Tragfähigkeit horizontal: 120 kg
- Tragfähigkeit vertikal: 60 kg

Lieferumfang:

- Vakuum-Handverlegegerät
- Ladegerät (Mehrbereichsspannung 110 V bis 240 V)
- 2 x Lithium-Ionen-Akku
- Tragegurt
- Ersatz-Schwammgummidichtung und Ersatzfilter
- Lieferung in hochwertigem Kunststoff-Koffer

| Artikel-Nummer | Artikelbezeichnung | € netto exkl. MwSt. |
|----------------|--|---------------------|
| Z58500014 | Vakuum-Hand-Verlegegerät FXAH-120-PRO-LIFTER-GREENLINE PROBST m. digitalem Manometer | 397,00 |
| Z48500054 | Handtragegriff mit Adapter FXAH-120-DUO PROBST | 205,28 |





KONTAKT

Zentrale Österreich:

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
A-8055 Graz
Telefon +43 (0) 316 47 25 64-0
E-Mail: headquarters@lorencic.com

Graz

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Puchstraße 208
8055 Graz
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0
E-mail: graz@lorencic.at

Brunn/Gebirge

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Anton-Bruckner-Gasse 20
2345 Brunn/Gebirge
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0
E-Mail: wien@lorencic.at

Wien - Nord

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hosnedlgasse 31
1220 Wien
Telefon: +43 (0) 1 256 40 62
E-Mail: wien.nord@lorencic.at

Wels

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Paracelsusstraße 22
4600 Wels
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0
E-Mail: wels@lorencic.at

Innsbruck - Hall

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Schlöglstraße 81
6060 Hall i. Tirol
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0
E-Mail: innsbruck@lorencic.at

Klagenfurt

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Keplerstraße 2
9065 Ebenthal i.K.
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0
E-Mail: klagenfurt@lorencic.at

Salzburg - Wals

Lorencic GmbH Nfg. & Co KG
Hözlstraße 2
5071 Wals
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0
E-Mail: salzburg@lorencic.at



Verkauf



Reparatur



Service



Vermietung

Gültig ab 01.10.2022 bis 31.01.2023 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!



www.lorencic.at