



**Jahre**  
1985 - 2025

**Lorencic**  
**BAUSERVICE**

**Technik + Service für den Bauprofi!**

## Bauservice Aktuell II/2025

Neuheiten + Jubiläumsangebote für den Bauprofi!

### Steinbandsäge PROFOX® 500 DS - 400 V



Art. Nr.: ZSB500X

**Die Steinbandsäge PROFOX® 500 DS ist präzise, leistungsstark und ideal zum Schneiden von Porenbeton und Poroton entwickelt.**

- Automatische Sägebandabschaltung bei Schnittende
- Durch niedrige Drehzahl ist die Lärm- und Stauberzeugung gering

#### Ausstattung:

- Gehrungslade für präzise Schrägschnitte
- Fahrvorrichtung zum leichten Umsetzen der Bandsäge
- Feuerverzinkter Maschinentisch
- Antrieb mit Getriebemotor sowie Späneabsaugtrichter
- Inklusive HM-Bandsägeblatt (Art. Nr. Z03508)

#### Technische Daten:

- Schnitthöhe: 500 mm
- Schnittlänge: 650 mm
- Schnittbreite: 420 mm
- Sägebandlänge: 3.850 mm
- Motor: 1,85 kW / 400 V
- Max. Größe der Steine: 650 x 420 x 500 mm

**Jetzt neu zum Jubiläumspreis nur € 2.995,00!**

### HM-Bandsägeblatt 3.850 x 27 mm für Steinbandsäge PROFOX® 500 DS

HM-Bandsägeblatt mit Hartmetallzähnen bestückt für Steinmaterial.



Art. Nr.: Z03508

**1 Stück nur € 230,26**

### Akku-Betonagler TJEP CP-40A

Der schmale Akku-Betonagler TJEP CP-40A ist perfekt geeignet für Anwendungen in engen Bereichen, wie z.B. für die Befestigung von Gipsträgern.



**Jetzt neu zum Jubiläumspreis nur € 595,00!**

- Eingebaute LED-Leuchte
- Werkzeuglose Tiefeneinstellung

#### Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V Li-Ion
- Nageltyp: Beton- und Stahlnägel
- Nagellänge: 15 - 40 mm
- Nagel-Durchmesser: 2,6 - 3,0 mm
- Magazinkapazität: 50 Nägel
- Schüsse pro Ladung: 700

#### Im Lieferumfang enthalten:

2 Li-Ion-Akkus, Ladegerät, im Koffer.

Art. Nr.: Z100745

### Akku-Beton-Innenrüttler ROKAMAT CV CX 43-130/200/300 Premium

**Leistungsstarke Akku-Beton-Innenrüttler für das Entlüften und Verdichten von Frischbeton.**

- Kabelfreies Arbeiten dank bürstenlosem Akkumotor (inkl. Drehzahlregulierung)
- Leicht, handlich und robust
- 100 % kompatibel mit CAS (Cordless Alliance System) Akkupacks (18 V / 5,2 Ah) und Ladegeräte (ASC 55)



**Jetzt neu zum Jubiläumspreis!**

Technische Daten:	CV CX 43-130	CV CX 43-200	CV CX 43-300
Flasche (Ø / Länge):	43 mm / 280 mm	43 mm / 280 mm	43 mm / 280 mm
Wellenlänge:	1,3 m	2,0 m	3,0 m
Akkuspannung/-kapazität:	18 V / 5,2 Ah (Li-Ion)	18 V / 5,2 Ah (Li-Ion)	18 V / 5,2 Ah (Li-Ion)
Ausschlag:	ca. 4 mm	ca. 4 mm	ca. 4 mm
Wirkungsdurchmesser:	ca. 400 mm	ca. 400 mm	ca. 400 mm
Gesamtlänge (ohne Akku):	1.860 mm	2.550 mm	3.565 mm
Gewicht (ohne Akku):	4,9 kg	5,5 kg	6,0 kg
Artikel-Nr.:	Z91400-B	Z91500-B	Z91600-B
<b>Jubiläumspreis nur:</b>	<b>855,00</b>	<b>895,00</b>	<b>935,00</b>

#### Im Lieferumfang enthalten:

Betonrüttlerflasche mit biegsamer Welle und Motor, Haltegurt, im Koffer.

Akku und Ladegerät nicht im Lieferumfang enthalten!



### Betonnägel TJEP CPX für Akku-Betonagler TJEP CP-40A

- Verzinkt
- Im Karton: 50 Magazine je 10 Stück

Artikel-Nr.:	Abmessungen	€ netto 500 Stk./Karton
Z839291	20 x 2,7 mm	<b>11,00</b>
Z839292	25 x 2,7 mm	<b>11,44</b>
Z839293	30 x 2,7 mm	<b>12,10</b>
Z839294	35 x 2,7 mm	<b>13,20</b>
Z839295	40 x 2,7 mm	<b>16,06</b>

**Aktionsangebote gültig von 01.09.2025 bis 31.01.2026!**

## Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA W/TS mit 10 m Kabel und Stecker

Tauchmotorpumpe für Klar- und leicht verschmutztes Wasser mit integriertem Schwimmerschalter.

- Kompakte, leichte Bauform (Vortex-Laufrad) mit korrosionsbeständigem Kunststoffgehäuse
- In engen Schächten ab einer Größe von 300 x 300 mm einsetzbar
- Hand-0-Automatikschalter
- Integrierte Rückschlagklappe
- Thermowächter und Universal-Druckanschluss
- Aufsteckbarer Saugring f. Flachabsaugung bis 3 mm
- Tülle für Schlauchanschluss 1/2", 3/4" und 1"
- Vertikaler Druckstutzen: IG 1 1/4"
- Max. Korngröße: 10 mm



**Jubiläumsangebot!**

Art.Nr.	Bezeichnung	Motorleistung	Förderhöhe bis	Förderstrom	netto €/Stk.
Z01135066	Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA 200 W/TS	0,36 kW / 230 V / 1,6 A	max. 6,1 m	max. 8,6 m³/h	<b>247,87</b>
Z01135068	Tauchmotorpumpe SULZER ROBUSTA 300 W/TS	0,50 kW / 230 V / 2,2 A	max. 8,6 m	max. 12,9 m³/h	<b>263,30</b>

## Baupumpe SULZER J 12/15 W / WKS / D / Standard & Storz C

**Robuste Tauchmotor-Baupumpe für härtesten Baustelleneinsatz.**

Bei KS-Versionen angebauter Schwimmerschalter, einstellbar zur automatischen Niveausteuernng.

- Gummierte Hydraulik (nachstellbar) für verschleißarmes Pumpen von abrasiven Medien
- Spezial-Thermoschutz mit Restart-Funktion und Mantelstromkühlung
- Doppelte mechanische Gleitringdichtung im Ölbad
- Variabler Abgang des Druckanschlusses (J 12 - J 604)
- Steckfertig mit Kabel, Einlaufsieb und Storz-Schlauchanschluss



J 12 W/D

J 12 WKS

J 15 W

Art.Nr.	Bezeichnung	Motorleistung	Förderleistung bei 10 m Höhe	netto €/Stk.
Z00830184	Baupumpe SULZER J 12 W Standard & Storz C	230 V / 0,9 kW	240 l/min	<b>1.509,96</b>
Z00830185	Baupumpe SULZER J 12 WKS Standard & Storz C	230 V / 0,9 kW	240 l/min	<b>1.582,60</b>
Z00830186	Baupumpe SULZER J 12 D Standard & Storz C	400 V / 1,0 kW	300 l/min	<b>1.497,96</b>
Z00830854E	Baupumpe SULZER J 15 W Standard & Storz C	230 V / 1,4 kW	420 l/min	<b>1.911,16</b>

## Schlammpumpe SULZER JS W mit 10 m Kabel

Die tragbaren Pumpen JS W sind für Schlamm, Suspensionen in Wasser oder Wasser mit Abrasivpartikeln und Feststoffen konzipiert.

- Robuste Hydraulikkomponenten in verschleißfestem, duktilem Gusseisen
- Freistromlaufräder und Rührer am Wellenende minimieren das Verstopfungsrisiko
- Standardmäßig mit Niveausteuernng und Trockenlaufschutz
- Förderhöhe: max. 16 m
- Maximaler Förderstrom: 5 l/s



Art.Nr.	Bezeichnung	Motorleistung	Förderleistung bei 10 m Höhe	netto €/Stk.
Z00860703	Schlammpumpe SULZER JS 4 W Standard & Storz C	230 V / 0,40 kW	90 l/min	<b>552,40</b>
Z00860704	Schlammpumpe SULZER JS 7 W Standard & Storz C	230 V / 0,75 kW	180 l/min	<b>573,02</b>

## Bauschlauch C 52 mm mit Kupplungen - 20 lfm



- Mit Drahteinbindung
- Betriebsdruck 10 bar
- Außen: Polyestergerüst, rund gewebt, Kette 2-fach gewirnt
- Innen: schwarz beschichtet

Art.Nr.: Z25060078 **20 lfm nur € 37,28**

## Wasserschlauch LO-TECH 3/4" orange - 12 bar 50 lfm/Rolle

- Betriebsdruck 12 bar / Platzdruck 36 bar
- Extreme Flexibilität
- Geringe Verformung unter Druck
- Langlebig, UV-stabil
- Hohe Abriebfestigkeit

**50 lfm  
nur € 94,50!**




Art. Nr.: Z310434LO

**1 lfm nur € 1,89**

## Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss Messing

- Verstellbar auf Vollstrahl, beliebige Brause und abstellbar



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z244023	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 1/2"	<b>4,96</b>
Z244022	Spritzdüse GEKA® mit Klauenanschluss 3/4"	<b>5,89</b>

## Wasserschlauch SMARTFLEX SMT COMFORT

- Besonders glatte und robuste Schlauchdecke
- Hervorragende Torsionsfestigkeit
- Temperaturbeständigkeit: -15 °C bis +65 °C
- Material: Weich-PVC / Phthalat-, blei-, barium- u. cadmiumfreie Innenseele
- Mit GEKA-Kupplung



Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stück
Z80101325K	Wasserschlauch SMARTFLEX SMT 1/2" - 14 bar - 25 lfm	<b>47,54</b>
Z80101925K	Wasserschlauch SMARTFLEX SMT 3/4" - 9 bar - 25 lfm	<b>56,05</b>

## Wasserschlauchkupplung REHAU Grundausrüstung 3/4" - 4-teilig

- Bestehend aus:  
Hahnanschluss (G 26,5 mm, 3/4") mit Reduzierstück auf G 21 mm (1/2"), Schnellschlauchstück, Wasserstop und Spritze
- Kompatibel zu allen marktüblichen Kunststoff-Systemen



Art. Nr.: Z12698491300

**1 Set nur € 10,17**

## Sicherheitsstiefel RONCO CRAFTLAND® PVC

- Sohle schwarz aus PVC/Nitril
- Schafthöhe ca. 39 cm
- Gemäß EN ISO 20345 S5 SRC
- Schaft und Sohle mit antibakterieller Ausstattung ATF und Ultra-Fresh
- Hohe Flexibilität auch bei niedrigen Temperaturen

- Verstärkungen auf dem Schaft
- Reflexpunkt an der Ferse
- Kunststoffkappe und korrosionsfreie Stahlzwischensohle
- Antistatische, bedingt öl-, säure-, benzin- und fettbeständige Laufsohle
- Größen: 40 - 47

1 Paar  
nur € 18,54!



Art. Nr.: Z35310+Größe

## PU-Regenhose KARLSKRONA

Jubiläumspreis  
nur € 12,58!

- In Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 190 g/m<sup>2</sup>
- Obermaterial geprüft nach EN 343 Klasse 3/1
- Nähte doppelt verschweißt
- Material dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Reißverschluss in der äußeren Beinnaht
- Elastischer Taillenbund mit Beinabschluss
- Größen: M - XXL



Art. Nr.: Z26424+Größe

## PU-Regenjacke LANDSKRONA

Jubiläumspreis  
nur € 18,62!

- In Gelb aus PU auf Polyester-Trägermaterial, 190 g/m<sup>2</sup>
- Obermaterial geprüft nach EN 343 Klasse 3/1
- Nähte doppelt geschweißt
- Material dehnbar in Längs- und Querrichtung
- Verdeckter Front-Reißverschluss
- Im Kragen integrierte Kapuze mit Kordelzug
- Rückenventilation sowie Saum-Schnürzug
- 2 Außentaschen mit Patten
- Größen: M - XXL



Art. Nr.: Z26404+Größe

## Luftentfeuchter HEYLO DT650

Jubiläumspreis  
nur € 455,00!

Der HEYLO Entfeuchter DT650 eignet sich ideal zum Trocknen von kleineren Räumen, ist schnell aufgestellt, zuverlässig im Betrieb.

- Entfeuchtungsleistung max.: 24 l / 24 h
- Arbeitsbereich: +6 bis +35 °C
- Luftleistung: 300 m<sup>3</sup>/h
- Trocknerleistung Fläche: ca. 60 m<sup>2</sup>
- Verdampferart: Röhrenverdampfer
- Wasserauffangbehälter: 6 l
- Netz: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,33 kW
- Abmessungen: (LxBxH) 370 x 310 x 660 mm
- Gewicht: 22,0 kg



Art. Nr.: Z1110581

## Luftentfeuchter HEYLO KT20

Jubiläumspreis  
nur € 749,00!

Der Luftentfeuchter KT20 hat eine integrierte Kondensatförderpumpe für längere, unbeaufsichtigte Trocknungseinsätze.

Er trocknet Räume in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden und reduziert die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen.

- Energiezähler im MID Standard
- Stundenzähler f. schnelle Kontrolle
- Mit Anschluss für externen Hygrostaten u. Abluftschlauch
- Leiser Lüftermotor mit hoher Pressung
- Entfeuchtungsleistung max.: 24 l / 24 h
- Luftleistung: 375 m<sup>3</sup>/h
- Stromaufnahme max.: 1,3 A
- Lautstärke: 60 dB (A) / 3 m
- Elektr. Anschluss: 230 V / 50 Hz
- Abmessungen: (LxBxH): 360 x 330 x 490 mm
- Gewicht: 20,0 kg



Art. Nr.: Z1110582

## Luftentfeuchter TROTEC TTK-S Standard

Jubiläumsangebot!

Robuste und langlebige Luftentfeuchter mit kunststoffbeschichtetem Metallgehäuse mit professioneller Heißgas-Abtauautomatik für effektive Entfeuchtungsergebnisse selbst bei niedrigen Temperaturen.

- Kondensationsprinzip sorgt für eine automatische Luftentfeuchtung von Räumen
- Dank serienmäßigem externem Kondensatablauf auch für längere, unbeaufsichtigte Dauertrocknungseinsätze geeignet
- Absenkung der relativen Luftfeuchtigkeit auf bis zu ca. 32 % möglich
- Arbeitsbereich/Luftfeuchtigkeit: 50-90 %
- Nicht färbende Vollgummireifen



Art. Nr.	Bezeichnung	Netz	Leistungsaufnahme	Entfeuchtungsleistung	Luftmenge	Wassertank	netto €/Stk.
Z1120000155	Luftentfeuchter TTK170 S	230V	max. 0,6 kW	max. 50 l / 24 h	580 m <sup>3</sup> /h	6 Liter	<b>735,00</b>
Z1120000160	Luftentfeuchter TTK350 S	230V	max. 1,4 kW	max. 70 l / 24 h	490 m <sup>3</sup> /h	6 Liter	<b>825,00</b>
Z1120000171	Luftentfeuchter TTK650 S	230V	max. 2,1 kW	max. 150 l / 24 h	925 m <sup>3</sup> /h	-	<b>1.195,00</b>

## Ventilator HEYLO FD4000

**Jubiläumspreis**  
nur € 399,00!

Ideales Arbeitsinstrument für Industrie, Handwerker und Dienstleister. Kompaktventilator mit verschiedenen Aufstellpositionen zur Belüftung von Arbeitsplätzen, Trocknung von Räumen und Wandflächen nach Wasserschäden.

- Mit eingebautem MID-Energiezähler (geeicht)
- Luftleistung max.: 3.687 m<sup>3</sup>/h
- Leistungsaufnahme max.: 0,194 kW
- Pressung max.: 113 Pa
- Abmessungen: 665 x 520 x 500 mm
- Gewicht: 13,5 kg



Art. Nr.: Z1110823

## Radialventilator TFV 29 FS

**Jubiläumspreis**  
nur € 259,00!

Das Gerät ist für einen sehr hohen Luftstrom ausgelegt.

- Vier Trocknungspositionen können für verschiedene Einsatzmöglichkeiten
- Inkl. Servicesteckdose
- Betriebsstundenzähler
- Aufklappbarem Standbügel
- Transportgriffen

### Technische Daten:

- Luftmenge: 1:150 m<sup>3</sup>/h
- Netzanschluss: 230 V/50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,17 kW
- Stat. Luftdruck (frei aufblasend): max. 290 Pa
- Schutzart: IP 44
- Abmessung (LxBxH): 520 x 450 x 255 mm
- Gewicht: 11 kg



Art. Nr.: Z1510003025

## Axialventilator CORROVENTA AX 3000

**Jubiläumspreis**  
nur € 595,00!

Axialventilator für eine schnelle und effektive Oberflächentrocknung von Fußböden, Wänden und Decken.

- Robuste Konstruktion
- Geringes Gewicht

### Technische Daten:

- Luftmenge: 3.000 m<sup>3</sup>/h
- Anschluss: 230 V/50 Hz
- Anschlussleistung: 100 W
- Abmessung (LxBxH): 295x460x620 mm
- Gewicht: 11 kg



Art. Nr.: Z9904050

## Radialventilator CORROVENTA HP 2000 XT

**Jubiläumspreis**  
nur € 749,00!

Der robuste Radialventilator mit Betriebsstundenzähler ist perfekt zum Trocknen von Oberflächenmaterialien, aufgeständerten Konstruktionen und Isolierungen geeignet und kann aber auch für die Verteilung von Trockenluft in verschiedene Räume verwendet werden.

### Technische Daten:

- Betriebsdruck: 900 Pa
- Luftmenge: 500 oder 1.500 m<sup>3</sup>/h
- Anschluss: 230 V/50 Hz
- Anschlussleistung: 125/295 W
- Trockenluftaustritt: 6x d= 50 mm + 1x d= 100 mm
- Abmessung (LxBxH): 390 x 400 x 275 mm
- Gewicht: 16,35 kg



Art. Nr.: Z9903050

## Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 700 P inkl. Dia-Blatt SILENT d= 700 mm

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 2.945,00!

Die TME 700 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Präzise Sägetischführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- Intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- Transporthaken für sicheren Transport mittels Kran
- Stufenlose einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion
- Herausziehbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe
- Betriebsstundenzähler



Ar. Nr.: Z10989600

### Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 270 mm
- Max. Sägeblattdurchmesser: 700 mm
- Schnittlänge: 600 mm
- Sägeblattdrehzahl: 1.380 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Elektro-Motor: 5,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: Direkt
- Abmessungen (LxBxH): 1.470x910x1.350 mm
- Gewicht: 220 kg

## Ziegelschneidmaschine TYROLIT TME 1000 P inkl. Dia-Blatt d= 900 mm

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 3.575,00!

Die TME 1000 P überzeugt durch höchste Stabilität und Belastbarkeit.

- Präzise Sägetischführung aus rostfreiem Edelstahl garantiert saubere Schnitte
- Intelligente Blattschutzkonstruktion für eine schnelle und einfache Blattmontage
- Gabelstaplerführungen für sicheren Transport
- Stufenlose einstellbare Schnitttiefen
- Winkelschnittfunktion (Winkelanschlag)
- Gehrungsschnittfunktion
- Herausziehbare Wasserwanne
- Elektrische Wasserpumpe
- Betriebsstundenzähler



Ar. Nr.: Z10989800

### Technische Daten:

- Sägeblatt: max. Schnitttiefe: 380 mm
- Max. Sägeblattdurchmesser: 1.000 mm
- Schnittlänge: 660 mm
- Sägeblattdrehzahl: 910 1/min
- Sägeblattaufnahme: d= 60 mm
- Antrieb: Elektro-Motor: 7,5 kW
- Spannung/Frequenz: 400 V/50 Hz
- Motorkühlung: Luftkühlung
- Sägeblattantrieb: über Getriebe
- Abmessungen (LxBxH): 1.800x1.030x1.500 mm
- Gewicht: 342 kg


## Diamantsägeblätter TYROLIT TS C1W (XB-T)

- Für Tischsägen
- Universell einsetzbar für Waschbeton, Betonstein, Kalkstein hart, Ziegel weich etc.
- Segmenthöhe: 10 mm
- Inkl. Reduzierring von 60 auf 55 mm



Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z355633	Diamantsägeblatt TS C1W 700 x 3,9 x 55/60 mm	<b>254,79</b>
Z14164	Diamantsägeblatt TS C1W 900 x 4,8x55/60 mm	<b>369,40</b>
Z437376	Diamantsägeblatt TS C1W 1.000 x 4,8x 55/60 mm	<b>501,73</b>

## Schärfplatten TYROLIT



- **SP1** zum Aufschärfen von Diamantwerkzeugen

- **SP6** zum Schärfen von Feinstzeug-Dia-Blättern

Art.Nr.	Typ	netto €/Stück
Z484672	Schärfplatte 90PS 320 x 55 x 320 mm <b>SP1</b>	<b>84,42</b>
Z34574956	Schärfplatte 90PS 320 x 55 x 320 mm <b>SP6</b>	<b>136,37</b>

## Betonstahlschneider MU16

Elektrohydraulisches Schneidegerät zum Schneiden von Baustahl bis zu einem maximalen Durchmesser von 16 mm.

### Technische Daten:

- Schneidkraft 17,4 t
- Leistungsaufnahme: 1.100 W
- Stromaufnahme: 5,3 A
- Nennspannung: 230 V 50 Hz
- Höchste Drehzahl: 10.000 U/min
- Gewicht 9,5 kg

Art. Nr.: Z1501838



**Jubiläumspreis**  
nur € 1.675,00!

## Betonstahl-Biegemaschine SEIM by TECMOR P30-S

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 4.195,00!

- Biegt Rippentorstahl: bis 26 mm Durchmesser
- Elektromotor: 400 V / 1,1 kW
- Biegeteller: 7 U/min
- Automatischer Rücklauf des Tellers
- Voreinstellung u. Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte
- Bedienung über Fußpedal
- Notstop-Einrichtung
- Mit beweglicher Tafel (9x9), um Biegungen in Sequenz ohne Stiftebewegungen zu machen



Art. Nr.: ZP30S

## Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C24

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 2.925,00!

Hochwertige Betonstahl-Schneidemaschine aus Guss.

- Messer aus gehärtetem Stahl
- Schneidet Stahl:  
d= 20 mm 1 Stk,  
d= 14 mm 2 Stk  
d= 10 mm 3 Stk
- Motor: 400 V / 1,1 kW
- Hübe per min. ca. 110
- Gewicht: 112 kg



Art. Nr.: ZC24

## Betonstahl-Biegemaschine SEIM by TECMOR P36-S mit Memory-Panel

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 5.990,00!

- Biegt Rippentorstahl: bis 32 mm Durchmesser
- Elektromotor 400 V / 1,5 kW
- Biegeteller: 7 U/min
- Automatischer Rücklauf des Tellers
- Voreinstellung u. Auslösung der Biegewinkel durch Kontaktstifte
- Bedienung über Fußpedal
- Notstop-Einrichtung
- Mit beweglicher Tafel (9x9), um Biegungen in Sequenz ohne Stiftebewegungen zu machen



Art. Nr.: ZP36SP

## Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C30

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 3.925,00!

Hochwertige Betonstahl-Schneidemaschine aus Guss.

- Messer aus gehärtetem Stahl
- Schneidet Stahl:  
d= 26 mm 1 Stk,  
d= 18 mm 2 Stk  
d= 14 mm 3 Stk
- Motor: 400 V / 2,2 kW
- Hübe per min. ca. 100
- Gewicht: 236 kg



Art. Nr.: ZC30

## Bügelbiegeeinrichtung TECMOR P30-S / P36-S



Art. Nr.: Z106047

1 Stück nur € 275,00

## Spiralrollvorrichtung S/18 TECMOR für P30-S / P36-S



Art. Nr.: Z106126

1 Stück nur € 1.115,00

## Flügelglätter FAST VERDINI Level 62C mit Benzin Motor Honda GX160

- Für wandbündige Arbeiten mit 4 Feinbearbeitungsflügel und Glättscheibe
- Fliehkraftkupplung
- Totmannschaltung
- Zusammenlegbarer Führungsarm
- Einstellung der Flügelneigung mittels mechanischen System

### Technische Daten:

- Durchmesser: 600 mm
- HONDA Benzinmotor GX 160: Leistung 4,1 kW
- Gewicht: 54 kg

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 1.460,00!



Art. Nr.: ZPFL062C

## Flügelglätter FAST VERDINI Level 100 mit Benzin Motor Honda GX160

- 4 Feinbearbeitungsflügel
- Zusammenlegbarer Führungsarm
- Einstellung der Flügelneigung mittels mechanischen Systems
- Fliehkraftkupplung
- Schutzbügel
- Verzinktes Schutzgitter
- Totmannschaltung
- Schnellverstellung der Führungsdeichsel

### Technische Daten:

- Durchmesser: 900 mm
- HONDA Benzinmotor GX 160: Leistung 4,1 kW
- Gewicht: 70 kg

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 2.125,00!



Art. Nr.: Z1133

## Trennscheiben Stahl 41 A60Q-BFO ONE TYROLIT

**Jetzt neu  
zum Jubiläumspreis!**

- Diese Trennscheibe ist konzipiert, um sie auf Stahl und Edelstahl einzusetzen.
- Die Trennscheibe ONE hat eine gute Standzeit und Stabilität.



Art. Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z34689593	Trennscheibe Stahl 41, 115x1,0x22,23 mm gerade	<b>0,47</b>
Z34689599	Trennscheibe Stahl 41, 125x1,0x22,23 mm gerade	<b>0,53</b>
Z34689643	Trennscheibe Stahl 41, 230x1,0x22,23 mm gerade	<b>1,48</b>

## Fächerscheibe 27A 115 x 22,23 mm ZA60Q-B ONE TYROLIT

**Jetzt neu  
zum Jubiläumspreis**  
1 Stück nur € 1,55!

- Die 2in1-Fächerscheibe ist für sämtliche Materialien wie Stahl, Edelstahl und Blechen einsetzbar.
- Tragteller aus Glasfasergewebe
- Vs = 80 m/sec



Art. Nr.: Z34689699

## Betonschleifer HIKOKI G13SE3 - 125 mm

Kompakter Betonschleifer mit Spindelarrretierung für schnelleren und sicheren Scheibenwechsel. Epoxidharz gepanzerte Wicklung und hochwertige Motorisolation.

- Betonabsaughaube mit wechselbarer Bürste
- Teil der Betonabsaughaube ist abnehmbar - zum Schleifen in Ecken
- Zusatzhandgriff ermöglicht ein optimales Handling
- Einsatz nur mit leistungsstarkem Rüttelsauger möglich

### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.400 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.500/min
- Gewicht (nur Maschine): 3,25 kg

**Im Lieferumfang enthalten:** Betonabsaughaube 125 mm, Schlüssel.

Art. Nr.: ZG12SE3BS125

**HIKOKI Jubiläumpreis**  
nur € 355,00!



## Diamant-Topfscheiben LORENCIC LO-TD DGU-Turbo

LORENCIC Diamant-Trockenschliff-Topfscheiben STS-T (DGU-Turbo) für den Einsatz am Winkelschleifer.

- Für verschiedenste Materialien wie Naturstein, Beton, Estrich und allg. Baumaterialien
- Hohe Abtragsleistung und lange Lebensdauer
- Turboschleifrand für feineres Schleifbild und saubere Kantenbearbeitung
- Schnelle Staubabfuhr
- Segmenthöhe: 7 mm



Art. Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z34167229LO	LO-TD 100 100x20x22,23 mm	<b>40,64</b>
Z34167230LO	LO-TD 125 125x23x22,23 mm	<b>51,35</b>
Z34167231LO	LO-TD 180 180x32x22,23 mm	<b>57,78</b>

## Betonschleifer HIKOKI G23MR - 180 mm

**HIKOKI Jubiläumpreis**  
nur € 435,00!

Kompakter, leistungsstarker Betonschleifer mit hochwertiger Motorisolation.

- UVP (Vibrationsdämpfung)
- Spindelarrretierung für das Flächenschleifen
- Einsatz nur mit leistungsstarkem Rüttelsauger

### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 2.400 W
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Gewicht (nur Maschine): 5,30 kg

**Im Lieferumfang enthalten:** Betonabsaughaube 180 mm, Schlüssel, Antivibrations-Handgriff.

Art. Nr.: ZG23MRBS180



## Topfscheiben TYROLIT STS-LS DGU FAST CUT

Hochwertiger Diamant-Schleifteller STS-LS FAST CUT für den Einsatz am Winkelschleifer.

- L-förmige Segmentierung für starken Materialabtrag
- Schnelle Staubabfuhr durch große Öffnungen
- Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein und allgemeine Baumaterialien



Art. Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z34247164	STS-LS 125x20,5x22,23 mm	<b>54,51</b>
Z34247165	STS-LS 180x30,5x22,23 mm	<b>73,38</b>

## Winkelschleifer-Set HIKOKI G13SR4 - 125 mm + G23SW2 - 230 mm

inklusive 2 Diamant-Blätter und Koffer

### Winkelschleifer HIKOKI G13SR4:

Kompakter Winkelschleifer mit flachem Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und engen Stellen.

- Spindelarretierung
- Sichere Auslaufablage
- Epoxidharzgepanzerte Wicklung
- Hochwertige Motorisolation

### Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 10.000 /min
- Leistungsaufnahme: 730 W
- Max. Leistungsaufnahme: 950 W
- Gewicht (nur Maschine): 1,8 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Zusatzhandgriff, Schlüssel, Schutzhaube, Spannscheibe, Spannmutter.



**HIKOKI Jubiläumspreis**  
nur € 129,90!

### Winkelschleifer HIKOKI G23SW2:

Kompakter Winkelschleifer mit flacher Getriebekopf für Arbeiten an engen Stellen,

- Spindelarretierung
- Sichere Auslaufablage
- Epoxidharzgepanzerte Wicklung
- Großflächiger, staubgeschützter Schalter
- Hochwertige Motorisolation u. staubgeschützte Kugellager
- Soft-grip Handgriff
- 3 Befestigungsgewinde für Zusatzhandgriff

### Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 230 mm
- Leerlaufdrehzahl: 6.600 /min
- Leistungsaufnahme: 2.200 W
- Max. Leistungsaufnahme: 3.810 W
- Gewicht (nur Maschine): 5,1 kg

**Im Lieferumfang enthalten:** Schlüssel, Zusatzhandgriff.

Art. Nr.: ZKG23SAYAZSET

## Topfscheibe STHD 125 x 18 x 22,23 mm DGU geschäumt TYROLIT

**Jubiläumspreis**  
nur € 137,00!

Hochwertige Diamant-Topfscheibe mit PU-Ausschäumung für einen ruhigen Schliff und saubere Kantenbearbeitung.

- Bearbeitbare Materialien: Beton, Naturstein, Estrich, allg. Baumaterialien
- Segmenthöhe 4 mm



Art. Nr.: Z348387

## Winkelschleifer HIKOKI G13STA - 125 mm

Kompakter Winkelschleifer mit einem flachen Getriebekopf für Arbeiten in Ecken und an engen Stellen.

**HIKOKI Jubiläumspreis**  
nur € 45,90!

- Spindelarretierung
- Sichere Auslaufablage
- Epoxidharzgepanzerte Wicklung

### Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Leerlaufdrehzahl: 11.500 /min
- Leistungsaufnahme: 600 W
- Max. Leistungsaufnahme: 700 W
- Gewicht (nur Maschine): 1,8 kg

**Im Lieferumfang enthalten:** Schlüssel, Zusatzhandgriff.



Art. Nr.: ZG13STAYGZ

## Mauerschlitzzfräse EIBENSTOCK EMF 150.1 P - 150 mm

Mauerschlitzzfräse zum Schlitzn von Nuten und Kanälen in Beton, Kalksandstein sowie Mauerwerk. Für Anwender in der Elektroinstallation, Sanitär-, Heizungs- und Lüftungsbau.

- Schutzhaube mit integrierter Wasserzuführung
- Anschlussleitung mit PRCD-Schutzschalter
- Elektronik: Sanftanlauf, Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlastanzeige
- Diamantscheiben für randnahes Arbeiten bis 18 mm
- Nutbreiten von 7-46 mm in 1 mm Stufen veränderbar

### Technische Daten:

- Scheibendurchmesser: 150 mm
- Leistungsaufnahme: 2.300 W / Nennspannung: 230 V
- Nenndrehzahl: 4.300 U/min, Leerlaufdrehzahl: 75.00 U/min
- Schlitztiefe/Schlitzbreite: max. 45 mm / max. 46 mm
- Werkzeugaufnahme: d= 22,2 mm / Absaugstutzen d= 35 mm
- Gewicht: 6,2 kg

**EIBENSTOCK Jubiläumspreis**  
nur € 599,00!

inkl. 2 Diamant-Scheiben

### Im Lieferumfang enthalten:

2 Diamant-Trennscheiben PREMIUM d= 150 mm Beton, Verschlussstopfen (Staubabsaugung), Ausbrech- und Montagewerkzeug, im Blechkoffer.



Art. Nr.: Z0671P000

## Staubsauger METABO ASA 30 M PC - nass/ trocken

Nass/Trockensauger mit gewerblicher Zulassung zum Absaugen am Elektrowerkzeug und zum Reinigen von Baustellen und Werkstatt.

- Gerätesteckdose für ein Elektrowerkzeug zur Nutzung der Ein-/Ausschaltautomatik des Saugers
- Press Clean: manuelle Filterabreinigung durch starken Luftstrom
- Saugstopp beim Nasssaugen, wenn die maximale Füllhöhe erreicht wird
- Nachlaufautomatik zum völligen Entleeren des Saugschlauches
- Mit Antistatik-Grundausrüstung

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 249,00!

### Technische Daten:

- Aufnahmeleistung: 1.200 W
- Luftleistung: 4.200 l/min
- Unterdruck: 225 hPa (mbar)
- Staubklasse: M, Filterfläche: 3500 cm<sup>2</sup>
- Behältervolumen: 30 l
- Saugschlauch-Durchmesser: 32 mm
- Schlauchlänge: 4 m, Kabellänge: 8 m

### Im Lieferumfang enthalten:

Antistatik-Saugschlauch (d= 32 mm/Länge 4 m), Anschlussmuffe d= 28 mm/35 mm, Anschlussmuffe d= 40/45 mm, Handgriff- Zwischenstück, 3 Saugrohre (verchromt), PE-Entsorgungsbeutel, Vliesfilterbeutel, Fugendüse, Bodendüse (360 mm breit), Saugdüse (120 mm breit), Bürstendüse.



Art. Nr.: Z602087000

## Diamant-Kernbohrereinheit EIBENSTOCK DBE 162

Für das Trockenbohren in Kalksandstein, Mauerwerk, Klinker, Ziegel und andere abrasive Materialien sowie Nassbohren in armierten Beton, Naturstein u. Asphalt.

### Ausstattung:

- Elektronik - Sanftanlauf mit Temperatur- und Überlastabschaltung, Überlast-LED und Drehzahlkonstanthaltung
- Service LED als Hinweis zum Wechsel der Kohlebürsten
- 3-Gang Ölbadgetriebe für optimale Schmierung in allen Arbeitspositionen sowie abgestimmtes Drehmoment-Drehzahl-Verhältnis für alle Durchmesser
- Mechanische Sicherheitskupplung
- Kombispindel mit integrierter Aufnahme für Zentrierstange
- Wechsel-System für ein schnelles Umrüsten zwischen Nass u. Trockenanwendung
- Integrierte Libellen auf Maschine und Zusatzhandgriff sowie am Schlitten, Skalierung und Bohrlochmittenanzeiger am Bohrständer
- Bohrsäule stufenlos schwenkbar bis 45 °
- Vorschubhebel rechts/links umsteckbar - einfacher Wechsel der Bedienseite.

### Technische Daten:

- Leistungsaufnahme: 2.200 W / 230 V
- Abstand Säule/Bohrkronenmitte: 130 mm
- Hub: 700 mm
- Nenndrehzahl: 0-510 / 0-1150 / 0-2500 U/min
- Werkzeugaufnahme: G 1/2" innen, 1 1/4" außen
- Säulenlänge: 995 mm
- Bohrdurchmesser: 12-202 mm (Mauerwerk), 12-162 mm (Beton)
- Gewicht: 20,7 kg

### Im Lieferumfang:

Nass-Trocken-Kernbohrmaschine ETN 162/3, Bohrständer BST 182 V/S, Einmaulschlüssel SW 32/41 mit Kombifuß (Vakuum, Dübel).

Art. Nr.: Z03E35000

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 1.365,00!



## Diamant-Nassbohrkronen 1 1/4"

für DBE 162

**Jubiläumsangebot!**

- Für armierten Beton und Mauerwerk



Art.Nr.	Durchmesser x Länge	Anzahl Segmente	netto €/Stück
Z36310100	101 x 450 mm	9	<b>121,87</b>
Z36313100	131 x 450 mm	10	<b>159,87</b>
Z36316100	161 x 450 mm	12	<b>206,56</b>

## Akku-Kettensäge METABO MS 36-18 LTX BL 40

Durchzugsstarke Akku-Motorsäge mit gummiertem Handgriff für schnelle, gleichmäßige Schnitte beim Fällen, Entasten, Ablängen und Bauen mit Holz.

- Wartungsfreier, kraftvoller Brushless-Motor mit Direktantrieb
- Flexibles Arbeiten dank stufenloser Geschwindigkeitssteuerung
- Rückschlagarme Kette für leichtgängige, sichere Schnitte und geringe Vibrationen
- Maximaler Anwenderschutz durch Kettenschnellstopp bei Rückschlag
- Sicherheitsschalter
- Automatische Kettenschmierung
- Einfaches Nachspannen und Wechseln der Sägekette
- Halbtransparenter Öltank mit Schnellverschluss
- Robuster Krallenanschlag aus Metall
- Fällleiste für zielgenaues Peilen der Fällrichtung
- 100 % Kompatibilität zur 18-Volt-Klasse: kraftvoller 36-Volt-Betrieb mit zwei 18-Volt-Akkupacks von METABO

### Im Lieferumfang enthalten:

Schwert OREGON® 40 cm, 2 Sägeketten OREGON® 40 cm (3/8" LP / 1,1 mm), Sägekettenschutz, Kombischlüssel, ohne Akkupack, ohne Ladegerät.

Art. Nr.: Z601613850

**METABO Jubiläumpreis**  
nur € 249,00!



### Technische Daten:

- Akku: 18 V Li-Power / LiHD
- Schwertlänge: 40 cm
- Schnittlänge: 36 cm
- Max. Kettengeschwindigkeit: 22 m/s
- Kettenart: Halbmeißel / Niederprofil
- Kette Zahnteilung: 3/8", LP, Treibgliedstärke: 1,1 mm
- Anzahl Treibglieder: 56
- Ölbehältervolumen: 200 ml
- Gewicht: ohne Akkupack: 3,2 kg, mit Akkupack 4,6 kg

## Akku-Schlagschrauber METABO SSW 18 LTX 800 BL 18 V - 1/2"

inkl. Außenvierkant und 2 Akkus

### Leistungsstarker Akku-Schlagschrauber mit 1/2" Außenvierkant und 800 Nm für schwere Anwendungen.

- einzigartiger METABO Brushless-Motor für schnellen Arbeitsfortschritt und höchste Effizienz bei jedem Einsatz
- Lösen im APS-Modus: verhindert das Herunterfallen der Schraube/Mutter durch automatische Drehzahlreduzierung nach dem Lösen
- Verschrauben im APS-Modus (Automatic Power Shift): verhindert ein Überdrehen der Schraube/Mutter durch automatische Abschaltung nach dem ersten Schlag
- Hohes Drehmoment bei gleichzeitig besonders handlicher Bauweise
- Rückschlagarmes Arbeiten mit sehr hohem Drehmoment

### Technische Daten:

- Akku-Technologie: 18 V / 5,5 Ah LiHD
- Max. Schraubengröße: M24
- Max. Leerlaufdrehzahl: 0 - 2.575 /min
- Max. Schlagzahl: 3.300 /min
- Max. Drehmoment: 800 Nm, max. Lösemoment: 1.200 Nm
- Drehzahl-/Drehmoment-Stufen: 12
- Werkzeugaufnahme: Außenvierkant 1/2" (12,70 mm)

Im Lieferumfang enthalten: 2 LiHD Akkupacks (18 V / 5,5 Ah), Schnellladegerät ASC 145 „AIR COOLED“, Gürtelhaken metaBOX 145 L

Art. Nr.: Z602403660

**METABO Jubiläumpreis**  
nur € 429,00!



## Schlag- u. Ratschenschrauber-Steckschlüsselsatz METABO 1/2" 10-tlg.



### Satz bestehend aus 10 Steckschlüsseln:

- 10, 11, 12, 13, 15, 17, 19, 21, 22, 24 mm
- Schlagfest

Art. Nr.: Z628831000

1 Satz nur € 27,50

## Akku-Basis-Set METABO 2x18 V 5,5 Ah LiHD



Set bestehend aus:  
2x LiHD Akkus 18 V/5,5 Ah, Schnellladegerät ASC 145 (12-36 V).

Art. Nr.: Z685122000

1 Set nur € 225,00

## Messtechnik zum Jubiläumspreis!

### Nivellierset SPECTRA AL 28M

**Jubiläumspreis**  
nur € 359,00!

Automatisches Baunivellierinstrument mit aufrechtem Teilungsbild.

- Horizontalkreis 360°
- Zusätzliches Grobvisier
- Handliche Bedienknöpfe sorgen für leichtes Arbeiten
- Spiegel über Dosenlibelle ist klappbar
- Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
- Nivelliergenauigkeit: 1,5 mm / 60 m
- Fernrohr: Vergrößerung: 28x Öffnung: 30 mm
- Kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Automatischer Kompensator
- Magnetdämpfung



**Im Lieferumfang:**

Baustativ leicht 82-147 cm, Teleskop-Nivellierlatte 5 m + Aufstecklibelle in Transporthülle

Art.Nr.: Z110128

### Kreuzlinienlaser SPECTRA LT 20G

**Jubiläumspreis**  
nur € 285,00!

Robuster Linienlaser für den Innenausbau mit hellen Laserlinien und großzügigem Gummi - Overmolding-Gehäuse.

Zum Ausrichten von Küchenmöbeln oder Einrichten von Türen und Fenstern, zum Verlegen von Fliesen und im Trockenbau einsetzbar.

- Vielseitiges Montagezubehör
- Große Lüfter - Streuwinkel

**Funktionen:**

- Horizontalmodus aktiviert (Horizontal-Linie)
- Vertikalmodus aktiviert (Vertikal-Linie)
- Horizontal und Vertikalmodus aktiviert (Kreuzlinie)
- Ausschalt-Modus

**Technische Daten:**

- Genauigkeit: +/- 3 mm auf 10 m
- Sichtbarer Arbeitsbereich innen: 30 m
- Selbstnivellierbereich: +/- 4° in alle Richtungen
- Strahlöffnungswinkel: Horizontal 130° / Vertikal 150°
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 nm



**Im Lieferumfang enthalten:**

Grundgerät LT 20G, Magnethalterung, Zieltafel, in Gürteltasche.

Art.Nr.: Z120020G

### Rotationslaser-Set BMI UNILASER AHV „Lorencic Edition“

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 1.095,00!

Selbstnivellierender Baulaser für den horizontalen und vertikalen Einsatz mit Lot nach oben und unten.

Anwendung: Aushub- und Betonierarbeiten, Schalungs- und Fundamentnivellierungen, Abhängen von Decken, Meterriss, Trockenbau.

- Netz- oder Akkubetrieb
- Drei verschiedene Arbeitsmodi: Rotation, Scan-Linie, Punktmodus - mit Lotstrahl nach oben und unten
- Kann in zwei Achsen +/- 5° geneigt werden
- Genauigkeit +/- 3 mm auf 30 m
- Reichweite mit Empf. d= 300 m
- Laserdiode 635 nm (rot), Klasse 3R
- Selbstnivellierbereich +/- 5°
- Schutzklasse IP 64 staub- und spritzwassergeschützt



**Im Lieferumfang enthalten:** BMI-UNILASER AHV Rotationslaser, Laserempfänger mit Halteklammer, Fernbedienung, Ladegerät (Steckernetzteil), Ersatzbatteriepack mit 4x1,5 V Typ LR 14, Zieltafel, Wandhalterung, im Tragekoffer, Kurbelstativ, Laserlatte mit Gleitadapter

Art. Nr.: Z140302-LO

### Handempfänger HL450

inkl. Halterung für Rotationslaser HV 301, HV 302



Der Handempfänger HL450 kann mit den Rotationslasern SPECTRA HV 301 und HV 302 eingesetzt werden, ist jedoch grundsätzlich mit jedem Rotationslaser mit rotem Laserstrahl kompatibel.

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 315,00!

**Technische Daten:**

- Maßeinheiten der Digit-Anzeige: mm, cm, Fuß, Inch
- Höhe des Empfangsfeldes: 102 mm
- Drei Genauigkeitsstufen
- Staub u- wasserdicht: IP 67

Art. Nr.: Z200450

### Linienlaser-Set BMI MULTILASER 3D-ROT

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 449,00!

Der MULTILASER 3D-ROT ist ein selbstnivellierender, zeitsparender Linienlaser.



- Lot-Funktion nach oben und unten
- 6 Kreuzlinien in allen Raumrichtungen
- 3 sichtbare, durchgehende Laserlinien (1 Horizontale, 2 Vertikale)
- Automatische Nivellierung: spart durch ein magnetgedämpftes Pendel Einstellzeit und garantiert Präzision
- Automatische Erkennung: ein blinkender Laserstrahl zeigt an, wenn das Gerät außerhalb des Selbstnivellierbereichs ist
- Schräge: durch Ausschalten der Autonivellierung kann das Gerät auch „schräge Linien“ abbilden
- Aufladbar beim Arbeiten
- Drehbare Stativaufnahme (5/8 „) mit Feinjustierung

**Technische Daten:**

- Genauigkeit: +/- 2 mm auf 10 m
- Selbstnivellierbereich: +/- 3°
- Spannungsversorgung: Lithium-Ionen- Akku
- Betriebsdauer: ca. 5 h (bei Volllast)
- Reichweite: d= 15 Meter, 50 Meter mit Empfänger
- Schutzklasse: IP 44 (Spritzwassergeschützt)
- Lasertyp: Klasse 2
- Stativanschluss: 1/4 " und 5/8 "

**Im Lieferumfang enthalten:**

Grundgerät MULTILASER 3D, Empfänger und Halterung 4R, Magnethalterung, Laserzieltafel, Akku, Ladegerät im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z6543DR

## Rotationslaser-Set SPECTRA LL 1505C

**Jubiläumsangebot!**  
nur € 1.175,00!

Robuster, automatischer, selbsthORIZONTIERENDER Nivellierlaser für den Hoch- und Tief- sowie Betonbau.

- Der Laser kann mittels eingebautem Bluetooth-Modul mit der App „Laser Remote“ von SPECTRA mit einem Smartphone gesteuert werden - keine zusätzliche Fernbedienung notwendig.
- Der robuste Laser übersteht einen Sturz aus bis zu 1 m Beton.
- In Verbindung mit dem fortschrittlichen Empfänger HL 760 (optional) kann die automatische Neigungsmessung „Plane Match“ des LL 1505C verwendet werden, um unbekannte Neigungen zwischen zwei Punkten ohne umständliche Berechnungen zu ermitteln.

### Technische Daten LL 1505C:

- Laserklasse: Klasse 2
- Laserart: 630 - 643 nm
- Lasergenauigkeit: +/- 1,5 mm auf 30 m
- Reichweite (Durchmesser): ca. 800 m mit Empfänger
- SelbsthORIZONTIERbereich: +/- 5 °
- Staub u. Wasserschutz: ja, IP 66
- Stativanschluss: 5/8 „-Gewinde

### Technische Daten Empfänger HL 450:

- Arbeitsdurchmesser: 800 m
- Höhe des Lasererkennungsbereich: 102 mm
- 2 Genauigkeitsstufen
- Millimeteranzeige: vorne und hinten ablesbar
- Staub u- wasserdicht: ja, IP 67

**Set bestehend aus:** Grundgerät LL 1505C, Empfänger und Halterung HL 450, Ladegerät im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z1301505C



## Lasermeter DISTO D110

**Jubiläumspreis**  
nur € 159,00!

Dieses kompakte und vielseitige Laserdistanzmessgerät mit Bluetooth® Smart passt in eine Hosentasche und bietet vielfältige Möglichkeiten zur Erstellung von Skizzen und Grundrissen sowie zur visuellen Dokumentation von Messungen auf einem Smartphone oder Tablet.

- Für rasche Distanz- und Flächenmessungen
- Staub- und spritzwassergeschützt
- Abnehmbarer Taschenclip
- Gratis App: Leica DISTO sketch (iOS/Android)

### Technische Daten:

- Typ. Genauigkeit: +/- 1,5 mm
- Reichweite: 0,2-60 m
- Maßeinheiten: m, ft, in
- Power Range Technologie
- Displaybeleuchtung
- Laserklasse 2 gemäß IEC 60825-1
- Schutzklasse: IP 54
- Abmessungen: 120 x 37 x 23 mm
- Gewicht mit Batterien: 0,092 kg

### Im Lieferumfang enthalten:

Batterien, Gürteltasche, Taschenclip



Art. Nr.: Z808088

## Lasermeter Leica DISTO D2

**Jubiläumspreis**  
nur € 195,00!

Der Lasermeter DISTO D2 ist mit modernster Messtechnik ausgestattet und erzielt eine Reichweite von 100 m, auch auf schlecht reflektierende Zielobjekte.

- Funktionen: Distanzmessung, Addieren/Subtrahieren, Flächenmessung, Volumenmessung
- Bluetooth® Smart zur Übertragung von Messergebnissen auf Smartphones o. Tablets
- Automatische Erkennung der Endstückposition
- Übersichtliches, beleuchtetes 3 Zeilen-Display

### Technische Daten:

- Typ. Distanzmessgenauigkeit: +/- 1,5 mm
- Reichweite: 0,05 bis zu 100 m
- Maßeinheiten: m, ft, in
- X-Range Power Technologie
- Speicher für letzte Messungen: 10
- Automatische Referenzerkennung
- Laserklasse 2 gemäß IEC 60825-1
- Schutzklasse: IP 54
- Maße: 115 x 52 x 26 mm

### Im Lieferumfang enthalten:

Tasche, Handschlaufe, Batterien.



Art. Nr.: Z837031



**Jahre**  
1985 - 2025

**Lorencic**  
BAUSERVICE

**Technik + Service für den Bauprofi!**

## Lorencic Elektroheizer zum Jubiläumspreis!

### Elektroheizer LORENCIC EK

Kompakte, sichere und geräuscharme Elektroheizer für gezieltes Heizen wie z.B. im Wohnbereich, Büro, in Werkstätten und Lagerhallen.

- Mit eingebautem Raumthermostat (außer beim EK30C)
- 2-Stufenschaltung
- Sicherheitsthermostat mit manueller Rückstellung
- Aus extra starken Elementen AISI 321 gefertigt für Höchstleistungen
- Frontgitter aus Edelstahl
- Optional Befestigungsadapter und Heizschläuche (bis 6 m): damit die Wärme dorthin geleitet wird, wo warme Luft benötigt wird, um Luftgeräusche durch die entfernte Aufstellmöglichkeit zu minimieren



Art. Nr.	Bezeichnung	Leistung	Netz / Stromaufnahme	Luftleistung	Stecker	Gewicht	netto €/Stk.
ZEK3CLO	Elektroheizer EK3C	1,5-3 kW	230 V / 6,50 A	450 m <sup>3</sup> /h	Schuko	5 kg	<b>181,96</b>
ZEK10CLO	Elektroheizer EK10C	6,6-10 kW	400 V / 7,10 A	1.500 m <sup>3</sup> /h	CEE 16 A	13 kg	<b>289,88</b>
ZEK15CLO	Elektroheizer EK15C	10-15 kW	400 V / 13,8 A	2.000 m <sup>3</sup> /h	CEE 32 A	15 kg	<b>419,45</b>
ZEK22CLO	Elektroheizer EK22C	15-22 kW	400 V / 21,0 A	3.050 m <sup>3</sup> /h	CEE 32 A	21 kg	<b>592,77</b>
ZEK30CLO	Elektroheizer EK30C	20-30 kW	400 V / 28,0 A	5.100 m <sup>3</sup> /h	CEE 63 A	41 kg	<b>1.079,72</b>

### Heizschläuche für Elektroheizer LORENCIC



Art. Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z02AC563	Heizschlauch max. 100°C, d=350mm, 6 m lang, mit Gurt, für EK22C	<b>228,42</b>
Z02AC566	Heizschlauch max. 100°C, d=500mm, 6 m lang, mit Gurt, für EK30C	<b>318,11</b>

### Befestigungsadapter für Elektroheizer LORENCIC



Art. Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z06AC101	Befestigungsadapter d=300 mm für Heizschlauch Nr. Z02AC562 für EK10C/EK15C	<b>54,17</b>
Z06AC106	Befestigungsadapter d=350 mm für Heizschlauch Nr. Z02AC563 für EK22C	<b>58,82</b>
Z06AC107	Befestigungsadapter d=500 mm für Heizschlauch Nr. Z02AC566 für EK30C	<b>63,40</b>

# Lorencic Arbeitsschutz zum Jubiläumspreis!

## Arbeitsshorts LORENCIC LO-ACTIVE

### Zweifarbige Arbeitsshorts aus Mischgewebe 245 g/m<sup>2</sup>.

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Zwei seitliche, ergonomisch platzierte Schrägtaschen auf Taillehöhe für zusätzlichen Komfort und leichten Zugriff
- Aufgesetzte Gesäßtasche rechts
- Rechtes Bein: funktionelle, zweiteilige Zollstocktasche
- Robuste, dreifache Nähte gewährleisten die Langlebigkeit des Produkts
- Verstärkte Nähte an Taschenanfängen, Enden und allen beanspruchten Stellen zur Vermeidung von Nahtaufreißen
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60 / 62



1 Stück nur € 21,10

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTAS-AS**+Größe



1 Stück nur € 20,37

Farbe: **Weiß/Anthrazit**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTWA-AS**+Größe



1 Stück nur € 21,10

Farbe: **Anthrazit/Rot**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTAR-AS**+Größe

## Bundhose LORENCIC LO-ACTIVE

### Zweifarbige Bundhose aus Mischgewebe 245 g/m<sup>2</sup>.

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Zwei seitliche, ergonomisch platzierte Schrägtaschen auf Taillehöhe für zusätzlichen Komfort und leichten Zugriff
- Aufgesetzte Gesäßtasche rechts
- Rechtes Bein: funktionelle, zweiteilige Zollstocktasche
- Robuste, dreifache Nähte gewährleisten die Langlebigkeit des Produkts
- Verstärkte Nähte an Taschenanfängen, Enden und allen beanspruchten Stellen zur Vermeidung von Nahtaufreißen
- Elastische Einsätze in den Seitenpartien ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit beim Bücken
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine gewährleisten optimale Bewegungsfreiheit
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60 / 62



1 Stück nur € 21,63

Farbe: **Weiß/Anthrazit**  
Art. Nr.: **ZLO-ACTWA-BH**+Größe



1 Stück nur € 22,66

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**  
Art. Nr.: **ZLO-ACTAS-BH**+Größe



1 Stück nur € 22,66

Farbe: **Anthrazit/Rot**  
Art. Nr.: **ZLO-ACTAR-BH**+Größe

## Latzhose LORENCIC LO-ACTIVE

### Zweifarbige Latzhose aus Mischgewebe 245 g/m<sup>2</sup>.

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Erhöhter Bund (Latz) vorne und hinten für optimalen Schutz und Komfort
- Geräumige Latztasche vorne mit Klappe und Klettverschluss für sicheren Stauraum
- Zwei seitliche, ergonomisch platzierte Schrägtaschen auf Taillehöhe für zusätzlichen Komfort und leichten Zugriff
- Aufgesetzte Gesäßtasche rechts
- Rechtes Bein: funktionelle, zweiteilige Zollstocktasche
- Robuste, dreifache Nähte gewährleisten die Langlebigkeit des Produkts
- Verstärkte Nähte an Taschenanfängen, Enden und allen beanspruchten Stellen zur Vermeidung von Nahtaufreißen
- Längenverstellbare elastische Träger
- Elastische Einsätze in den Seitenpartien ermöglichen maximale Bewegungsfreiheit beim Bücken
- Ergonomisch geschnittene Hosenbeine gewährleisten optimale Bewegungsfreiheit
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60 / 62



1 Stück nur € 29,61

Farbe: **Weiß/Anthrazit**  
Art. Nr.: **ZLO-ACTWA-LH**+Größe



1 Stück nur € 30,73

Farbe: **Anthrazit/Rot**  
Art. Nr.: **ZLO-ACTAR-LH**+Größe



1 Stück nur € 30,73

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**  
Art. Nr.: **ZLO-ACTAS-LH**+Größe

## Lorencic Arbeitsschutz zum Jubiläumspreis!

### Bundjacke LORENCIC LO-ACTIVE

**Zweifarbige Bundjacke mit Stehkragen aus Mischgewebe 245 g/m<sup>2</sup>.**

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle
- Verschluss inkl. Reißverschluss
- 2 Schubtaschen und 1 Brusttasche
- Robuste, dreifache Nähte gewährleisten die Langlebigkeit des Produkts
- Verstärkte Nähte an Taschenanfängen, Enden und allen beanspruchten Stellen zur Vermeidung von Nahtaufreißen
- Leicht verlängerter Rücken
- Ergonomisch geschnittene Ärmel ermöglichen hohe Bewegungsfreiheit
- Dezent Reflektoren
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60 / 62



1 Stück nur € 29,24

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTAS-BJ**+Größe



1 Stück nur € 29,24

Farbe: **Anthrazit/Rot**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTAR-BJ**+Größe



1 Stück nur € 28,28

Farbe: **Weiß/Anthrazit**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTWA-BJ**+Größe

### Softshell-Jacke LORENCIC LO-ACTIVE

**Zweifarbige Softshell-Jacke mit Stehkragen aus Polyester 300 g/m<sup>2</sup>.**

- 100 % Polyester
- Mit Verschluss inkl. Reißverschluss
- 2 Schubtaschen und 1 Brusttasche mit Reißverschluss
- Wasserabweisend
- Winddicht
- Atmungsaktiv
- Dezent Reflektoren
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60 / 62



1 Stück nur € 37,87

Farbe: **Weiß/Anthrazit**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTWA-SJ**+Größe



1 Stück nur € 37,87

Farbe: **Anthrazit/Rot**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTAR-SJ**+Größe




1 Stück nur € 37,87

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTAS-SJ**+Größe

### Winterweste LORENCIC LO-ACTIVE

**Zweifarbige Winterweste mit Stehkragen aus Mischgewebe.**

- 65 % Polyester, 35 % Baumwolle, 245 g/m<sup>2</sup>
- Mit polarer Fleecefüllung (270 g/m<sup>2</sup>) gefüttert, die für zusätzliche Wärme und Komfort sorgt
- Mit Verschluss inkl. Reißverschluss
- 2 Schubtaschen und 1 Brusttasche
- Robuste, dreifache Nähte gewährleisten die Langlebigkeit des Produkts
- Verstärkte Nähte an Taschenanfängen, Enden und allen beanspruchten Stellen zur Vermeidung von Nahtaufreißen
- Größen: 46 / 48 / 50 / 52 / 54 / 65 / 58 / 60 / 62



1 Stück nur € 34,31

Farbe: **Weiß/Anthrazit**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTWA-WW**+Größe



1 Stück nur € 35,08

Farbe: **Anthrazit/Schwarz**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTAS-WW**+Größe



1 Stück nur € 35,08

Farbe: **Anthrazit/Rot**  
Art.Nr.: **ZLO-ACTAR-WW**+Größe

## Bausicherheitsschuh PROFOX® hoch



**1 Paar**  
nur € 25,69!

- In Schwarz, Schuhweite 10,5
- Gemäß EN ISO 20345:2011 S3 SRA
- Schaft aus leicht geprägtem Leder
- Integrierte Überkappe
- Ergonomisch geformter, gepolsterter Kragen
- Verschluss durch Triangels und Flachsenkel
- Angenähte, gepolsterte Staublasche
- Durchgehende Decksohle
- Antistatische Brandsohle
- Korrosionsfreie Stahlkappe und Stahlzwischensohle
- Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PUR-Sohle
- Größen: 39 - 47

Art. Nr.: Z33241+GrößeX

## Strickhaube LORENCIC - schwarz



**Ab 10 Stück**  
je nur € 3,50!

Strickhaube aus 100 % Polyester, mit weißem, gesticktem LORENCIC-Logo auf dem Umschlag.

Art. Nr.: ZCH300LO

**1 Stück nur € 4,50**

## Bausicherheitsschuh VEDDEL hoch

- Hohe Ausführung in schwarz, rot
- Abgesetzt nach EN 20345:2011 S3 SRC
- Schuhweite: 12
- Verschluss mit Schnellschnür-Ösen
- Herausnehmbares, anatomisch geformtes Fußbett mit Dämpfung aus Gel im Fersenbereich
- Reflexmaterial an den Seiten und Fersenbereich
- Kunststoffkappe und durchtrittsichere Gewebezwischensohle, komplett metallfrei
- Antistatische, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle mit integrierter Überkappe
- Größen: 39 - 47

**1 Paar**  
nur € 56,38!



Art. Nr.: Z33221+Größe

## Sweatshirt SG20 weiß



**Hammerpreis**  
nur € 10,33!

- Sweatshirt bestehend aus 80 % Baumwolle und 20 % Polyester, 280 g/m<sup>2</sup>
- Innenseite mit angerautem Fleece
- Kragen, Ärmelabschlüsse u. Bund aus Rippstrick
- Set-In Ärmel
- Größen: S / M / L / XL / XXL

Art. Nr.: Z01060000+Größe

## Bausicherheitsschuh Winter OSTRU hoch



**1 Paar**  
nur € 30,55!

- Schuhweite 11
- Schafthöhe ca. 21 cm
- EN ISO 20345 S3 SRC
- Schaft aus leicht geprägtem Rindsleder
- Gepolsterter Kragen
- Gepolsterte und webpelzgefütterte Staublasche
- Webpelzgefüttert
- Webpelzbedecktes EVA-Fußbett
- Reflexstreifen an beiden Seiten
- Antistatisch, öl- und säurebeständige, rutschhemmende 2-Schichten-PU-Sohle
- Blaue Laufsohle, nicht kreidend
- Größen: 40 - 47

Art. Nr.: Z33420+Größe

## Sweatshirt SG20 Light Oxford



**Hammerpreis**  
nur € 10,33!

- Sweatshirt bestehend aus 70 % Baumwolle und 30 % Polyester, 280 g/m<sup>2</sup>
- Innenseite mit angerautem Fleece
- Kragen, Ärmelabschlüsse u. Bund aus Rippstrick
- Set-In Ärmel
- Größen: S / M / L / XL / XXL

Art. Nr.: Z21652HGS+Größe

## Handschuh Feinstrick AMUR STRONGHAND®



- Nahtloser Polyester-Feinstrickhandschuh
- Gelbe Nitrilbeschichtung gemäß EN 388
- Sehr gute Passform
- Hoher Tragekomfort
- Beständig gegen Öle und Fette
- Größen: 09 / 10 / 11

**1 Paar**  
nur € 0,99!

Art. Nr.: Z0556+Größe

## Handschuh Nitril TORONTO STRONGHAND®



- Doppelte, gelbe Nitrilbeschichtung
- Extra starker Strickbund gemäß EN 388
- Guter Abriebwiderstand und hohe Standzeit
- Besonders robust und flexibel
- Gute Beständigkeit gegen Öle und Fette
- Größen: 09 / 10 / 11

**1 Paar**  
nur € 1,25!

Art. Nr.: Z553+Größe

## Strick-Handschuh Schrumpflatex BLUE LATEX STRONGHAND®



- Latex-Beschichtung gemäß EN 388, EN 511
- Innenseite angeraut für gute Isolierung
- Hohe Griff- und Rutschsicherheit
- Wasserabweisende Innenhandbeschichtung aus Schrumpflatex
- Größen: 10 und 11

**1 Paar**  
nur € 1,45!

Art. Nr.: Z0243+Größe

## Kleband PE BARNIER® 6095 orange - 50 mm x 33 m

Klebt auf allen Oberflächen, auch wenn diese staubig oder feucht sind.

Ab 36 Rollen  
je nur € 5,24!



Kleband aus Weich-PVC für Schutz- und Reparaturzwecke.

- Kurzzeitabdeckung (weniger als 3 Tage) auf Beton, Putz, Metall, Kunststoff usw
- Leicht abrollbar
- Bleibt geschmeidig und flexibel (auch bei niedrigen Temperaturen im Winter)
- Für den Innen- und Außenbereich
- Wasser- und feuchtigkeitsbeständig

Art. Nr.: Z609550

1 Rolle nur € 6,79

## Steinband KIP 326 EXTRA silber

Jubiläumspreis!

Sehr anschmiegsames, stabiles und stark klebendes Premium-Steinband für den Innen- und Außenbereich.

- PE-lamiert, dadurch wasserabweisend
- Für Abdekarbeiten auf rauen Untergründen, vor allem Putz u. Stein
- Für wasserdichtes Versiegeln von Behältern, sicheres Verpacken von Transportgütern und Asbestentsorgung
- Klebekraft Stahl: 5,47 N/10 mm
- Reißfestigkeit: 43,8 N/10 mm
- Temperaturbeständigkeit: bis +90 °C



Art.Nr.	Typ	netto €/Rolle	VPE Rollen/Kt.	Ab VPE netto €/Rolle
Z32638	KIP 326 EXTRA silber 38 mm x 50 m	7,57	32	7,20
Z32648	KIP 326 EXTRA silber 48 mm x 50 m	9,62	24	9,14

## Folie LORENCIC mit Kunststoffgitter

Die leichte, glasklare, universelle Gitterfolie von der Rolle zur Anwendung als Schutz- und Abdeckplane.

- Bestens als Notverglasung verwendbar
- Temperaturbeständig: -40 °C bis +80 °C
- Material: HDPE/LDPE



Art.Nr.	Typ	Ab VPE netto €/Rolle
Z120715LO	Folie mit Kunststoffgitter armiert 1,50 x 50 lfm	37,50
Z120720LO	Folie mit Kunststoffgitter armiert 2,00 x 50 lfm	49,50

## Maurerpfanne 160 mm verzinkt

Jetzt nur  
nur € 3,32!



Art. Nr.: Z0668316

## Maurerpfanne 180 mm verzinkt

Jetzt nur  
nur € 3,70!



Art. Nr.: Z0668318

## Gerüstratsche SW 19 + 22 mm



- Aus robusten Chrom-Vanadium-Stahl
- Spitzer Griff zum Eindrehen der Gerüstösenschrauben
- Feste Doppelnuss - Schlüsselweite 19 + 22 mm
- Länge 31 cm

Art. Nr.: Z44011922

1 Stück nur € 17,50

## Kehrschaufel Edelstahl mit Kunststofflippe

Jetzt nur € 9,29!



- Schwere Ausführung mit Düllgriff

Art. Nr.: Z20390

## Alu-Schaufel mit Stiel 130 cm

Jetzt nur € 18,50!



Art. Nr.: ZA216010

## Handfeger PREMIUM 460 mm Arenga



- Voller Besatz
- Borsten aus Arenga, kräftige schwarze Pflanzenfaser

Art. Nr.: Z16450

1 Stück nur € 5,85

## Handfeger PREMIUM 460 mm Arenga/Elastan



- Voller Besatz
- Borsten: Mischung: 50 % Arenga, 50 % Elastan

Art. Nr.: Z16751

1 Stück nur € 5,30

## Mörtelschöpfer KRENHOF 23 cm mit Stiel



Art. Nr.: Z580S23

1 Stück nur € 21,13

## Rundschlingen PEWAG RS

Jubiläumsangebot!



- Aus Polyester, Doppelmantel
- Hohe Tragfähigkeit bei geringem Eigengewicht
- Tragfähigkeit farbcodiert
- Sehr flexibles Material, keine Beschädigungen am Hebegut
- SF 7:1. Entsprechend EN 1492-2 sowie Maschinen-Richtlinie 2006/42/EG

Art. Nr.	Bezeichnung	Länge	Umfang	WLL direkt	WLL umgelegt	netto €/Stk.
Z845222M	Rundschlinge PEWAG RS 2.000 kg, grün	1 m	2 m	2.000 kg	4.000 kg	5,00
Z845224M	Rundschlinge PEWAG RS 2.000kg, grün	2 m	4 m	2.000 kg	4.000 kg	9,04
Z845242M	Rundschlinge PEWAG RS 3.000kg, gelb	1 m	2 m	3.000 kg	6.000 kg	6,48
Z845244M	Rundschlinge PEWAG RS 3000kg, gelb	2 m	4 m	3.000 kg	6.000 kg	12,60

**Lorencic**  
BAUSERVICE

**40** Jahre  
1985 - 2025

Technik + Service für den Bauprofi!

## Flämmer ROMAXI ECONOMY inkl. 5 m Schlauch und Regler



**Jubiläumspreis**  
nur € 50,90!

Hochleistungsbrenner für Abflam- und Heißklebearbeiten in Economy Ausführung.

- Flammentemperatur bis 1.060 °C
- Gasdruck max. 4 bar, 8 kg/h
- Brennerbiegung bei 60 cm, 35 ° gebogen

Art. Nr.: Z150000930

## Sprühfett 500 ml

**Ab 12 Stück**  
je nur € 5,53!

Hochwertiges  
Universal-Schmiermittel.

- Hält hohen Belastungen von -40 °C bis +170 °C stand



Art.Nr.: Z920025E

1 Stück nur € 6,81

## Rostlöser (Kriechöl) 400 ml

**Ab 12 Stück**  
je nur € 3,52!

- Sehr wirksames Kriechöl zum Lösen festgefressener und eingerosteter Teile an Beschlägen, Schrauben, Bolzen etc.
- Feuchtigkeitsabweisend mit gutem Korrosionsschutz



Art. Nr.: Z980003E

1 Stück nur € 4,33

## Vielzweckspray 300 ml WD-40® SMART STRAW®

**Jetzt**  
nur € 7,80!

- Mit integriertem Sprührohr



Art.Nr.: Z49431

## Industriereiniger 500 ml

**Ab 12 Stück**  
je nur € 2,58!

Professioneller Entfetter mit erhöhter Verdünnungskraft.

- Für die Wartung von Maschinenteilen, Bremsbacken etc. verwendet.



Art.Nr.: Z980006E

1 Stück nur € 3,18

## Silikonspray 400 ml LORENCIC LO-GLIDE PRO

**Ab 12 Stück**  
je nur € 3,52!

- Zum Schmieren und Schützen von Metall-, Kunststoff- und Gummiteilen
- Wasserabweisend
- pH-neutral
- Beständig gegen Witterungseinflüsse, schwache Säuren und Basen
- Verhindert das Festfrieren und Austrocknen von Gummiteilen sowie Quietschen und Knarren



Art.Nr.: Z930002LO

1 Stück nur € 4,69

## Klebstoffreiniger LO-CLEAN PRO 500 ml

**Ab 12 Stück**  
je nur € 9,45!

Kitt- und Klebstoffreiniger mit angenehmem Orangen-Geruch entfernt schnell und einfach Klebstoff-, Bitumen-, Kitt- und Silikonreste.

- Dient zum Entfetten von Oberflächen
- Zur Reinigung von Fliesen, Emaille, Keramik, Glas, Porzellan, Metall, PVC und vielen Kunststoffoberflächen
- Greift die meisten Beschichtungen und Kunststoffe nicht an und hinterlässt keine Rückstände
- Basierend auf natürlichen Rohstoffen
- Vor Gebrauch auf Verträglichkeit des Untergrundes prüfen



Art. Nr.: Z980702LO

1 Stück nur € 11,71

## Reinigungstücher LORENCIC LO-WIPES 50 Blatt

**1 Dose jetzt**  
nur € 3,19

- Zum Entfernen der Reste von Bauchemikalien und Verarbeitungsmaterialien von Händen, Werkzeugen und unterschiedlichen Oberflächen
- Zum Entfernen von Anstrichen, Klebemitteln, Montageschaum, Abdichtungsmitteln, Schmiermitteln, Ölen, Gleitmitteln, Tinte, Permanentmarkern usw. von Händen, Werkzeugen und Arbeitsflächen
- Im Kunststoffbehälter: 50 Tücher, 15,5x21,5 cm.



Art. Nr.: ZKR20LO

## Gewebeplane olivgrün mit Metallösen

- Schutzplane (90 g/m<sup>2</sup>) gewebeverstärkt



Art. Nr.	Bezeichnung	Stk./VPE	netto €/Stk.
Z45046LO	Gewebeplane 4 x 6 m olivgrün	8	9,08
Z45068LO	Gewebeplane 6 x 8 m olivgrün	4	18,15
Z450810LO	Gewebeplane 8 x 10 m olivgrün	3	30,25
Z4501012LO	Gewebeplane 10 x 12 m olivgrün	2	45,38

## PE-Palettenhaube 1.300 x 1.100 x 1.700 mm

**Jubiläumspreis**  
nur € 2,20!

- Aus Polyethylen
- 0,125 mm stark
- Füllinhalt ca. 1.100 l



Art. Nr.: Z450250

## Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR®

ohne Schürze  
1.500 kg

**Jubiläumspreis**  
nur € 4,30!



- Unbeschichtet, für die Entsorgung und den Transport von Abfällen, Baustoffen usw.
- Material: Polypropylen
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.500 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen

Art. Nr.: Z8468

## Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR®

mit Schürze  
1.000 kg

**Jubiläumspreis**  
nur € 4,86!



- Unbeschichtet, für die Entsorgung und den Transport von Abfällen, Baustoffen usw.
- Mit Einfüllschürze zum Zubinden
- Material: Polypropylen
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Geschlossener Boden und 4 Hebeschlaufen

Art. Nr.: Z8475

## Schüttgutbehälter Einweg BIG BAG TECTOR® für Asbest

mit Schürze  
1.000 kg

**Jubiläumspreis**  
nur € 5,50!



- Beschichtet, für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle
- Mit Einfüllschürze zum Zubinden
- Material: Polypropylen
- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- Sicherheitsfaktor: 5:1 (Bruchlast)
- Geschlossener Boden
- 4 Hebeschlaufen

Art. Nr.: Z8474

## Kunststoff-Kabeltrommel SCHWABE - 230 V

Sicherheits-Kabeltrommel aus robustem, hochbruchfestem Spezialkunststoff.

**Jubiläumsangebot!**

- Stabiles, stoßdämpfendes Einfach-Fußgestell mit Feststellbremse
- Ergonomisch geformter Haltegriff
- Patentierte Leitungsführung
- Eingebauter Thermoschutzschalter
- 3 Schutzkontaktsteckdosen (230 V, 16 A, max. 3.500 W) mit Sicherheitsklappdeckeln und Hammerzeichen
- IP44: fremdkörper- und spritzwassergeschützt
- Geprüft nach EN 61242, DIN VDE 0620-2-1, ÖVE E8241-55



Art. Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
Z10136	Kunststoff-Kabeltrommel 3x1,5 25 m Kabel K35 3SSD	<b>65,13</b>
Z10139	Kunststoff-Kabeltrommel 3x2,5 33 m Kabel K35 3SSD	<b>103,05</b>

## 3-fach Schuko-Kupplung mit LED-Anzeige

**Hammerpreis**  
nur € 43,93!



3-Wegekupplung 250 V mit Klappdeckeln.

- 5 m Kabel N07V3V3-F 3x1,5
- Vollgummistecker
- LED-Betriebsspannungsanzeige
- IP44 spritzwassergeschützt

Art. Nr.: Z98090531

## Kunststoff-Kabeltrommel SCHWABE XPERTS 230 V / 400 V

**Jubiläumspreis**  
nur € 180,43!

CEE-Kabeltrommel mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse.

- 25 m Panzerleitung K35 AT-N07V3V3-F 5G2,5 gelb
- CEE-Stecker 400 V/16 A/5-polig
- 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig
- 2 Einbausteckdosen 230 V / 16 A
- 400 V / 16 A / max. 3x 3.500 W
- Trommel: d= 320 mm



Art. Nr.: Z22167

## LED-Akku-Strahler PROFI 50 W faltbar

**Jubiläumspreis**  
nur € 41,00!

Extrem robuster, leistungsstarker und faltbarer LED-Arbeitsstrahler mit Akku.

- Für Innen- und Außenbereich
- Leistung: 50 W
- Lichtleistung: 3.500 Lumen
- Schutzart: IP 54
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Li-Ion Akku: 3,7 V (6.000 mAh)
- Leuchtdauer: > 4 h / Ladezeit: ca. 2 h

**Lieferumfang:**  
Netzladekabel 230 V, Autoladekabel 12 V

Art. Nr.: Z48205



## LED-Strahler PRO-LINE faltbar

Extrem robuster, leistungsstarker und faltbarer LED-Arbeitsstrahler.

- Für Innen- und Außenbereich
- Farbtemperatur: 6.500 K
- Inkl. 3 m Gummikabel H07RN-F 3x1,5 mm²

**Jubiläumsangebot!**

Art. Nr.	Bezeichnung	Lumen	netto €/Stk.
Z48005	LED-Strahler PRO-LINE faltbar 50 W	4.000	<b>27,00</b>
Z48006	LED-Strahler PRO-LINE faltbar 100 W	8.000	<b>41,00</b>
Z48007	LED-Strahler PRO-LINE faltbar 200 W	16.000	<b>85,00</b>
Z48008	LED-Strahler PRO-LINE faltbar 300 W	24.000	<b>95,00</b>



## LEDLENSER Leuchttechnik zum Jubiläumspreis!

### LED-Akku-Taschenlampe LEDLENSER P4R CORE - 200 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 26,83!

Kleine, leichte, leistungsstarke Stifflampe, 150 mm kurz (defokussiert), bis zu 200 Lumen hell.

- Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
- Praktischer Clip zum Anheften
- Wiederaufladbar per Micro-USB



#### Technische Daten:

- Akkutechnologie: Li-Ion 3,7 V (2,22 Wh / 600 mAh)
- Akku-Ladezeit: 150 min
- Leuchtdauer: 1,5 / 3 / 25 h
- Lichtfunktionen: Power / Mid Power / Low Power
- Lichtleistung: 200 / 90 / 15 Lumen
- Leuchtweite: 90 / 60 / 15 m
- Schutzart: IP 54
- Farbtemperatur: 6.000-7.500 K

#### Lieferumfang:

1 Akkusatz, 1 Taschenclip, Micro-USB-Ladekabel.

Art.Nr.: Z502177

### LED-Akku-Taschenlampe LEDLENSER P6R CORE - 900 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 60,81!

- Advanced Focus System für effizientes, maßgeschneidertes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
- Smart Light Technology zum Personalisieren aller Lichtfunktionen
- Extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser dank Flex Sealing Technology
- Aufladen des Akkus per Magnetic Charge System



#### Technische Daten:

- Akkutechnologie: Li-Ion 3,7 V (9,25 Wh / 2.500 mAh)
- Akku-Ladezeit: 300 min
- Lichtfunktionen: Boost / Power / Mid Power / Low Power
- Lichtleistung: 900 / 600 / 240 / 15 Lumen
- Leuchtweite: 240 / 190 / 120 / 25 m
- Leuchtdauer: - / 2 / 6 / 95 h
- Schutzart: IP 68
- Farbtemperatur: 6.000-7.500 K

#### Lieferumfang:

1 Akkusatz, 1 Taschenclip, Micro-USB-Ladekabel.

Art.Nr.: Z502179

### LED-Akku-Taschenlampe LEDLENSER P5R WORK - 480 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 53,93!

Kompakte, leistungsstarke Arbeitstaschenlampe mit personalisierbaren Lichtfunktionen und flimmerfreiem, neutralweißen Licht.

- Schutzelemente gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit
- Zusätzliche Frontscheibe schützt Linse vor Verkratzen
- Advanced Focus System für effizientes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand



#### Technische Daten:

- Akkutechnologie: Li-Ion 3,7 V (2,77 Wh / 750 mAh)
- Akku-Ladezeit: 120 min
- Lichtfunktionen: Boost / Power / Mid Power / Low Power
- Lichtleistung: 480 / 320 / 120 / 15 Lumen
- Leuchtweite: 240 / 165 / 100 / 30 m
- Leuchtdauer: - / 1 / 3 / 25 h
- Schutzart: IP 68
- Farbtemperatur: 3.700-4.400 K

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, Power Adapter, magnetisches Ladekabel.

Art.Nr.: Z502185

### LED-Akku-Taschenlampe LEDLENSER P7R WORK - 1.200 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 90,73!

Extrem leistungsstarke u. vielseitige Arbeitstaschenlampe mit personalisierbaren Lichtfunktionen und natürlicher Farbwiedergabe (CRI 90).

- Schutzelemente gegen Stöße und zur Erhöhung der Rutschfestigkeit
- Zusätzliche Frontscheibe schützt Linse vor Verkratzen
- Advanced Focus System für effizientes Licht im fokussierten und defokussierten Zustand
- Weißes Hilfslicht an der Seite des Gehäuses zur diffusen Ausleuchtung des Nahbereich



#### Technische Daten:

- Akkutechnologie: Li-Ion 3,7 V (17,76 Wh / 4.800 mAh)
- Akku-Ladezeit: 270 min
- Lichtfunktionen: Boost / Power / Mid Power / Low Power
- Lichtleistung: 1.200 / 900 / 390 / 15 Lumen
- Leuchtweite: 240 / 180 / 115 / 15 m
- Leuchtdauer: - / 2 / 3,25 / 60 h
- Schutzart: IP 68
- Farbtemperatur: 3.700-4.400 K

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, Intelligent Clip, Charging Station, Gürteltasche, Handschlaufe, USB Power Adapter, magnetisches Ladekabel.

Art.Nr.: Z502187

### LED-Akku-Clip-Arbeitsleuchte LEDLENSER W1R WORK - 220 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 18,82!

Ultrakompakte, aufladbare Clip-Leuchte mit zwei Helligkeitsstufen.

- 360 ° Drehgelenk und schwenkbarer Lampenkopf für präzise und flexible Ausleuchtung
- Flexible Befestigung per robustem Clip oder Magnet
- Integrierter Li-Ion-Akku: einfach aufladbar per USB-C mit Akku- und Ladestandsanzeige

**Im Lieferumfang enthalten:** USB-C-Ladekabel

Art.Nr.: Z502810

#### Technische Daten:

- Akkutechnologie: Li-Ion 3,7 V intern (2,74 Wh / 740 mAh)
- Akku-Ladezeit: 120 min
- Lichtfunktionen: Power / Low Power
- Lichtleistung: 220 / 60 Lumen
- Leuchtdauer: 1,5 / 7 h
- Schutzart: IP 54
- Farbtemperatur: 6.000-7.500 K



## LED-Akku-Stirnlampe LEDLENSER H5R WORK - 500 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 56,77!

- Hohe Farbwiedergabe, neutralweißes und flimmerfreies Licht
- Wheel Switch am Lampenkopf: intuitive Bedienung und stufenloses Dimmen
- Fokussierbar dank des Advanced Focus Systems
- Flex Sealing Technology: extrem hoher Schutz vor Staub u. Wasser
- Schutzelemente an Frontglas u. Akku für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße aller Art



### Technische Daten:

- Akkutechnologie: Li-Ion 3,7 V (6,66 Wh / 1.800 mAh)
- Akku-Ladezeit: 210 min
- Lichtfunktionen: Boost / Power / Low Power
- Lichtleistung: 500 / 300 / 15 Lumen
- Leuchtweite: 200 / 150 / 30 m
- Leuchtdauer: - / 2 / 45 h
- Schutzart: IP 67
- Farbtemperatur: 3.700-4.400 K

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband.

Art.Nr.: Z502194

## LED-Akku-Stirnlampe LEDLENSER H15R WORK - 2.500 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 121,55!

Extrem leistungsstarke, fokussierbare Arbeitsstirnlampe.

- Hohe Farbwiedergabe, neutralweißes und flimmerfreies Licht
- Flex Sealing Technology: extrem hoher Schutz vor Staub und Wasser
- Schutzelemente an Frontglas und Akku für eine hohe Widerstandsfähigkeit
- Großer Lieferumfang für vielseitige Anbringung und Nutzung



### Technische Daten:

- Akkutechnologie: Li-Ion 7,4 V (35,52 Wh / 4.800 mAh)
- Akku-Ladezeit: 330 min
- Lichtfunktionen: Boost / Power / Low Power
- Lichtleistung: 2.500 / 1.000 / 20 Lumen
- Leuchtweite: 250 / 170 / 20 m
- Leuchtdauer: - / 4 / 70 h
- Schutzart: IP 67
- Farbtemperatur: 3.700-4.400 K

**Lieferumfang:** 1 Akkusatz, magnetisches Ladekabel, Befestigungsclips, Fokussiererring, transparentes Silikonband, Verlängerungskabel, Gürtelclip.

Art.Nr.: Z502196

## LED-Akku-Stirnlampe LEDLENSER HF6R WORK - 800 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 47,11!

Schlanke, wiederaufladbare Stirnlampe mit drei Helligkeitsstufen und rotem Frontlicht.

- Stufenlos fokussierbar dank Digital Advanced Focus Systems
- Intuitiv per Focus Wheel bedienbar
- Schutzelemente am Frontglas für eine hohe Widerstandsfähigkeit gegen Stöße aller Art
- Wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP 68)
- Kraftvoller Akku: einfach aufladbar per Magnetic Charge System



### Technische Daten:

- Akkutechnologie: Li-Ion 3,7 V (7,4 Wh / 2.000 mAh)
- Akku-Ladezeit: 225 min
- Lichtfunktionen: Boost / Power / Mid Power / Low Power
- Lichtleistung: 800 / 500 / 200 / 20 Lumen
- Leuchtweite: 160 / 140 / 80 / 25 m
- Leuchtdauer: - / 3 / 8 / 60 h
- Schutzart: IP 68
- Farbtemperatur: 4.600-5.400 K

**Lieferumfang:** Comfort Pad, Connect Adapter, USB-C-Magnetladekabel, Helmhalterung, Wandhalterung.

Art.Nr.: Z502798

## LED-Akku-Stirnlampe LEDLENSER HF8R - 1.600 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 81,23!

Leistungsstarke Stirnlampe mit rotem Frontlicht und innovativem Digital Advanced Focus System.

- Adaptive Light Beam Technologie: automatisches Dimmen, Fokussieren und freihändige Bedienung
- Extrem leistungsstarker Akku Schutzelemente am Frontglas: wasserfest bei dauerhaftem Untertauchen (IP 68)
- großer Lieferumfang für vielseitige Anbringung und Nutzung



### Technische Daten:

- Akkutechnologie: Li-Ion 3,7 V (13,7 Wh / 3.700 mAh)
- Akku-Ladezeit: 270 min
- Lichtfunktionen: Boost / Power / Mid Power / Low Power
- Lichtleistung: 1.600 / 900 / 300 / 20 Lumen
- Leuchtweite: 210 / 200 / 100 / 25 m
- Leuchtdauer: - / 3,5 / 10 / 90 h
- Schutzart: IP 68
- Farbtemperatur: 4.600-5.400 K

**Lieferumfang:** Comfort Pad, Connect Adapter, USB-C-Magnetladekabel, erweitertes Helmhalterungs-Set, Helmhalterung, Wandhalterung, abnehmbares Überkopfband.

Art.Nr.: Z502802

## LED-Akku-Laternen-Arbeitsleuchte LEDLENSER AL10R WORK - 6.300 Lumen

**Jubiläumspreis**  
nur € 187,03!

Leistungsstarke Akku-Arbeitsleuchte mit bis zu 6.300 Lumen, 5 Helligkeitsstufen u. 5-stufig einstellbarer Farbtemperatur.

- 3 separat schaltbare Lichtpaneele für eine effiziente Beleuchtung
- Hybrid Power: leistungsstarker aufladbarer Akku sowie kabelgebundener Betrieb
- Hoher Staub- und Wasserschutz (IP 67)
- Flexible Anbringung via Silikonhaken und Gewinde für Stativmontage

### Technische Daten:

- Akkutechnologie: intern (50,76 Wh / 4.700 mAh)
- Akku-Ladezeit: 390 min
- Lichtfunktionen: 5 Helligkeitsstufen
- Lichtleistung: 6.300 / 5.100 / 3.600 / 1.800 / 750 Lumen
- Leuchtweite: 60 / 50 / 40 / 30 / 15 m
- Leuchtdauer (3 Paneele): 1 / 1,25 / 2 / 4 / 9,5 h
- Schutzart: IP 67
- Farbtemperatur: 3.000-6.500 K (5-stufig einstellbar)
- Gewicht (inkl. Akku): 1,40 kg

**Lieferumfang:** Netzteil, Diffusor.

Art.Nr.: Z502917



## LED-Akku-Arbeitsleuchten LEDLENSER

Brauchst du ein Licht, mit dem du deine Baustellen optimal beleuchten kannst? Aber handlich soll es auch sein? Dann sind die Ledlenser Akku-Arbeitsleuchten der Serie AF-R Work die perfekte Wahl:



### Memory Funktion:

Die Memory Funktion stellt die Lampe bei Bedarf so ein, dass sie beim Ausschalten in dem zuletzt genutzten Lichtmodus startet.



### Transport Sperre:

Die optional aktivierbare Sperrfunktion verhindert eine versehentliche Aktivierung der Lampe im Rucksack oder Koffer.



### Tunable White:

Kaltweiße und warmweiße LEDs ermöglichen einen flexiblen Wechsel zwischen verschiedenen Farbtemperaturen.



### Magnet:

Der Magnet befestigt Deine Lampe überall dort, wo Du Sie brauchst.

### Weitere Highlights:

- 5 Helligkeitsstufen und 5-stufig einstellbarer Farbtemperatur
- Multi-Concentrated Light.: effizientes gerichtetes Licht, maximale Beleuchtungsstärke und weniger Blendeffekte
- Hybrid Power: leistungsstarker aufladbarer Akku sowie kabelgebundener Betrieb
- Hoher Staub- und Wasserschutz (IP 67)
- Robustes Aluminiumgehäuse
- Flexible Anbringungsmöglichkeiten

## LED-Akku-Arbeitsleuchte LEDLENSER AF8R WORK - 4.000 Lumen

### Technische Daten:

- Akkutechnologie: intern (50,8 Wh / 4.700 mAh)
- Akku-Ladezeit: 360 min
- Lichtfunktionen: 5 Helligkeitsstufen
- Lichtleistung: 4.000 / 3.200 / 2.300 / 1.600 / 500 Lumen
- Leuchtweite: 95 / 80 / 70 / 60 / 30 m
- Leuchtdauer: 1,5 / 2,25 / 3,25 / 5 / 14 h
- Schutzart: IP 67
- Farbtemperatur: 3.000-6.500 K (5-stufig einstellbar)
- Gewicht (inkl. Akku): 1,87 kg

**Lieferumfang:** USB-C-Ladekabel, Netzteil mit Kabel 50 W, Diffusor.

Art.Nr.: Z502911



Jubiläumspreis  
nur € 175,19!



Technik + Service für den Bauprofi!

## LED-Akku-Arbeitsleuchte LEDLENSER AF12R WORK - 8.000 Lumen

### Technische Daten:

- Akkutechnologie: intern (67,68 Wh / 4.700 mAh)
- Akku-Ladezeit: 360 min
- Lichtfunktionen: 5 Helligkeitsstufen
- Lichtleistung: 8.000 / 6.500 / 4.500 / 2.400 / 850 Lumen
- Leuchtweite: 135 / 120 / 100 / 70 / 40 m
- Leuchtdauer: 1 / 1,5 / 2 / 5 / 4,5 / 12,5 h
- Schutzart: IP 67
- Farbtemperatur: 3.000-6.500 K (5-stufig einstellbar)
- Gewicht (inkl. Akku): 2,59 kg

**Lieferumfang:** USB-C-Ladekabel, Netzteil mit Kabel 50 W, Diffusor.

Art.Nr.: Z502913



Jubiläumspreis  
nur € 219,93!



Technik + Service für den Bauprofi!

\*Aktionspreise gültig von 01.09.2025 bis 31.01.2026 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

### GRAZ

#### Lorencic Bauservice GmbH

Puchstraße 208  
8055 Graz  
Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

#### Lorencic Bauservice GmbH

Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge  
Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### WELS

#### Lorencic Bauservice GmbH

Paracelsusstraße 22  
4600 Wels  
Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

#### Lorencic Bauservice GmbH

Hölzlstraße 2  
5071 Wals  
Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

#### Lorencic Bauservice GmbH

Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol  
Telefon: +43 (0) 5223 43926-0  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

### KLAGENFURT

#### Lorencic Bauservice GmbH

Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.  
Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

Für sämtliche unserer Lieferungen und Leistungen, Geräteaufstellung und auch Mietverträge gelten unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen/Geräteaufstellungsbedingungen/Mietbedingungen (kurz „Lorencic-AGB“) als vereinbart.

Abzurufen sind die Lorencic-AGB auf unserer Website: [www.lorencic.at/agb\\_30.htm](http://www.lorencic.at/agb_30.htm)



Technik + Service für den Bauprofi!