

IZJAVA O LASTNOSTIH

Št. Nr. DOP-Z50149354LO



SI

1.	Enotna identifikacijska oznaka tipa proizvoda:	Pospeševalec sušenja estriha Lo-Floor 4-21 LORENCIC
2.	Tip, serijska ali zaporedna številka, v skladu s členom 11(4):	Označeno na embalaži
3.	Predvidena uporaba ali predvidene vrste uporabe gradbenega proizvoda v skladu z veljavno harmonizirano tehnično specifikacijo, kot jih predvideva proizvajalec:	Tekočina za beton - ÖNORM EN 934-2:T3.1/3.2
4.	Ime, registrirano trgovsko ime ali registrirana blagovna znamka in naslov proizvajalca v skladu s členom 11(5):	Lorencic GmbH Nfg. & Co KG, Puchstraße 208, 8055 Graz, Austria
5.	Po potrebi ime ali naslov pooblaščenega zastopnika, katerega pooblastilo zajema naloge, opredeljene v členu 12(2):	./.
6.	Sistem ali sistemi ocenjevanja in preverjanja nespremenljivosti lastnosti gradbenega proizvoda, kot je določeno v prilogi V:	Sistem 2+
7.	Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega velja harmoniziran standard:	Priglašeni organ AMT DER WIENER LANDESREGIERUNG, oddelek za certificiranje gradbenih izdelkov, Rinnböckstrasse 15, 1110 Wien, ID-številka 1139, je opravil začetni pregled tovarniške kontrole proizvodnje ter stalnega spremljanja in ocenjevanja sistema kontrole proizvodnje 2+ in izdal: Potrdilo o skladnosti tovarniške kontrole proizvodnje 1139-CPR-0028/03
8.	Za izjavo o lastnostih glede gradbenega proizvoda, za katerega je bila izdana evropska tehnična ocena:	Ni relevantno
9.	Navedena lastnost:	

Bistvene značilnosti	Učinek, zmogljivost	Harmonizirana tehnična specifikacija
Vsebnost klorida	max. 0,10 M.-%	
Vsebnost alkalij	max. 1,0 M.-%	
Korozijsko vedenje	Vsebuje samo komponente v skladu z EN 934-1: 2008, Priloga A.1	
Tlačna trdnost	T 3,1 (2) Po enem dnevu: Preskusna zmes ≥ 140% kontrolne mešanice Po 28 dneh: Preskusna mešanica ≥ 115% kontrolne mešanice	

	T 3,2 (3) Po 28 dneh: Preskusna mešanica \geq 90% kontrolne mešanice	
Zmanjšanje potrebe vode	Za preskusno zmes \geq 12% v primerjavi z kontrolno mešanico	
Vsebnost zraka v svežem betonu	Preskusna zmes \leq 2% volumskega deleža nad kontrolno mešanico	
Konsistenca	povečanje usedalne mase \geq 160 mm glede na začetno vrednost (350 ± 20) mm	
	T 3.2 (2) Ohranitev doslednostiPo 30 minutah po dodatku konsistenca preskusne mešanice ne sme biti manjša od začetne konsistence kontrolne mešanice	
Nevarne substance	NPD	

10.	Lastnosti proizvoda, navedenega v točki 1 in 2 so v skladu z navedenimi lastnosti iz točke 9. Za izdajo te izjave o lastnostih je odgovoren izključno proizvajalec, naveden v točki 4:
-----	--

Podpisal za in v imenu proizvajalca:



Peter Rakovic Schmidt

Hoče, 15.12. 2021