

#### Baukreissäge BTU 450 inkl. HM-Sägeblatt 450 mm

Die leistungsstarke BTU 450 Baukreissäge ist vollverzinkt und bietet erhöhten Korrosionsschutz.

- Tischplatte aus Stahl
- Abklappbare Tischverlängerung
- Schutzhaube und Sicherheitsspaltkeil
- Leistung P1/P2: 4,4/3,5 kW
- Spannung: 400 V
- Drehzahl: 2.800 U/min
- HM-Sägeblatt: d= 450 mm
- Schnitthöhe: 150 mm
- Abmessungen Tisch LxBxH: 1.130 x 1.000 x 660 mm

Die Baukreissäge wird mit HM-Sägeblatt 450 mm und fertig montiert ausgeliefert!

Art. Nr.: Z303111AT

**Top-Angebot**  
nur € 725,00!



#### Bindemaschine TJEP ULTRA GRIP 40

Schnelle und effizientere Bindevorgänge in hoher Qualität mit der ergonomischen, robusten TJEP Bindemaschine. Das Nasen- und Griffdesign optimiert den Zugang zum Werkstück.

- Motor: 18 V, mit geschlossenen Getriebe
- 18 V und 4 Ah Li-Ion-Slide-In-Akku
- Bindungen pro Akkuladung: ca. 4.000 - 5.000
- Werkstückdicke: 12 - 40 mm
- Bindungen pro Rolle: 120 - 160
- Gewicht: 2,6 kg

Im Lieferumfang enthalten:

2 Li-Ion-Slide-In-Akkus, Ladegerät und 2 Rollen Draht, im robustem Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: Z124002



**TOP-Angebot**  
nur € 1.149,00!

#### Draht TJEP WIRE 0,8 mm für Bindemaschinen XP u. ULTRA GRIP

- Oberfläche: verzinkt
- Stärke: 0,8 mm
- 40 Roll/Kart
- Gewicht: 16,5 kg

Art.Nr.: Z115153



1 Karton nur € 82,63

#### Beton-Innenrüttler OLI - VHN + VHP

Die Professional Line entwickelt höhere Fliehkräfte und der vierfach gelagerte Rotor ist für höchste Arbeitsanforderungen geeignet.

- Entwickelt für Dauerbetrieb S1
- Exklusives Abdichtungssystem
- Mit Thermoschutz - kein Überhitzen
- Rüttelkopf mit langer Lebensdauer
- Vollkommene Wasserdichtheit
- Austauschbare Ersatzrüttelflaschen
- 12.000 vib/min

VHN



**Schon ab**  
€ 295,00!

VHP



Art.Nr.	Bezeichnung	Länge	Fliehkraft	Leistung	Wirkungskreis	netto €/Stk.
ZVHN38AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN38 d= 38 mm 42 V 200 Hz	404 mm	1.700 N	0,5 kW	45 cm	295,00
ZVHN50AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN50 d= 50 mm 42 V 200 Hz	404 mm	3.080 N	0,6 kW	60 cm	309,00
ZVHN59AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHN59 d= 59mm 42 V 200 Hz	420 mm	4.560 N	0,9 kW	80 cm	355,00
ZVHP50AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP50 Professional d= 50 mm 42 V 200 Hz	468 mm	3.760 N	0,9 kW	70 cm	409,00
ZVHP59AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP59 Professional d= 59 mm 42 V 200 Hz	498 mm	5.640 N	1,1 kW	90 cm	449,00
ZVHP65AP	OLI-Beton-Innenrüttler VHP65 Professional d= 65 mm 42 V 200 Hz	484 mm	7.330 N	1,3 kW	110 cm	549,00

## OLI Frequenzumwandler

Frequenz- und Spannungswandler mit Dauermagneten sind zum fortlaufenden Antrieb von VH-Hochfrequenz-Betonrüttlern geeignet.

- Überlastungsschutz
- Aluminium-Gehäuse
- Zwangsbelüftung
- Kein Überhitzen
- Optimale Kühlung
- Wartungsfrei
- Ausgänge: 2
- 1,8 kVA



**Jetzt nur  
€ 675,00!**

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stk.
ZCM25T1	OLI Frequenzumwandler CMT25 3Ph 400 V/50 Hz	<b>675,00</b>
ZCM25M	OLI Frequenzumwandler CMM25 1Ph 230 V/50 Hz	<b>675,00</b>

## Randflügelglätter BARIKELL MOSKITO 60

Benzin – 4 Flügel

Flügelglätter mit Stabilisierungsring und klappbarem Führungsarm.

- Speziell konzipiert für Arbeiten in Ecken
- Manueller Starter
- Durchmesser: 600 mm
- Honda Benzinmotor: 5,5 PS
- Gewicht: 49 kg



**Top-Angebot  
nur € 1.745,00!**

Ar. Nr.: Z003005

## Flügelglätter BARIKELL 3100FPG 4-90

Honda-Motor GX160 5,5PS

Ausgestattet mit hochwertigen Komponenten, wie:

- Honda-Benzinmotor GX160, 5,5PS, Handstart
- Höhenverstellbarer Führungsstange verchromt
- Schutzring verchromt 900 mm
- Zentralhaken
- Flügelneigung manuell verstellbar
- Gewicht 74 kg



**Top-Angebot  
nur € 1.790,00!**

Ar. Nr.: Z3100FPG

## Betonstahl-Schneidemaschine TECMOR C24

400 V

Hochwertige Betonstahl-Schneidemaschine aus Guss.

- Die Messer sind aus gehärtetem Stahl gefertigt
- Schneidet Stahl:
  - d= 20 mm 1 Stk
  - d= 16 mm 2 Stk
  - d= 12 mm 3 Stk
- Motor 400 V, 1,1 kW
- Hübe per min. ca. 110
- Gewicht: 112 kg



**Top-Angebot  
nur € 2.045,00!**

Ar. Nr.: ZC24

## Winkelschleifer METABO WE 24-230 MVT Quick

2.400 W

**Top-Angebot  
nur € 189,00!**



- Metabo Marathon-Motor mit patentiertem Staubschutz für lange Lebensdauer
- Metabo Quick für werkzeuglosen Scheibenwechsel durch Schnellspannmutter
- Integriertes Dämpfungssystem Matbo VibraTech
- Elektronischer Überlastschutz
- Wiederanlaufschutz
- Nennaufnahmeleistung: 2.400 W
- Drehzahl bei Nennlast: 4.600 /min
- Scheibendurchmesser: 230 mm

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Stützflansch, Schnellspannmutter, Zusatzhandgriff Metabo VibraTech (MVT).

Ar. Nr.: Z606470000

## Diamantsägeblatt Tyrolit High Quality C3R

230 x 2,4 x 22,2 mm XB blau Xpert

- Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe
- Universelle Spezifikation für Materialien wie Beton, Gneis, Kalksandstein, Porton, Porphy, Schiefer, Tonziegel, Waschbeton und Kunststein
- Belaghöhe 7 mm



Art. Nr.: Z18468

**1 Stück nur € 39,57**

## Diamantsägeblatt Tyrolit Top Quality

230 x 2,6 x 22,2 mm silber

- Diamant-Trockenschnitt-Trennscheibe für verschiedene Baumaterialien wie Beton, GFK, Poroton und Tonziegel
- Hohe Standzeit!
- Belaghöhe 9 mm



Art. Nr.: Z18469

**1 Stück nur € 52,91**

## Betonstahlschneider MU16

Dieses Gerät ist ein elektrohydraulisches Schneidegerät zum Schneiden von Baustahl; bis zu einem maximalen Durchmesser von 16 mm.

- Nennspannung: 230 V 50 Hz
- Höchste Drehzahl: 10.000 U/min
- Stromaufnahme bei Belastung 5,3 A
- Leistungsaufnahme bei Belastung 1.100 W
- Hydraulischer Anpressdruck 14 t



**Preishammer  
nur € 1.395,00!**

Ar. Nr.: Z1501838

## Betonstahl-Biegemaschine SEIM by TECMOR P30

mit Memory-Panel

- Biegt Rippentorstahl bis 26 mm Durchmesser
- Antrieb durch 1,1 kW Elektromotor 400 V
- Mit dem Schaltpanel können bis zu 9 verschiedene Winkleinstellungen gespeichert werden
- Biegeteller 10 U/min
- Automatischer Rücklauf des Tellers
- Notstop-Einrichtung



**Top-Angebot  
nur € 3.490,00!**

Ar. Nr.: ZPG30P

## Bügelbiegeeinrichtung TECMOR

P30, P36, PGT32/25, PG30, PG35, PG36



Art. Nr.: Z106047

**1 Stück nur € 215,00**



### Alu-Schaufel mit Stiel 130 cm



**Jetzt  
nur € 13,77!**

Art. Nr.: ZA216010

### Putzschaber PS 900 140 mm, mit Stiel 900 mm



- Stiel aus Eschenholz, eingebautem Stoßdämpfer und Spatengriff
- Mit dreifach nutzbarer, induktiv gehärteter Schaberplatte

**Jetzt  
nur € 28,30!**

Art. Nr.: Z450010

### Hartmetallschaber HM BS 10-1180, 170 mm mit Stiel 1.180 mm



- Stiel aus Eschenholz, eingebautem Stoßdämpfer und Spatengriff
- Bau- und Betonschaber mit 10 Hartmetall-Wendeplatten

**Jetzt  
nur € 73,53!**

Art. Nr.: Z450200

### Drahtbürste 4-reihig Stahldraht glatt 0,35 mm



- Deutsches Spitzenfabrikat
- Holzkörper mit geschweiftem Griff und Aufhängeloch

**Jetzt  
nur € 1,54!**

Art. Nr.: Z1480000

### Drahtbürste Tyrolit 90HS DG 4-reihig mit Schaber



- Drahtreihen: 4
- Spezifikation: S0,35
- Abmessungen: 290 x 32 x 25 x 140 mm

Art. Nr.: Z34203491

**1 Stück nur € 3,86**

### Baustellenleuchte LED gelb



- 2-seitig 180 mm mit Schloss
- Blink-Dauerleuchte mit Dämmerungsautomatik und Halter 52 mm
- Mit 1 oder 2 Batterien 6 V zu benutzen

Art. Nr.: Z25225

**1 Stück nur € 8,90**

### Scherengitter aus Holz rot-weiß lackiert



- Ausziehbar bis 5 m
- Leicht zusammenlegbar
- Höhe beträgt 1,2 m (bei 5 m Höhe 90 cm)
- 4 Füße

Art. Nr.: Z4812710

**1 Stück nur € 42,90**

### Absperrlatte Holz rot-weiß Abmessung 150 x 25 mm, Länge 4 m



**1 Stück jetzt  
nur € 8,90**

- Format gemäß gültiger RVS

Art. Nr.: Z274001

### Baustellenleuchte LED rot-glasklar



- 180 mm
- Blink-Dauerleuchte mit Dämmerungsautomatik und Halter 52 mm
- Mit 2 Batterien 6 V zu verwenden

Art. Nr.: Z252291

**1 Stück nur € 8,90**

### Lattenpfahl gerade Stahl 1.500 mm, 2 Lattenhalter geschlossen



**Jetzt  
nur € 5,50**

Art. Nr.: Z271502

### Baustellen-Absperrband 80 mm, Stärke 35 my, 500 lfm/Rolle

- Extrem reißfest

**Jetzt  
nur € 7,90**



Art. Nr.: Z450001

### Kastenbatterie 6 V / 7 Ah für Baustellenleuchte



- Zink-Kohle-Batterie ohne Quecksilber und Cadmium
- Mittlere Energiedichte
- Dauerlicht: bis zu 180 h
- Bei Blinklicht: bis zu 720 h

Art. Nr.: Z520055055

**Jetzt  
nur € 1,60**

### Gewebeplane olivgrün mit Metallösen



- Schutzplane gewebeverstärkt
- Mit Metallösen
- Grün
- 90 g/m²

**Schon ab  
€ 7,90!**

Art.Nr.	Bezeichnung	Stk./VPE	netto €/Stk.
Z45046LO	Gewebeplane 4 x 6 m	8	7,90
Z45068LO	Gewebeplane 6 x 8 m	4	15,70
Z450810LO	Gewebeplane 8 x 10 m	4	26,70
Z4501012LO	Gewebeplane 10 x 12 m	1	38,70

### PE-Palettenhaube 1.300 x 1.100 x 1.700 mm



**Jetzt  
nur € 2,70**

Art. Nr.: Z450250

### Folie mit Kunststoffgitter armiert 50 lfm



**1,50 x 50 m  
nur € 30,90  
Z120715LO**


**2,00 x 50 m  
nur € 41,50  
Z120720LO**

### Bauschutzmatte LO-PROTECT

2 m x 50 lfm

- Verbundvlies aus 100 % Polypropylenfasern
- Einseitig kaschiert mit UV-stabiler LDPE-Folie
- Gewicht: 400 g/m<sup>2</sup>
- Zugfestigkeit 8,5 kN/m

Art. Nr.: Z003004001LO



**1 Rolle**  
**nur € 149,50**

### Gerüstbock Putzer

0,6-0,9 m hoch

- Auflagebreite 100 cm
- Gewicht: 8,0 kg



**Jetzt**  
**nur € 24,56**

Art. Nr.: Z1410

### Gerüstbock

100-180 cm lackiert

- belastbar bis 150 kg
- Auflagebreite 35 mm
- Alle 13 cm höhenverstellbar
- zusammenlegbar.

Art. Nr.: ZCAVDOP

1 Stk. € 26,90

### Gerüstbock

- Alle 10 cm höhenverstellbar
- Max. zulässige Belastung 6 kN bei gleichmäßiger Belastung über die gesamte Breite
- Zusammenlegbar

Art.Nr.	Artikelbezeichnung	netto €/Stk.
Z12500000	Gerüstbock 70-120 cm	<b>37,77</b>
Z1255	Gerüstbock 90-160 cm	<b>33,83</b>
Z1260	Gerüstbock 105-190 cm	<b>36,04</b>
Z1265	Gerüstbock 125-230 cm	<b>48,31</b>
Z1270	Gerüstbock 155-280 cm	<b>63,40</b>

**Schon ab**  
**á € 37,77!**



## Top Angebote für kältere Tage!

### Kältehandschutz MAXIDRY® ZERO 56-451

lila/schwarz

Die MAXIDRY®- in Verbindung mit der TERMTECH®-Technologie bietet eine thermische Isolierung sowie eine Beschichtung, welche für Temperaturen bis zu -30 °C ausgelegt ist.

- Für allgemeine Arbeiten unter kalten Bedingungen
- Mit Strickbund
- Gemäß EN 388, EN 407 und EN 511
- Größen: 09 / 10 / 11

Ar. Nr.: Z1321+Größe



**Top-Angebot**  
**nur € 6,35!**

### Strick-Handschuh Schrumpf-Latex SHOWA® BEST 451

Strick-Handschuh für komfortablen Kälteschutz gemäß EN 388/EN 511.

- Beschichtung: Schrumpf-Latex, grau
- Mittelstrick, nahtlos / 10 G
- Paarweise im Polybeutel mit Eurolochung
- Größen: 09 / 10

Ar. Nr.: Z0237+Größe



**Preishit**  
**nur € 3,95!**

### Strickhaube KÜBLER anthrazit

- Beanie in melierter Strickoptik aus 100 % Polyacryl, 300 g/m<sup>2</sup>
- Saum mit breitem Rippenstrickbündchen
- Klassische Passform

Ar. Nr.: Z820497

- Innen mit Fleece gefüttert
- Innenfutter: 100 % Polyester
- Atmungsaktiv
- Stretch

**Jetzt**  
**nur € 19,90!**



### Jacke KÜBLER WEATHER EDELWEISS

mit Kapuze dunkelgrau

- Einfarbige Kapuzenjacke bestehend aus: 80 % Polyester 15 % Modacryl, 5 % Wolle (Schafwolle), 390 g/m<sup>2</sup>
- Loden-Optik im neuen Materialmix
- Sichtbarer Frontreißverschluss mit kombinierter unterlegter Kinn- und Windschutzblende
- Verlängerter Rücken
- Angeschnittene Kapuze mit Weitenregulierung
- Ärmelsaum mit Druckknopf weitenregulierbar
- Brustinnentasche für Tablets bis 7" geeignet
- Smartphone-Innentasche
- Wärmendes Taschenfutter
- Größen: S - 3XL



**Top-Seller**  
**nur € 79,90!**

Ar. Nr.: Z104298+Größe

### Fleecejacke KÜBLER WEATHER

schwarz

- Fleecejacke bestehend aus: 100 % Polyester, 245 g/m<sup>2</sup>
- Frontreißverschluss mit kombinierter u. unterlegter Kinn- und Windschutzblende
- Innenkragen aus weichem, anschmiegsamem Futter
- Ärmel- und Jackensaum mit weitenregulierender Gummieinfassung
- Verlängerter Rücken
- Smartphone-Innentasche
- Brustinnentasche mit für Tablets bis 7" geeignet
- Innentaschen: Pillingarmes Fleece
- Wärmendes Taschenfutter
- Größen: XS - 3XL



**S - XL**  
**nur € 34,70!**

Ar. Nr.: Z124299+Größe

2XL - 3XL nur € 38,50



## Lorencic Tipp!

### Nützen Sie jetzt die COVID-19-Investitionsprämie für die teilweise Bezuschussung von materiellen und immateriellen aktivierungspflichtigen Neuinvestitionen!

Förderungsfähig sind Neuinvestitionen in das abnutzbare Anlagevermögen, für die zwischen dem 01. September 2020 und 28. Februar 2021 die COVID-19-Investitionsprämie beantragt wird. Das minimale förderbare Investitionsvolumen pro Antrag ist EUR 5.000 ohne USt. Bei dieser Untergrenze handelt es sich um die Summe aller Investitionen pro Förderungsantrag, es können somit kleinere Investitionen z.B. auch geringwertige Wirtschaftsgüter zu einem Antrag zusammengerechnet werden. Der Förderungsantrag muss sich zumindest auf einen zusammengerechneten Gesamtbetrag von EUR 5.000,- belaufen. **Der Zuschuss beläuft sich auf 7 % der Anschaffungskosten** (gemäß § 203 Abs. 2 UGB bzw. § 6 Z 1 EStG) der förderungsfähigen Investitionen.

## Elektroheizer LORENCIC LO-Serie

Portable elektrische Heizlüfter zur Beheizung in kleinen und mittleren Industrie-, Gewerbebetrieben und Privathaushalten.

- Weder Brennerflamme noch Emissionen vorhanden, daher auch für den Einsatz in geschlossenen oder schlecht belüfteten Räumen geeignet
- Regelung der Heizfunktion über integrierten Sicherheits-/Raumthermostaten - verhindert Überhitzung
- Stabiles Metallgehäuse für hohe Beanspruchung



LO-3-230 / LO-5-400 / LO-9-400

LO-15-400

LO-15-400

ELEKTROHEIZER LORENCIC	LO-3-230	LO-5-400	LO-9-400	LO-15-400	LO-22-400
Leistung	1.500 / 3.000 W (2.582 kcal/h)	2.500 / 5.000 W (4.303 kcal/h)	4.500 / 9.000 W (7.745 kcal/h)	5.000 / 10.000 W (12.900 kcal/h)	11.000 / 22.000 W (18.900 kcal/h)
Luftstrom	510 m³/h	510 m³/h	800 m³/h	1.700 m³/h	2.200 m³/h
Netz	230V/50 Hz / 14,3 A	400V/50 Hz / 7,2 A	400V/50 Hz / 13 A	400V/50 Hz / 26,6 A	400V/50 Hz / 30,0 A
Elektrische Anschlussleistung	3,0 kW	5,0 kW	9,0 kW	15,0 kW	22,0 kW
Geräuschpegel	50 dB(A)		52 dB(A)	54 dB(A)	65 dB(A)
Art-Nr	Z20821049LO	Z20821050LO	Z20821245LO	Z20821246LO	Z20821247LO
<b>TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt</b>	<b>59,39</b>	<b>82,16</b>	<b>117,04</b>	<b>172,94</b>	<b>314,42</b>

## Elektroheizer HEYLO DE-Serie

Die HEYLO Elektroheizer der Modellreihe DE XL und DE sorgen für schnelle und saubere Wärme auf Baustellen, in der Industrie, in Werkstätten, bei Veranstaltungen und bei vielen anderen Gelegenheiten.

- Der einzigartige HEYLO Spiral-Heizeinsatz bei der Profi-Serie DE erzeugt gleichmäßige und angenehme Wärme für Menschen und auch Material
- Die Elektroheizer sind aufgrund ihres geringen Gewichtes und ihrer kompakten Maße leicht zu transportieren und schnell verstaut
- Durch die 2–3-stufig regelbare Heizleistung ist der Wärmebedarf flexibel einzustellen
- Die Heizer können durch die separate Lüftungsfunktion auch zur Belüftung eingesetzt werden



DE2XL

DE3XL

DE9XL

DE10 / DE20

HEYLO ELEKTROHEIZER	DE2XL	DE3XL	DE9XL	DE10	DE20
Leistung	1-2 kW	1,5-3 kW	4,5-9 kW	3 / 6 / 9 kW	6 / 12 / 18 kW
Luftleistung	90 m³/h	140 m³/h	710 m³/h	710 m³/h	1.050 m³/h
Heizelement	Keramisches PCT-Heizelement	Keramisches PCT-Heizelement	Stabile Rohrheizelemente	Spiral-Heizeinsatz	Spiral-Heizeinsatz
Netz	230 V / 50 Hz, 8,8 A	230 V / 50 Hz, 13,5 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 16 A	400 V / 50 Hz, 32 A
Betriebsstundenzähler	-	-	-	x	x
Geräuschpegel	43 dB(A)	45 dB(A)	52 dB(A)	49 dB(A)	59 dB(A)
Art-Nr	Z1101909	Z1101903	Z1101917	Z1101925	Z1101936
<b>Aktionspreis netto € exkl. MwSt</b>	<b>79,01</b>	<b>113,33</b>	<b>387,88</b>	<b>663,22</b>	<b>899,46</b>

## Heißluftturbinen LORENCIC LD/LE-Serie

Die Heißluftturbinen (Ölheizkanonen) der LD-Serie sind mit einem automatischen, integrierten Ölbrenner mit Sicherheitsthermostat ausgestattet und können mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer (LD130, LD170) verbunden werden.

- Mit Netzkabel 1,5 lfm mit Stecker
- AISI 430 Edelstahl Brennkammer
- Automatischer Nachkühlung
- Brennstoffzuleitung Gummi mit Gewebe verstärkt
- Tank aus Polyäthylen



LD70



LD130 / LD170



LE120

HEISSLUFTTURBINEN LORENCIC	LD70	LD130	LD170	LE120
Elektronische Flammensicherung	-	-	-	x
Elektrisches Bedienfeld	-	-	-	x
Kapazität	21,4 kW (73.110 kcal/h)	38,4 kW (131.512 kcal/h)	49,0 kW (167.850 kcal/h)	34,1 kW (116.803 kcal/h)
Luftstrom	350 m³/h	605 m³/h	1.400 m³/h	1.150 m³/h
Tankinhalt	17 l	42 l		
Netz	230 V / 1~ / 50 Hz			
Luftransportschlauch	-	-	-	1x d= 300 mm
Schornsteinanschluss	-	-	-	d= 150 mm
Art-Nr.	ZLD70LO	ZLD130LO	ZLD170LO	ZLE120LO
TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt	370,42	440,34	496,86	959,51

### Heizschlauch max. 100 °C für LE120 und LK40C

- d= 300 mm
- 6 m lang
- mit Gurt



Art. Nr.: Z02AC562

**Jetzt nur  
€ 156,28!**

### Raumthermostat +5/+30 °C für Heizgeräte Lorencic

- mit Kabel 10 m
- Stecker 90°



Art. Nr.: Z02AC581

**Jetzt nur  
€ 27,52!**

## Infrarot-Heizgeräte LORENCIC LX-Serie

Mobiles, geräuscharmes Strahlungsheizgerät mit justierbarem Konus für direkte Bestrahlung bei geringer Luftbewegung. Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden.

- Ölbrenner BM2
- Hochwertige Kraftstoffpumpe
- Elektronische Photozellen-Flammensicherung
- Lasthaken
- Netzkabel 1,5 lfm mit Stecker
- AISI 430 Edelstahl Brennkammer
- Getimter Gebläsenachlauf
- Brennstoffzuleitungen Gummi mit Metallüberzug
- Stoßfester Polyethylen-Tank



LX120



LX180

INFRAROT-HEIZGERÄTE LORENCIC	LX120	LX180
Leistung	25,8 kW (22.185 kcal/h)	45,5 kW (39.130 kcal/h)
Tankinhalt	43 l	65 l
Brennstoffverbrauch	2,04 kg/h	3,60 kg/h
Netz	230 V / 1ph / 50 Hz	
Art-Nr.	ZLX120LO	ZLX180LO
<b>Aktionspreis netto € exkl. MwSt</b>	<b>750,06</b>	<b>1.259,27</b>



## Gaskanonen LORENCIC LG-Serie

- Mit Propangas (LPG) befeuerte, automatische, integrierte Heizgeräte mit Sicherheitsthermostat
- Entspricht UNI EN 1596:2008



LG80M



LG260A / LG260M / LG340A



LG120A / LG120MLO / LG180A / LG1080 M

GASKANONEN LORENCIC	LG120A	LG120M	LG180A	LG180M
Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden		-	x	-
Elektronische Flammensicherung durch Ionisationselektrode	x	-	x	-
Flammenwächter	-	x	-	x
Piezozündung	-	x	-	x
Kapazität	15,08 - 31,40 kW (12.965-27.000 kcal/h)		22,76 - 46,73 kW (19.570 - 40.180 kcal/h)	
Luftstrom	1.100 m³/h		1.250 m³/h	
Netz	230 V / 1~ / 50 Hz		230 V / 1~ / 50 Hz	
Art-Nr.	ZLG120ALO	ZLG120MLO	ZLG180ALO	ZLG180MLO
<b>TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt</b>	<b>255,13</b>	<b>174,50</b>	<b>291,57</b>	<b>204,10</b>

GASKANONEN LORENCIC	LG260A	LG260M	LG340A	LG80M
Kann mit einem Thermostat, Hygrostat oder Timer verbunden werden	x	-	x	-
Elektronische Flammensicherung durch Ionisationselektrode	x	-	x	-
Flammenwächter	-	x	-	x
Piezozündung	-	x	-	x
Kapazität	32,33 - 66,25 kW (27.800 - 56.965 kcal/h)		40,95 - 84,81 kW (35.210-93.590 kcal/h)	11,30 - 18,58 kW (9.715-15.975 kcal/h)
Luftstrom	1.950 m³/h		2.550 m³/h	520 m³/h
Netz	230 V / 1~ / 50Hz		230 V / 1~ / 50Hz	230 V / 1~ / 50Hz
Art-Nr.	ZLG260ALO	ZLG260MLO	ZLG340ALO	ZLG80MLO
<b>TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt</b>	<b>385,30</b>	<b>297,90</b>	<b>461,16</b>	<b>95,51</b>

## Luftentfeuchter TROTEC TTK-S Standard

Robuste und langlebige Luftentfeuchter mit kunststoffbeschichtetem Metallgehäuse mit professionelle Heißgas-Abtauautomatik für effektive Entfeuchtungsergebnisse selbst bei niedrigen Temperaturen.

- Kondensationsprinzip sorgt für eine automatische Luftentfeuchtung von Räumen
- Dank serienmäßigem externem Kondensatablauf auch für längere, unbeaufsichtigte Dauertrocknungseinsätze geeignet
- Kältemittel: R-410 A
- Lenkbare gummibereitete Stahlräder



LUFTENTFEUCHTER TROTEC	TTK 170 S	TTK 350 S	TTK 650 S
Entfeuchtungsleistung (30 °C/80 %) / Entfeuchtungsleistung max.	40l/24 h / 50l/24 h	55l/24 h / 70l/24 h	125l/24 h / 150l/24 h
Luftmenge	580 m³/h	1.000 m³/h	1.000 m³/h
Arbeitsbereich/Temperatur	+5 bis + 32 °C		
Arbeitsbereich/Luftfeuchtigkeit	32-100 %		
Anschlussspannung	230 V/50 Hz		
Leistungsaufnahme max.	0,9 kW	1,27 kW	2,5 kW
Wasserbehälter	6 l		
Art-Nr.	Z1120000155	Z1120000160	Z1120000171
<b>TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt</b>	<b>477,25</b>	<b>587,40</b>	<b>860,43</b>

## Luftentfeuchter HEYLO KT20

Jetzt nur  
€ 692,18!



Der Luftentfeuchter KT20 hat eine integrierte Kondensatföhrderpumpe für längere, unbeaufsichtigte Trocknungseinsätze. Er trocknet Räume in Neubauten, Kellern oder nach Wasserschäden und reduziert die Luftfeuchtigkeit in geschlossenen Räumen.

- Energiezähler im MID Standard
- Stundenzähler
- Mit Anschluss für externen Hygrostaten u. Abluftschlauch
- Leiser Lüftermotor
- Entfeuchtungsleistung: (30 °C/80 % r.F.): 20 l / 24 h
- Entfeuchtungsleistung max.: 22 l / 24 h
- Luftleistung: 131 m³/h
- Leistungsaufnahme: 0,38 kW
- Abmessungen: 360 x 330 x 490 mm

Art. Nr.: Z1110582

Beim Kauf von 1 Multifunktionslaser SPECTRA LT52R erhalten Sie im Aktionszeitraum 1 Stativ im Wert von EUR 49,90 als kostenlose Beigabe!

## Multifunktionslaser SPECTRA LT52R

Multifunktionslaser - 5 Punkt und Kreuzlinienlaser. Ein Gerät für alle Innenausbau und Hochbauanwendungen.

- Ausrichten, Nivellieren, Layout- und Lotarbeiten
- Vollautomatische Nivellierung sichert hohe Genauigkeit
- Hellste benutzbare Laserstrahlen
- Genauigkeit: Horizontal und Vertikal: +/- 3 mm auf 15 m
- Reichweite Punkte (sichtbar) 60 m
- Reichweite Linien (sichtbar) 30 m
- Reichweite Empfänger (optional): 90 m
- Sturzfestigkeit auf Beton: 1 m

Im Lieferumfang enthalten:  
Laserbrille, Zieltafel, Magnethalterung, Ladegerät, diverse Adapter und Transportkoffer.

Art.Nr.: Z120052



Zugabe-Angebot  
nur € 399,00!

## Stativ, 58-150 cm 5/8 Gewinde



Art. Nr.: Z310215

1 Stück nur € 49,90

## Luftentfeuchter HEYLO DT650

Der HEYLO Entfeuchter DT650 eignet sich ideal zum Trocknen von kleineren Räumen, ist schnell aufgestellt, zuverlässig im Betrieb und somit die ideale Wahl für das professionelle baunahe Handwerk.

- Entfeuchtungsleistung: (30 °C / 80 %) 20 l / 24 h
- Entfeuchtungsleistung max.: 26 l / 24 h
- Arbeitsbereich: +6 bis +35 °C
- Luftleistung: 300 m³/h
- Trocknerleistung Fläche ca. 60 m²
- Verdampferart: Röhrenverdampfer
- Wasserauffangbehälter: 5 l
- Netz: 230 V / 50 Hz
- Leistungsaufnahme: 0,33 kW
- Gewicht: 22,0 kg

Art.Nr.: Z1110614

Jetzt nur  
€ 422,89!



## Luftentfeuchter HEYLO BT S

- Das effiziente Kältesystem sorgt für überlegene Trocknungsleistung bei gleichzeitig kompakter Bauform
- Lüftereinheit und Elektrokomponenten lassen sich zur Wartung entfernen
- Verdampferart: Lamellenverdampfer
- Betriebsstundenzähler im Steuerungsmodul
- Inklusive Energiezähler: kWh

TOP-Angebot!




LUFTENTFEUCHTER HEYLO	BT500S	BT700S
Entfeuchtungsleistung (30 °C/80 %) / Leistung max.	52 l / 24 h max.: 55 l / 24 h	58 l / 24 h max.: 70 l / 24 h
Luftleistung	550 m³/h	750 m³/h
Arbeitsbereich/Temperatur	+1 bis +38 °C	
Trocknerleistung Fläche	ca. 120 m²	ca. 150 m²
Wasserauffangbehälter	13 l	15 l
Netz: 230 V/50 Hz	230 V/50 Hz	
Leistungsaufnahme	0,55 kW	0,92 kW
Art-Nr.	Z1110686	Z1110638
<b>TOP-Aktionspreis netto € exkl. MwSt</b>	<b>1.185,99</b>	<b>1.355,98</b>

## 3-Linienlaser-Set SPECTRA LT 58G

Selbstnivellierendes Laserwerkzeug, das ultra-helle, grüne Laserstrahlen projiziert.

Dieses Laserwerkzeug kommt bei einer Vielzahl von Innenausbauarbeiten wie beispielsweise Ausnivellieren, Grundrissmarkieren, vertikales Ausloten und Ausrichten zum Einsatz.



Top-Angebot  
nur € 645,00!

- Drei grüne 360° Laserebenen  
- ideal für den Einbau von abgehängten Decken geeignet
- 2 vertikale Laserebenen für Anwendungen, wie z. B. 90° Ausrichtung, Lotarbeiten und Punktübertragung
- Laserklasse/Wellenlänge: Klasse 2 / 520 nm
- Selbstnivellierbereich: 4°
- Staub- und Spritzwasserschutz: IP 54

Im Lieferumfang enthalten:  
LT 58G Gerät, Ladegerät + div. Adapter, 5/8" Adapter, Zieltafel grün, Wandhalterung, im Tragekoffer.

Art. Nr.: Z120058G



Beim Kauf von 1 Nivellierset SPECTRA AL 28M erhalten Sie im Aktionszeitraum 6 Stück BMI Taschenbandmaß mit 8 m als kostenlose Beigabe.

## Nivellierset SPECTRA AL 28M

Automatisches Baunivellierinstrument, besitzt ein aufrechtes Teilungsbild.

- Horizontalkreis 360°
- Zusätzliches Grobvisier
- Handliche Bedienknöpfe sorgen für leichtes Arbeiten
- Spiegel über Dosenlibelle ist klappbar
- Doppelnivellement: +/- 1,5 mm
- Nivelliergenauigkeit: 1,5 mm / 60 m
- Fernrohr: Vergrößerung: 28x Öffnung: 30 mm
- Kürzeste Zielweite: 0,6 m
- Automatischer Kompensator
- Magnetsdämpfung

Im Lieferumfang enthalten: Baustativ leicht 82-147 cm (Nr. 310100), Teleskopnivellierlatte 5 m + Aufstecklibelle in Transporthülle, 6x BMI Bandmaß.

Art.Nr.: Z110128

**Zugabe-Angebot**  
nur € 359,00!



## Rotationslaser-Set SPECTRA HV 101

Der HV 101 ist ein automatischer, horizontaler und vertikaler Rotationslaser.

- Übersichtliches, induktives und verständliches Bedienfeld
- Umfangreiche Anwendungsbereiche
- Lasertyp/Klasse: 635 nm, Klasse 3A/3R<5 nm
- Selbstnivellierbereich: +/- 5 Grad
- Arbeitsbereich: d= 300 m mit Detektor
- Elektronische servogesteuerte Selbstnivellierung
- Anzeige, Out-of-Level: Ja
- Schutzklasse: IP 54



Lieferumfang:


Komplett-Paket im Systemkoffer, Laser HV101 inkl. Batterien, Empfänger und Halterung HR320, Fernbedienung RC601, Stativ mit höhenverstellbarer Säule, Differenz-Messlatte.

Art. Nr.: Z140201


**Preishammer**  
nur € 949,00!

## NEU im Sortiment!

### Rissmonitor 40/20 Standard



- Zur Überwachung bzw. Beobachtung von Rissen am Mauerwerk
- Zum Ankleben oder Schrauben
- Exakte Anzeige der veränderten Rissbreiten



Im Lieferumfang enthalten: 1 Stk. Protokollblatt für Rissbewegungen, 1 Stk. DELO-DUOPOX® 01 RAPID (hochfester Universalklebstoff).

Art.Nr.: Z700001

1 Stück nur € 29,50

## NEU im Sortiment!

### Eckrissmonitor

- Zur Überwachung bzw. Beobachtung von Rissen in Ecken
- Links oder rechts einsetzbar am Mauerwerk
- Zum Ankleben oder Schrauben



**Einführungspreis**  
nur € 54,90!

Art.Nr.: Z700002

## Spaltlineal 16,5 cm



- Zum Erfassen von Riss - oder Spaltmaßen, lt. mm/cm Lineal

Art.Nr.: Z700000

1 Stück nur € 34,90

## Messpunktnägel 55 mm

- Superkopf-Bolzen mit leicht bombierendem Kopf
- Gehärtet und verzinkt
- Gesamtlänge: 55 mm, Kopf: 26 mm, Schaft: 8,5 mm
- 100 Stück/Packung



Art.Nr.: Z9001110

1 Packung nur € 45,70

## 3-fach Schuko-Kupplung mit LED-Anzeige

- 3-Wegekupplung 250 V mit Klappdeckeln
- 5 m Kabel N07V3V3-F 3x1,5
- Vollgummistecker
- Mit LED-Betriebsspannungsanzeige
- IP44 spritzwassergeschützt



**Jetzt nur**  
€ 38,70!

Art. Nr.: Z98090531


## Kunststoff-Kabeltrommel PROFI MAMMUT 460

- Optische Funktionsanzeige der Einspeisung
- Optische Überhitzungsanzeige
- 30 m Panzerleitung K35 N07-V3V3-F 5G4 mit 5-poligem CEE-Stecker 32 A
- 1 CEE-Steckdose 400 V / 32 A / 5-polig
- 1 CEE-Steckdose 400 V / 16 A / 5-polig
- 3 Einbausteckdosen 230 V / 16 A mit Klappdeckel

Absicherung:

- 1x FI-Schutzschalter 40 A, 30 mA, 4-polig
- 1x Leitungsschutzschalter C16A, 3-polig
- 1x Leitungsschutzschalter C16A, 1-polig

Art. Nr.: Z26402



**Jetzt nur**  
€ 349,00!

## Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 4AT Typ 3G1,5

Set bestehend aus:

- 2x XPERTS-Metallkabeltrommeln
- mit je 40 m Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5
- 3 Einbaudosen mit Klappdeckel und Thermoschutz
- Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff
- Außenbereich IP 44
- 1x 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung (Nr. 60355) K35 AT-N07V3V3-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker u. Schutzkontaktkupplung
- Individueller Kundenaufdruck am Kabel kostenlos



**Top-Angebot**  
nur € 179,00!

Art. Nr.: Z19134

## Metall-Kabeltrommel/Verlängerungskabel-Set POWERTEAM 4AT Typ 3G2,5

Set bestehend aus:

- 2x XPERTS-Metallkabeltrommeln
- mit je 33 m Baustellenleitung K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5
- 3 Einbaudosen mit Klappdeckel und Thermoschutz
- Mit stabilem, stoßdämpfendem X-Doppelrohrgestell mit Sterngriffbremse
- Ergonomischer, rutschfester 2-Komponentengriff
- Außenbereich IP 44
- 1x 25 m Verlängerungs-Baustellenleitung (Nr. 60351) K35 AT-N07V3V3-F 3G2,5 mit Schutzkontaktstecker u. Schutzkontaktkupplung
- Individueller Kundenaufdruck am Kabel kostenlos



**Top-Angebot**  
nur € 219,00!

Art. Nr.: Z19133

## LED-Fluter ENERGYLINE XL 540 W

**Top-Angebot**  
nur € 1.095,00!



- Mit robustem, verstellbarem Bügel für die Montage an Kränen
- Extrem schlagfestes Aluminiumgehäuse: IK08
- Hochleistungs-LEDs mit einer Lebensdauer über 50.000 h
- Abstrahlwinkel: 90 °
- Anschluss: 230 V / 50-60 Hz
- IP 66: staub- und spritzwassergeschützt
- Leistung: 540 W
- Lichtleistung: ca. 75.600 Lm
- Farbtemperatur: 4.000 K / neutral weiß

Lieferumfang: 10 m Gummischlauchleitung H07RN-F 3G1,5 mit Schutzkontaktstecker.

Art. Nr.: Z46272

## Allzweckleuchte SPECTRA 3 x 36 Watt

**Jetzt nur € 89,90!**

Extrem hochwertige Arbeitsleuchte mit Energiesparlampe, rasterbarer Stellposition und Rohrbügel-Halterung.

- Staubgeschütztes, schlagfestes Kunststoffgehäuse mit Scheibe aus Sicherheitsglas
- Spritzwassergeschützt IP44
- Inkl. 5 m Gummischlauchleitung u. Schutzkontaktstecker
- 2 Schutzkontaktsteckdosen mit selbstschließenden
- Sicherheitsklappdeckeln
- 3 x 36 W-Leuchtstoffröhren (entspricht Halogenstrahler 750 W)



Art.Nr.: Z46808

## LED-Arbeitsleuchte VEGA4000

Mit vielen kräftigen LEDs bietet der neue VEGA Strahler ein angenehmes, diffuses, blendfreies Licht.

- 4.000 Lumen
- 5 m Zuleitung
- Gehäuse aus schlagfestem Kunststoff
- Stoßfestigkeit Klasse IK07
- 2 Steckdosen auf der Rückseite

**Jetzt nur € 99,90!**



Art.Nr.: ZVEGA4000

## Universalmesser STANLEY® FATMAX® 18 mm kpl. mit 6 Ersatzklingen

- Klingenführung aus rostfreiem Stahl
- Klingenschieber aus Bi-Material



Art. Nr.: Z010481

1 Stück nur € 11,90

## Universalmesser STANLEY® FATMAX® PRO 25 mm

- Extra langer, rostfreier Metallkorpus, mit integriertem Klingenbrecher
- 4 Stück Ersatzklingen sind im Lieferumfang enthalten



Art. Nr.: Z010820

1 Stück nur € 16,90

## Abbrechklingen STANLEY® FATMAX® PRO

5 Stk./Packung



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Pack
ZSTHTO-11818	Abbrechklingen FATMAX® PRO 18 mm	5,90
ZSTHTO-11825	Abbrechklingen FATMAX® PRO 25 mm	9,20

## Permanent-Marker STANLEY® FATMAX® feine Spitze, schwarz-rot-blau

- Zum Markieren von Zement- und Betonoberflächen, kupfernen Dachmaterialien, Befestigungsmitteln, Werkzeugen und Zubehör, Holz und Metall, Kupfer- und Gussrohren
- Wasser-, öl- und wischfest, schnelltrocknend



Art. Nr.: Z047322

3 Stk/Pack

1 Packung nur € 3,99

## Schlagschnur-Set STANLEY® FATMAX®

- Schlagfestes Kunststoffgehäuse, 30 m nicht drehende, bis zu 3 x schnelleres Aufwickeln dank Zahnradübersetzung
- Als Senklot einsetzbar
- Inklusive Stanley Permanent Marker und 115 g Flasche Farbpuder (blau)



Art. Nr.: Z0476816

1 Set nur € 17,90

## Winkelschleifer DEWALT® DWE4057 800 W - 125 mm

Leistungstarker Winkelschleifer mit sehr geringem Gehäusedurchmesser und sehr flachem Getriebegehäuse.



**Top-Angebot**  
nur € 69,90!

- Werkzeuglose Schutzhauben-Schnellverstellung
- Selbstabschaltende Kohlebürsten für höhere Motorstandzeit
- Aufnahmeleistung: 800 W
- Leerlaufdrehzahl: 11.800 min<sup>-1</sup>
- Max. Scheibendurchmesser: 125 mm

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube für Schleifarbeiten, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter, Montagewerkzeug.

Art. Nr.: ZDWE4057-QS

## Winkelschleifer DEWALT® DWE496 2.600 W - 230 mm

Leistungstarker Winkelschleifer mit Überlastreserven. Nullspannungsschalter verhindert ein unbeabsichtigtes Anlaufen der Maschine nach einem Stromausfall



**Top-Angebot**  
nur € 149,90!

- Elektronischer Sanftanlauf
- Spindelarretierung u. Arretierschalter für Dauerbetrieb
- Aufnahmeleistung: 2.600 W
- Leerlaufdrehzahl: 6.500 min<sup>-1</sup>
- Max. Scheibendurchmesser: 230 mm

Im Lieferumfang enthalten: Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Spannflansch und -mutter.

Art. Nr.: ZDWE496-QS



## Diamanttrennscheibe DEWALT® EXTREME® METAL

Für zahlreiche Materialien wie Stahl, Edelstahl, Gusseisen, Armierungseisen, Blech, Aluminium und Nichteisenmetalle.

- Extreme Langlebigkeit, 1.000 oder mehr Schnitte ohne einen Scheibenwechsel
- Hält 30x länger als dünn gebundene Trennscheiben
- Gleichbleibender Durchmesser durch diamantbesetztes Blatt
- Weniger Verschleiß im Vergleich zu gebundenen Schleifmitteln
- Geringere Staub- und Geruchsentwicklung



Art.Nr.	DEWALT® EXTREME® METAL	netto €/Stück
ZDT40251-QZ	115 x 1,3 x 22,23 mm	<b>11,90</b>
ZDT40252-QZ	125 x 1,3 x 22,23 mm	<b>15,40</b>
ZDT40255-QZ	230 x 2,1 x 22,23 mm	<b>34,90</b>

## Bohr- u. Meißelhammer DEWALT® D25333K 950 W - SDS-Plus

Neuentwickeltes Hammerwerk mit 25 % mehr Schlagenergie.

- Perform & Protect: federgelagerter, entkoppelter Handgriff
- Elektronische Dreh- und Schlagzahlregulierung
- Dreh- und Schlagstopp
- Aufnahmeleistung: 950 W
- Leerlaufschlagzahl: 0-5.200 U/min
- Einzelschlagenergie: 0-3,5 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Max. Bohrleistung: Holz: 30 mm, Metall: 13 mm, Beton: 30 mm, Bohrkronen: 65 mm



**Top-Angebot**  
nur € 295,00!

Im Lieferumfang enthalten: Vibrationsdämpfender Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, T STAK-Box.

Art. Nr.: ZD25333K-QS

## Akku-Bohrschrauber-Kombihammer METABO Combo Set KHA 18 LTX - 18 V 4,0 Ah

### Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL: B

- Max. Drehmoment weich: 34 Nm
- Max. Drehmoment hart: 60 Nm
- Bohren in: Stahl: d= 13 mm, Weichholz: d= 38 mm, Stahl: d= 13 mm
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13 mm
- Gewicht (mit Akkupack): 1,6 kg

Im Lieferumfang enthalten: Akku-Bohrschrauber BS 18 LT BL, Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick, 2 LiHD Akkupacks (18 V/4,0 Ah), Ladegerät ASC 30-36 V, MetaLoc III Koffer.

Art. Nr.: Z685139000



**Set-Angebot**  
nur € 569,00!

### Akku-Kombihammer KHA 18 LTX BL 24 Quick:

- Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 2,2 J
- Max. Schlagzahl: 4.500 /min
- Bohren in: Beton mit Hammerbohrern: d= 24 mm, Mauerwerk mit Bohrkronen: d= 68 mm, Stahl: d= 13 mm, Weichholz: d= 25 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Gewicht (mit Akkupack): 3,4 kg

## Bohr- und Meißelhammer METABO UHEV2860-2 Quick SET 1.100 W

Multihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag in zwei Gängen und zum Meißeln.

- Schnellwechsel zwischen SDS-Plus-Hammerfutter u. Schnellspannbohrfutter
- Aufnahmeleistung: 1.100 W
- Max. Schlagzahl: 4.500 /min
- Einzelschlagenergie (EPTA): 3,4 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-Plus
- Max. Bohrleistung: Weichholz: 25/30 mm, Stahl: 13/6 mm, Beton mit Hammerbohrern: 28 mm, Mauerwerk mit Bohrkronen: 68 mm



**Top-Angebot**  
nur € 249,90!

Lieferumfang: Hammerfutter f. SDS-Plus-Einsteckende, Schnellspannbohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, gummierter Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-Plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg).

Art. Nr.: Z600713510

## Klebeband PVC Profi gerillt

Bauklebeband quergerillt, bestehend aus widerstands-fähiger, schmiegsamer Weich-PVC-Folie, für innen und außen.

- UV-beständig
- Auch bei niedrigen Temperaturen gut zu verarbeiten
- Für Abdeckzwecke bei Maler- und Gipsarbeiten im Innen- und Außenbereich
- Reißdehnung: 120 %
- Klebstoffart: Kautschuk
- UV-Beständigkeit: bis zu 2 Wochen



**Ab 12 Rollen**  
à nur € 1,12!

Art.Nr.	Abmessungen	netto €/Stk.	Ab 12 Stk. netto €/Stk.
Z16044LO	PVC Profi gerillt gelb 30 mm x 33 m	<b>1,24</b>	<b>1,12</b>
Z16046LO	PVC Profi gerillt gelb 48 mm x 33 m	<b>1,99</b>	<b>1,79</b>
Z16058LO	PVC Profi gerillt weiß 48 mm x 33 m	<b>1,99</b>	<b>1,79</b>

## Dübelbox FIXtainer DUOPOWER 120 Stk 6x30, 60 Stk 8x40, 30 Stk 10x50

- Geeignet für Beton, Vollziegel, Kalksandvollstein, Porenbeton, Hochlochziegel, Kalksandlochstein, Gipsbauplatten, Gipskarton- und Gipsfaserplatten, Leichtbeton, Hohldecken aus Ziegel, Spannbetonhohldecke o. ä., usw.



**Jetzt nur**  
€ 16,50!

Art. Nr.: Z535968

## Hammerbohrer QUATTRIC II SDS-Plus 4-Schneider



- Power Shoulders zur verbesserten Aufbruchleistung in Beton
- Massive Hauptschneidekanten für einen schnellen Bohrfortschritt

Art.Nr.	Abmessungen	netto €/Stück
Z549994	QUATTRIC II SDS-Plus 8x200x265 mm	<b>7,50</b>
Z549995	QUATTRIC II SDS-Plus 8x300x365mm	<b>12,90</b>

## Gewebe-Klebeband AT 170 gelb 44 mm x 50 m

Kaschiertes Polyäthylen-Gewebe-Klebeband.

- Geeignet auf Untergründen mit Restfeuchtigkeit
- Dehnfähigkeit 20 %
- Temperaturbeständigkeit -50 ° bis +65 °C
- Extrem formanpassungsfähig und wasserfest



**Ab 24 Rollen**  
à nur € 5,58!

Art. Nr.: Z10362A-LO

1 Rolle nur € 5,86

## Mauerwerkbohrer EWI SDS-Plus 8 x 120 x 400 mm - mit Kerbung



- Mauerwerkbohrer mit SDS-Plus-Aufnahme für eine exakte Bohrlocherstellung in Hochlochziegel
- Minimiert Ausbrüche in den Ziegelkammern und erhöht somit die Auszugswerte bei Verdübelungen

Art. Nr.: Z530686

1 Stück nur € 22,90

## Schüttgutbehälter 1.000 kg BIG BAG TECTOR® für Asbest

Flexibler Einweg-Schüttgutbehälter für die Entsorgung asbesthaltiger Abfälle.

- Mit Einfüllschürze zum Zubinden
- Maße: 90 x 90 x 110 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- 4 Hebeschlaufen



Art.Nr.: Z84740

1 Stück nur € 5,90

## Schüttgutbehälter 1.000 kg BIG BAG TECTOR®

Flexibler Einweg-Schüttgutbehälter für Abfälle, Baustoffe usw.

- Mit Einfüllschürze zum Zubinden
- Maße: 90 x 90 x 110 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.000 kg
- 4 Hebeschlaufen



Art.Nr.: Z8475

1 Stück nur € 5,30

## Schüttgutbehälter 1.500 kg BIG BAG TECTOR®

Flexibler Einweg-Schüttgutbehälter für Abfälle, Baustoffe usw.

- Maße: 90 x 90 x 90 cm
- Norm: DIN EN ISO 21898
- Nennlast: SWL 1.500 kg
- 4 Hebeschlaufen



Art.Nr.: Z8468

1 Stück nur € 4,90

## Scheibenfrostschutzkonzentrat 25 l / Kanister

- Farbe blau
- Bioalkohol mit Citrusduft

Art. Nr.: Z4520187

**Jetzt nur  
€ 29,90!**



# Restpostenbörse - SUPER SALE

Nur geringe Lagerstände - bestellen Sie JETZT!

## Akku-Handrührwerk DEWALT® DCD240X2 - 54 V

Drehmomentstarker 54,0 Volt Akku-Mixer mit 162 Wh Flexvolt-Akkus.

- Hohe Lebensdauer und problemloser Langzeiteinsatz
- Ergonomische Handgriffe
- Max. Rührkorb-Durchmesser: 160 mm
- Rührkopfaufnahme M14

**Super Sale Preis  
nur € 465,00!**

Im Lieferumfang: 2x 162 Wh Flexvolt-Akkus, System-Schnellladegerät, 160 mm Rührkorb, Montagewerkzeug, Transporttasche.

Art.Nr.: ZDCD240X2-QW1



## Akku-Schlagbohrschrauber DEWALT® DCD795D2 - 18 V

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber mit noch höherer Leistung, 57 % längerer Laufzeit pro Akku-Ladung sowie höherer Lebensdauer durch bürstenlose Motor-Technologie.

- Akku: 18 V / 2,0 Ah
- Max. Drehmoment (h/w): 60 / 23 Nm
- Max. Bohrleistung:  
in Holz: 38 mm, in Metall: 13 mm, in Stein: 13 mm

**Super Sale Preis-  
nur € 139,00!**

Im Lieferumfang: 2x 2,0 Ah Li-Ion-Akkus, System-Schnellladegerät (für alle XR-Akkus von 10,8 bis 18,0 Volt), Gürtelclip, Bithalter, Transportkoffer.

Art.Nr.: ZDCD795D2-QW



## Akku-Bohrschrauber METABO PowerMaxx BS QuickPro 10,8 V

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz mit Metabo Quick-System für Schnellwechsel von Werkzeugen

- Akku: Li-Ion 10,8 V / 4,0 Ah+2,0 Ah
- Max. Bohrleistung: in Holz: 22 mm, in Stahl: 10 mm

Im Lieferumfang: Schnellwechselbohrfutter, Schnellwechsel-Winkeladapter, Gürtelhaken, 1 x Li-Power Akku (10,8V/2,0Ah), 1 x Li-Power Akku (10,8V/4,0Ah), Ladegerät LC40, Kunststoffkoffer.

Art.Nr.: Z600157500

3 Jahre Akku-Garantie

**Super Sale Preis  
nur € 82,00!**



## Bohr- und Meißelhammer METABO KHE3251 SET 800 W - SDS plus

Kombihammer zum Hammerbohren, Bohren ohne Schlag u. Meißeln.

- Aufnahmeleistung: 800 W
- Max. Einzelschlagenergie: 3,1 Joule
- Werkzeugaufnahme: SDS-plus
- Max. Bohrleistung:  
Beton mit Hammerbohrern: 32 mm,  
Mauerwerk mit Bohrkronen: 82 mm, Stahl: 13 mm

**Super Sale Preis  
nur € 199,00!**

Im Lieferumfang: Hammerfutter für Werkzeuge mit SDS-plus-Einsteckende, Schnellspann-bohrfutter für Werkzeuge mit zylindrischem Schaft, Metabo Vibra Tech (MVT)-Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Kunststoffkoffer, SDS-plus-Bohrer-/Meißelsatz (10-tlg.).

Art.Nr.: Z690721000



Aktionspreise gültig von 01.10.2020 bis 31.01.2021 und nur in Österreich, solange der Vorrat reicht.

Die genannten Aktionspreise verstehen sich netto, exkl. MwSt und ab Lorencic Servicecenter. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

### GRAZ

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Puchstraße 208  
8055 Graz

Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0  
Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77  
[graz@lorencic.at](mailto:graz@lorencic.at)

### WIEN - BRUNN / GEBIRGE

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Anton-Bruckner-Gasse 20  
2345 Brunn/Gebirge

Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0  
Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75  
[wien@lorencic.at](mailto:wien@lorencic.at)

### WIEN - NORD

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hosnedlgasse 31  
1220 Wien

Telefon: +43 (0) 1 256 40 62  
Fax: +43 (0) 1 256 0 62  
[wien.nord@lorencic.at](mailto:wien.nord@lorencic.at)

### WELS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Paracelsusstraße 22  
4600 Wels

Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0  
Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3  
[wels@lorencic.at](mailto:wels@lorencic.at)

### SALZBURG - WALS

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Hölzlstraße 2  
5071 Wals

Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0  
Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20  
[salzburg@lorencic.at](mailto:salzburg@lorencic.at)

### INNSBRUCK - HALL

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Schlöglstraße 81  
6060 Hall i. Tirol

Telefon: +43 (0) 5223 43926-0  
Fax: +43 (0) 5223 43926-6210  
[innsbruck@lorencic.at](mailto:innsbruck@lorencic.at)

### KLAGENFURT

**Lorencic GmbH Nfg. & Co KG**  
Keplerstraße 2  
9065 Ebenthal i.K.

Telefon: +43 (0) 463 36 123-0  
Fax: +43 (0) 463 36 123-17  
[klagenfurt@lorencic.at](mailto:klagenfurt@lorencic.at)

Technik + Service für den Bauprofi!