



**WDVS Lorencic Info Spezial II/2023**

**Technik + Service für den Bauprofi!**

**Gültig von  
01.10.2023 bis 01.12.2023!**

**Neu im Sortiment!**

### Langhalsschleifer METABO LSV 5-225 Comfort 500 Watt

Zum komfortablen Schleifen von gespachtelten Flächen im Wand- und Deckenbereich.



- Zuschaltbares LED-Licht
- Variable Längsverstellung
- Gefederter Bürstenkranz
- Vario-Constamatic (VC)-Vollwellenelektronik

- Nennaufnahmeleistung: 500 W
- Leerlaufdrehzahl: 1.000-1.650 /min
- Durchmesser des Schleiftellers: 225 mm
- Oberfläche schleifen: 2,5 m/s<sup>2</sup>
- Mögliche Maschinenlänge: 1,1/1,6 /2,1 m
- Kabellänge: 4 m
- Gewicht ohne Netzkabel: 4,5 kg

Im Lieferumfang enthalten: Schleifteller (sehr weich), Haftscheibblätter mit Multilochung (je 1 x P80, P100, P120, P150), flexible Welle (als Ersatz), Anschlussmuffe, Verlängerung, Sechskantschlüssel, Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: Z600136000

**TOP-Angebot  
nur € 849,00!**

### Styroporschneidegerät ISOBOY GDT 34 Akku

Kompaktes Glühdraht-Standschneidegerät für Polystyrol-Hartschaumplatten mit teleskopierbarem Schneidbügel von 78 bis 130 cm.

- Individuell einstellbarer Fuß
- Kann an eine Wand oder an eine Geländerstange angelehnt oder mit der optionalen Freistellstütze auch freistehend eingesetzt werden
- Schnittlänge: 78-130 cm
- Schnitttiefe: bei 90 ° 34 cm, bei 45 ° 24 cm
- Schnittvarianten: Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Gewicht: 14,9 kg



Lieferumfang: eingebaute Akku-Aufnahme und Adapter-Aufnahme für DEWALT®-Akkus, beidseitige Plattenauflageschienen, Tiefenanschlag, Spezialdrahtspule Nr. 3, Bedienungsanleitung, im hochstabilen Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: ZA3000134

**TOP-Angebot  
nur € 1.749,00!**

### Akku-Basis-Set METABO 2 x 18 V - 5,5 Ah

Set bestehend aus:  
2 x LiHD Akkus 18 V/5,5 Ah,  
Ladegerät ASC 145, 12-36 V.



Art. Nr.: Z685122000

**1 Set nur € 249,00**

### Styropor-Handschnidegerät ISOBOY STYRO-CUT 230 V

Elektrisches Handschnidegerät mit integrierter Lüftung (für Dauerbetrieb geeignet), im praktischen Kunststoffkoffer.

- Speziell geeignet für Polystyrol-Hartschaumplatten
- Stufenlos regelbar
- Leistungsaufnahme: 330 W
- Schnitttiefe: 100 bis 250 mm
- Schneidbereitschaft: 3 - 5 Sekunden
- Betriebsart: Dauerbetrieb
- Schnitttemperatur: max. 500 °C
- Netzleitung: 3 m
- Gewicht: 0,65 kg



Lieferumfang: Schneiden 150/200/250/300 mm, Profilschnitt-Adapter, Zange, Rohrschneide-Adapter, Rohrschneiden G20/G27/G34, Schneidevorrichtung 45-90 °, Schlitten und Bürste.

Art. Nr.: Z3100010

**Neu im Sortiment!**

**TOP-Angebot  
nur € 299,00!**

### Bohr- und Meißelhammer METABO KH 5-40 1.100 Watt

Kombihammer mit 2 Funktionen:  
Hammerbohren und Meißeln.

- METABO S-automatic Sicherheitskupplung
- Robustes Aluminiumdruckguss-Getriebegehäuse
- Nennaufnahmeleistung: 1.100 W
- Max. Einzelschlagenergie (EPTA): 7,1 J
- Max. Schlagzahl: 2.800 /min
- Leerlaufdrehzahl: 620 /min
- Bohrdurchmesser: Beton mit Hammerbohrern: 40 mm, Mauerwerk mit Bohrkronen: 105 mm
- Werkzeugaufnahme: SDS-Max



Im Lieferumfang: Zusatzhandgriff, Bohrtiefenanschlag, Schmiermittel für Werkzeugeinsteckende, Kunststoffkoffer.

Art. Nr.: Z600763500

**TOP-Angebot  
nur € 415,00**

## Akku-Universal-Schere TPS 36-15

Neu im Sortiment!

Die Universal-Akku-Schere schneidet praktisch alle Materialien, einschließlich Textilien, Leder, Karton, Tapeten und Stoffe.

- Batteriespannung: 3,6 V Li-Ion / 1,5 Ah
- Ladegerät: 230 V
- Aufladezeit: 3-4 h
- Gewicht (nur Maschine): 0,29 kg


Lieferumfang: 1x Wechselschneidekopf, 1x Ladegerät.

Art. Nr.: Z19036



**TOP-Angebot**  
nur € 49,00!

Beim Kauf von **1 Palette** (30 Rollen) WDVS-Gewebe (wahlweise Z3000 oder Z3000OR) erhalten Sie im Aktionszeitraum **je 1 Akku-Universal-Schere TPS 36-15 im Wert von EUR 49,00 als kostenlose Beigabe!**



## WDVS-Gewebe - 145 g/m² - 1,00 m x 50,00 m

Hochwertiges, alkalibeständiges Textilglasgitter zur oberflächennahen Bewehrung von LORENCIC-Wärmedämmverbundsystemen.

Universell anwendbares Armierungsgewebe bei Renovierspachtelungen im Innen- und Außenbereich.

- Geprüft ETAG 004
- Maschenweite 4 x 4 mm

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Palette	netto €/Rolle	Ab 30 Rollen netto €/Rolle
Z3000	WDVS-Gewebe System 50 m²/Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	<b>40,33</b>	<b>34,83</b>
Z3000OR	WDVS-Gewebe 3000 orange 50 m²/Rolle 4 x 4 mm	30 Rollen	<b>40,33</b>	<b>34,83</b>



Beim Kauf von **1.000 Stangen** PVC-Winkel (wahlweise Z4041 oder Z4041OR) erhalten Sie im Aktionszeitraum **100 Stangen (1 Karton) PVC-Winkel im Wert von EUR 125,00 als kostenlose Beigabe!**

## PVC-Winkel - orange - 2,5 lfm aufkaschiertes WDVS-Gewebe 10 x 15 cm


Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

100 Stangen/Karton

Art. Nr.: Z4041OR

1 Stange nur € 1,25

**Ab 1.000 Stangen**  
je nur € 1,10!



## PVC-Winkel - 2,5 lfm aufkaschiertes WDVS-Gewebe 10 x 15 cm


Kunststoffprofil mit aufkaschiertem VWS-Gewebe als Richthilfe zur sauberen Ausbildung von Gebäudeecken.

100 Stangen/Karton

Art. Nr.: Z4041

1 Stange nur € 1,25

**Ab 1.000 Stangen**  
je nur € 1,10!



Beim Kauf von **3 Paletten** (162 Sack) Klebepachtel (wahlweise weiß, grau oder light) erhalten Sie im Aktionszeitraum **1 Handrührwerk PROFOX (Z20330X) im Wert von EUR 154,00 als kostenlose Beigabe!**

## LORENCIC Klebepachtel grau 25 kg

Mineralischer, pulverförmiger Klebemörtel, gut haftend, zum Kleben und Verspachteln von Wärmedämmverbundsystemen.

- Auch verwendbar für Putzübertragungen und Gewebespachtelungen
- Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet

Verbrauch:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
- Spachteln (Unterputz): ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Art. Nr.: Z339325LO

1 Sack nur € 10,25

**Ab 54 Sack**  
je nur € 8,85!



## LORENCIC Klebepachtel naturweiß 25 kg

Mineralischer, pulverförmiger Kleber und Unterputzmörtel mit größerem Führungskorn für Wärmedämmverbundsysteme für außen und innen mit hoher Klebekraft.

- Wasseraufnahmehemmend und gut zu verarbeiten
- Auch als Spachtelmasse auf Beton geeignet

Verbrauch:

- Kleben: ca. 4,5 - 5,5 kg/m²
- Spachteln: ca. 4,0 - 5,0 kg/m²

Art. Nr.: Z26111LO

1 Sack nur € 10,25

**Ab 54 Sack**  
je nur € 8,85!



## LORENCIC Klebepachtel light 25 kg

Weißer, mineralischer, pulverförmiger Kleber u. Unterputz f. Wärmedämmverbundsysteme speziell für die maschinelle Verarbeitung.

- Hochergiebig durch Leichtfüllstoffe
- Für Mindestdicken 3 mm, 5 mm u. 8 mm

Verbrauch:

- Kleben: ca. 3,5-6,0 kg/m²
- Spachteln (Unterputz):  
3 mm: ca. 3,0-4,0 kg/m²  
5 mm: ca. 5,5-6,5 kg/m²  
8 mm: ca. 8,0 kg/m²

Art. Nr.: Z26155LO

1 Sack nur € 15,46

**Ab 54 Sack**  
je nur € 13,45!



## Handrührwerk PROFOX inkl. Rührer 140 mm

Elektronisches 1-Gang Handrührwerk PROFOX® 230 V mit stufenloser Drehzahlregulierung u. inkl. Rührer UW 140 M.

- Geeignet für Estrich, Kleber, Putz und Mörtel sowie universelle Mischaufgaben
- Rührer-Durchmesser: 140 mm
- Max. Mischmenge: 60 Liter
- Aufnahmeleistung: 1.425 W - 230 V/50 Hz
- 1 Gang / 550 UpM
- Drehmoment 13,5 Nm
- Werkzeugaanschluss: M14

Art. Nr.: Z20330X

**TOP-Angebot**  
nur € 154,00!





## Universal-Putzgrund LORENCIC 25 kg

Verarbeitungsfertiger, universell einsetzbarer Voranstrich zur Regulierung des Saugverhaltens.

Geeignet zum nachfolgenden Putzauftrag von Silikat-, Silikonharz- und Kunstharzputzen.

Ergiebigkeit:

- ca. 100-125 m<sup>2</sup>/Kübel auf Spachtelungen
- ca. 60 m<sup>2</sup>/Kübel auf Putzgründen



**1 Kübel jetzt  
nur € 49,50!**

Art. Nr.: Z25410LO

## Putz- u. Schutzleiste 6 mm mit Gewebe und Dichtlippe - 2,5 lfm

Laibungsanschlussprofil 6 mm mit Dichtlippe und Gewebe.

- Die schlanke Konstruktionsbreite ist besonders für die Überarbeitung bestehender Putzflächen (z.B. Laibungen) geeignet
- Für innen und außen anwendbar
- Elastische Dichtlippe für sauberen Putzabschluss
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- PE-Dichtband 3 mm
- Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse I B
- Gewebeteil 12 cm, Maschenweite 4x4 mm



**Ab 60 Stangen  
je nur € 2,21!**

Art. Nr.: Z3797250LO

**1 Stange nur € 3,06**

## Silikonharz-Putz KRATZ 25 kg - weiß

Hochwertiger, pastöser leicht zu verarbeitender Dünnschichtdeckputz auf Silikonharzbasis.

- Extrem wasserabweisend
- Witterungsbeständig
- Hoch wasserdampfdurchlässig
- Geringe Verschmutzungsneigung.
- Verbrauch 1,5 mm: ca. 2,5 kg/m<sup>2</sup>



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Kübel	Ab 32 Kübel netto €/Kübel
Z2518125LOW	Silikonharz-Putz Kratz 1,5 mm, 25 kg	<b>46,31</b>	<b>43,90</b>
Z2518225LOW	Silikonharz-Putz Kratz 2,0 mm, 25 kg	<b>46,31</b>	<b>43,90</b>

## Putz- u. Schutzleiste 10 mm mit Gewebe und Dichtlippe - 2,5 lfm

Laibungsanschlussprofil 10 mm mit Dichtlippe und Gewebe - ideal für mehrlagige Putzsysteme.

- Optimal zur mittelschichtigen Überarbeitung bestehender Putzflächen
- Für innen und außen anwendbar
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- PE-Dichtband 3 mm
- Klassifizierung nach ÖAP-Richtlinie Klasse I B
- Gewebeteil 12 cm, Maschenweite 4x4 mm



**Ab 60 Stangen  
je nur € 3,38!**

Art. Nr.: Z3798250LO

**1 Stange nur € 4,68**

Beim Kauf von **1 Karton Kompriband** (wahlweise 2-6/5-12/4-9 mm) erhalten Sie im Aktionszeitraum **1 Kompriband-Klammer im Wert von EUR 4,70 als kostenlose Beigabe!**

## Kompriband LORENCIC BG1 „premium“ schwarz

Das mit Polymerdispersion imprägnierte PUR-Dichtband wurde speziell für die zuverlässige Fugenabdichtung gegen Wind, Staub, Spritzwasser und Schlagregen in Hochbauten und Fassaden bis 100 m Höhe hergestellt.

- BG1 und BG R Qualifizierung
- Schlagregendichtheit von über 600 Pa
- Dampfdiffusionsdicht
- Dauerelastisch, mit hoher Dauerbewegungsaufnahme
- Hohe Klebekraft bei der Montage
- Mit gängigen Dispersionsfarben überstreichbar



Art.Nr.	Bezeichnung	VPE	netto €/Rolle	Ab VPE á netto €/Rolle
Z1526600	Kompriband 15 mm Fugeb. 2-6 mm, 12 lfm	20	<b>6,20</b>	<b>5,03</b>
Z15512600	Kompriband 15 mm Fugeb. 5-12 mm, 5,6 lfm	20	<b>5,63</b>	<b>4,58</b>
Z2049600	Kompriband 20 mm Fugeb. 4-9 mm, 8,0 lfm	15	<b>8,20</b>	<b>6,67</b>

## Universalputzgewebe 1500 weiß LORENCIC 50 m<sup>2</sup>/Rolle

Das Armierungsgewebe für innen und außen.

- Zugkraft Längsrichtung ca. 1.950 daN/5 cm
- Querrichtung 2.100 daN/5 cm
- Maschenweite 9x8 mm
- Gewicht: ca 155 g/m<sup>2</sup>



**Ab 24 Rollen  
je nur € 39,90!**

Art. Nr.: Z15000W

**1 Rolle nur € 46,00**

## Kompriband-Klammer 0-30 mm

Die Kompriband-Klammer ermöglicht ein einfaches u. absolut sicheres Aufbewahren von angebrochenen Kompribändern. Die Rolle kann nicht mehr ungewollt aufspringen!

- Breite variabel von 0 - 30 mm einstellbar




**1 Stück jetzt  
nur € 4,70!**

Art. Nr.: ZMKK30LO

## Anputz-Dichtprofil 3D Mini 10 mm mit WDVS-Gewebe + Dichtlippe - 2,4 lfm

Schmales Anputz-Dichtprofil mit eingeklebter, geschlossenzelliger Rundschnur für das WDVS-System.

- Durch geringe Konstruktionsbreite vor allem in der thermischen Sanierung gut einsetzbar
- Elastische Dichtlippe sorgt für einen sauberen Putzanschluss
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Prüfung bei IFT in Rosenheim auf 3-D Aufnahmefähigkeit
- Klassifizierung nach ÖNORM B 6400 Klasse II
- PE-Dichtband 3 mm



**Ab 25 Stangen  
je nur € 5,86!**

Art. Nr.: Z1124LO


**1 Stange nur € 8,11**

## TIPP: Spezielles 3D Anputz-Dichtprofil für großflächige Fenster!

### Anputz-Dichtprofil 3D Plus 23 mm mit WDVS-Gewebe - 2,4 lfm

Selbstklebendes Anschlussprofil mit verschweißtem VWS-Gewebe und integriertem/komprimiertem Fugendichtband, um dreidimensionale Bewegungen aufnehmen zu können.

- Schlagregendichtes Dichtungsband (8 x 2 mm)
- Abrisslasche mit Selbstklebeband (12 x 0,3 mm) zur Aufnahme einer Schutzfolie
- Geeignet für Großverglasungen und Dämmdicken über 30 cm
- Schlagregendicht nach DIN EN 1027
- Klassifizierung nach Ö-NORM B 6400 Klasse III (3)



**Ab 20 Stangen  
je nur € 8,80!**

Art. Nr.: Z1324LO

**1 Stange nur € 12,19**

## Gehrungsschere für Putz- und Schutzleisten



- Sauberer Schnitt sowie exaktes Schneiden auf Gehrung durch Skala und Anlagewinkel

Art. Nr.: Z3709

1 Stück nur € 25,70

## Andruckrolle für Putz/Schutzleisten



- Gleichmäßiges Anpressen der Profile, optimale und einfache Handhabung bis in die Ecken, für Links- und Rechtshänder.

Art. Nr.: Z3704

1 Stück nur € 14,50

## Primerstift 20 ml für Putz/Schutzleisten



Primer zur Haftverbesserung von Laibungsprofilen vor allem auf niederenergetischen Oberflächen, wie z.B. Kunststoffen, Aluminium und Holz.

Art. Nr.: Z371020LO

1 Stück nur € 18,90

## Handaufzugsrolle KAUFMANN




- d=160 mm
- für Seile bis d= 20 mm
- zul. Hakenlast 200 kg
- Nicht für Maschinennutzung

Art. Nr.: Z45130

1 Stück nur € 46,98

## Eimerträger GEDA für 2 Eimer (rund/oval/rundeck)



Art. Nr.: ZG1810SA

1 Stück nur € 89,00

## Universalreiniger TEC7 Cleaner 500 ml



Reinigt und entfettet Oberflächen wie Metall und Kunststoffe und greift Lack und Kunststoffe nicht an.

Art. Nr.: Z700014

1 Stück nur € 15,30

## Handaufzugseil Polypropylen orange

- 16 mm
- Mit eingespleißter verzinkter Kausche
- Mit Ring, ohne Karabiner



Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Stück
Z70062	Handaufzugseil orange 20 m	43,80
Z70065	Handaufzugseil orange 50 m	78,64

## Regenfallfolie d= 150 mm / 150 m



Art. Nr.: Z2520200

1 Rolle nur € 27,90

## Gerüstfolie LORENCIC rutschhemmend 1,25 x 50 lfm - 62,50 m²/Rolle



- Hochflexible Folie in Profiqualität

Ab 75 Rollen  
je nur € 19,69!

Art. Nr.: ZFOK25012550

1 Rolle nur € 23,70

## Schraubdübel FISCHER TERMOZ 6H

- Für alle Dämmstoffarten speziell für Holz und Plattenbaustoffe
- Für oberflächenbündige o. oberflächennahe, versenkte Montage mit Rondelle geeignet
- Montageart Versenkt: Mit dem Setzwerkzeug HEXA wird der Dübel während der Montage versenkt
- Montageart Oberflächenbündig: Die Montage erfolgt mit einem Standard T30 Bit o. mit Setzwerkzeug HEXA
- Geprüft: Allgemeine bauaufsichtliche Zulassung DIBt Z-9.1-887




100 Stück/Karton

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Karton
Z548477	Schraubdübel TERMOZ 6H / 60 mm	26,98
Z548478	Schraubdübel TERMOZ 6H / 80 mm	27,65
Z548479	Schraubdübel TERMOZ 6H / 100 mm	30,67
Z548480	Schraubdübel TERMOZ 6H / 120 mm	34,18
Z548481	Schraubdübel TERMOZ 6H / 140 mm	37,79
Z548482	Schraubdübel TERMOZ 6H / 160 mm	40,93
Z548483	Schraubdübel TERMOZ 6H / 180 mm	52,73
Z548484	Schraubdübel TERMOZ 6H / 200 mm	57,49
Z548485	Schraubdübel TERMOZ 6H / 220 mm	66,49
Z548486	Schraubdübel TERMOZ 6H / 240 mm	80,80
Z548487	Schraubdübel TERMOZ 6H / 260 mm	98,15
Z548488	Schraubdübel TERMOZ 6H / 280 mm	106,16
Z548489	Schraubdübel TERMOZ 6H / 300 mm	114,66
Z548490	Schraubdübel TERMOZ 6H / 320 mm	122,97

## Setzwerkzeug HEXA für FISCHER TERMOZ 6H

- 6-Kant-Aufnahme
- inkl. Bit T30/43,5 mm



Art. Nr.: Z551734

1 Stück nur € 39,50

## Rondelle PS weiß D 60 100 Stück/Karton



Art. Nr.: Z46173

1 Karton nur € 4,70

## Rondelle PS grau D 60 100 Stück/Karton




Art. Nr.: Z544383

1 Karton nur € 4,70

## Gewebe-Klebeband PREMIUM gelb 45 mm x 50 m

Sehr gut geeignet für die Verklebung auf Putz (auch Silikonharz) im Innen- und Außenbereich, auch bei noch nicht ganz ausgetrocknetem Putz bzw. bei Arbeiten im Frühjahr und Herbst.

- Hohe Anfangsklebekraft
- Von den meisten Oberflächen nach 7 Tagen rückstandsfrei entfernbar
- Temperaturbeständigkeit: -30 bis +60 °



Art. Nr.: Z10362LO

1 Stück nur € 8,14

Ab 20 Stück  
je nur € 6,42!

## Spachtelmasse LO-FILLER ULTRALIGHT weiß 310 ml

Gebrauchsfertige einkomponentige Spachtelmasse zum Spachteln von großen Flächen und zum Ausbessern von Rissen, Löchern in Putz, Beton und Leichtbauwänden.

- Schwundfrei bis 12 mm Schichtdicke auftragbar
- Für Innen- und Außenbereich
- Schnell schleifbar
- Ergiebigkeit: pro Kartusche 0,6 m² bei 5 mm Schichtstärke
- Schleifbar je nach Auftragsstärke 3-48 Stunden



Art. Nr.: ZKR276LO

1 Stück jetzt  
nur € 2,29!



## Glätt- und Füllspachtel LO-FILL 20 kg

Gipsspachtelmasse zum Ausgleichen größerer Wand- oder Deckenflächen und Unebenheiten bis zu einer Schichtstärke von 8 mm.

- Zum Ausfüllen von Stößen zwischen Gipskartonplatten und Ausbessern von bis zu 8 mm tiefen Ritzen, Schrammen und Dellen
- Zum Glätten von Innenwandflächen
- Ca. 80 Minuten verarbeitungsfähig
- Trocknung/weiterverarbeitbar: mind. nach 1 Tag (bei 1 mm Dicke)
- Hohe Dampfdurchlässigkeit

Art. Nr.: Z032039LO



**1 Sack jetzt nur € 9,95!**

## Füllspachtel LO-FILLER-FIX 20 kg

Mörtelmischung auf Gipsbasis zum Verfüllen von Fugen, tieferen Schlitzen, Rissen, Löchern und Vertiefungen an Innenwand- und Deckenflächen wie z.B. Fein- und Grobputzflächen sowie nicht verputzte Beton-, Ziegel-, Schaumbetonflächen

- Nur im Innenbereich anwendbar
- Schichtstärke 5 bis 50 mm
- Offenzeit/Topfzeit: ca. 30 Minuten
- Verbrauch: ca. 11 kg/m<sup>2</sup> für eine 10 mm dicke Schicht

Art. Nr.: Z032029LO



**1 Sack jetzt nur € 7,80!**

## Innen-Silikatfarbe weiß stumpfmatt 15 l

Atmungsaktive Innensilikatfarbe auf Kaliwasserglasbasis für alle üblichen Wand- und Deckenflächen im Innenbereich.

- Auch für Feuchträume geeignet
- Verkieselung auf mineralischen Untergründen
- Glanz (EN 13300): Stumpfmatt
- Nassabriebbeständigkeit (EN 13300): Klasse 4
- Deckvermögen (EN 13300): Klasse 1
- Verbrauch: ca. 250 ml/m<sup>2</sup> für Zwischen- und Schlussbeschichtung bei glattem Untergrund

Art. Nr.: Z7865



**1 Kübel jetzt nur € 56,64!**

## Schimmelspray 500 ml

- Anwendbar auf allen mineralischen Untergründen – wie Putz, Beton, keramischen Fliesen und Ziegeln
- Mit Aktivchlor, sofortige Wirkung – bleicht und desinfiziert

Art. Nr.: Z054024



**1 Stück jetzt nur € 7,20!**

## Abdeckvlies LO-ANTISLIP 1 m x 10 m - 160 g/m<sup>2</sup>

Sicherer und wirkungsvoller Schutz zum Abdecken von Böden aller Art.

- Mit Haftbeschichtung
- Schnelle und faltenfreie Auslegung
- Mehrfach verwendbar
- Stärke: 1,5 mm / Stärke Folie: 25 my

Art. Nr.: ZLOANTISLIP



**1 Rolle jetzt nur € 15,70!**

## Abdeckvlies mit Folie - rutschfest 1 m x 50 m - 180 g/m<sup>2</sup>

Profi-Abdeckvlies mit saugfähiger Oberfläche und undurchlässige Folienunterseite.

- Innen und außen einsetzbar
- Mehrfach wiederverwendbar
- Nicht geeignet für frisch verlegte Böden, poröse Steinböden und Tonplatten

Art. Nr.: Z47001NN



**Ab 30 Rollen je nur € 22,90!**

**1 Rolle nur € 26,70**

## Universalmesser PROFI 25 mm

- schraubbar

Art. Nr.: ZCU25LO



**1 Stück nur € 3,70**

## Universalmesser KDS METALLIC BLAU 18 mm

Art. Nr.: Z00018



**1 Stück nur € 6,15**

## Abbrechklingen KDS BLACK BLADE

- 10er-Pack

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Packung
Z04012	Abbrechklingen KDS 18 mm	<b>3,30</b>
Z13251	Abbrechklingen KDS 25 mm	<b>6,20</b>

## Klebeband LO-BASIC Washi gelb

Dünnes, UV-beständiges Standard-Abdeckband aus Spezialpapier (Washi) für scharfe Farbkanten auf glatten und leicht rauen Untergründen.

- Gute Vernetzung u. Standard-Imprägnierung
- Hitzebeständigkeit: bis 100 °C
- UV-Beständigkeit: außen: bis zu 4 Wochen, innen: bis zu 3 Monate

Art.Nr.	Bezeichnung	VPE Rollen	netto €/Rolle	ab VPE netto €/Rolle
Z350818LO	LO-Basic Washi gelb 18 mm x 50 m	48	<b>1,44</b>	<b>1,17</b>
Z350824LO	LO-Basic Washi gelb 24 mm x 50 m	36	<b>1,90</b>	<b>1,55</b>



## UV-Gewebeklebeband blau

UV-beständiges Gewebeklebeband f. Abklebbarbeiten im Innen- und Außenbereich auf glatten, nicht porösen Oberflächen.

- Sehr reißfest und dehnungsarm
- Bis zu 2 Wochen rückstandslos zu entfernen
- Hohe Anfangslebkraft, bei niedrigen Temperaturen
- Verarbeitungstemperatur: -5 °C bis +40 °C

Art.Nr.	Bezeichnung	netto €/Rolle	ab 30 Rollen netto €/Rolle
Z44897LO	UV-Gewebeklebeband blau 38 mm x 25 m	<b>3,55</b>	<b>2,90</b>
Z45499LO	UV-Gewebeklebeband blau 50 mm x 25 m	<b>4,70</b>	<b>3,85</b>



## Infrarot-Pyrometer IR-MAXWELL 4/PO/713

Für berührungslose und zu berührende Oberflächentemperaturmessungen geeignet.

- Mit Temperatur-, Raumluftfeuchtigkeits-sensoren u. Infrarotsensoren
- Temperaturmessbereich: -50 °C bis +800 °C

Im Lieferumfang: Pyrometer IRMAXWELL 4, Batterien

Art. Nr.: Z700333N

**1 Stück nur € 99,00**



## Holz- und Baufeuchteindikator GMI15

Die Feuchtigkeit von Holz zum Beispiel kann bis zu einer Tiefe von 3 cm erkannt werden, bei Beton bzw. Estrich bis zu einer Tiefe von etwa 4 cm.

Art. Nr.: ZGMI15

**1 Stück nur € 139,00**



## Digital-Feuchtemessgerät-Set GMH 3830

Genaueste elektronische Messung der Gewichtsfeuchte in % mittels modernster Mikroprozessortechnik.

Set bestehend aus: Messkabel, Schlägelektrode, Messnadel, Messstäbe, Temperaturfühler, Bürstensonde, Leitpaste, im Koffer.

Art. Nr.: Z700030


**1 Stück nur € 629,00**



## Styroporschneidegerät SPEWE 590GH-28

Handliches und leichtes Glühdraht-Hängeschneidegerät für Hartschaum.

- Senkrechtes Hängen mit Spitzhaken in Styroporplatten
- Waagrechtes Hängen mit Zurrurt
- Senkrechtes Aufsetzen an Geländerstange mittels Geländerauflage
- Gerade-, Schräg-, Falz-, Auftrenn-, Gehrungsschnitte
- Schnittlänge: 104 cm
- Schnitttiefe: 28 cm



**Lieferumfang:** Schneidegerät 590GH-28 mit montiertem Trafo, Geländerhalterung, Zurrurt, Spitzhaken, beidseitige Plattenaufhängeschienen, Tiefenbegrenzer, 1 Ersatzdraht, 1 Ersatzsicherung, 1 Ersatz-Drahtführungsrolle. Lieferung im Karton.

Art. Nr.: Z1000283

**TOP-Angebot**  
nur € 666,00!

## Mineralfaser-Schneidegerät ISOBOY ML 300 ohne Führungsschitten

- Vielseitiges und robustes Allzweckschneidegerät.
- Speziell geeignet für Mineralfaser-, Glaswolle-, Holzfaser-, Ökodämmstoff-, Schaumglas-, PUR-, PUR-, Kork- und Sandwichplatten
- Ideal für den professionellen Einsatz auf dem Gerüst oder frei aufgestellt, dank des teleskopierbaren Abstützfußes
- Schnitttiefe bei 90 °: ab 30 mm bis 300 mm
- Schnitttiefe bei 45 °: bis 190 mm
- Schnitthöhe: 1.270 mm
- Gewicht: ca. 22 kg



**Neu im Sortiment!**


Lieferumfang: Wellenschliffsäge 550 mm, Teleskop-Abstützfuß, Bedienungsanleitung.

Art. Nr.: Z3000200

**TOP-Angebot**  
nur € 1.259,00

## Aufrüstungsset komplet für ISOBOY ML 300 auf MEL 300

- Führungswagen mit Einraststeinheit und Anschlag für DEWALT®/BOSCH
- Mit wenigen Handgriffen den ISOBOY von einer Hand- auf eine elektrische Säge aufrüsten



**Neu im Sortiment!**

Art. Nr.: Z3304104

1 Stück nur € 259,00

## Rollen-/Plattenständer ISOBOY RS

Mit einfachen Handgriffen wird bei Bedarf aus einem Rollen- ein stabiler Plattenständer für schwere Dämmstoffplatten.



**Neu im Sortiment!**

Art. Nr.: Z3000210

**TOP-Angebot**  
nur € 579,00!

Aktionszeitraum 01.10.2023 - 31.12.2023

## AKTION GRATIS ZUGABE

Zugabe gratis sichern – bei Kauf und Registrierung eines 18 V Akku-Elektrowerkzeugs\*

\*ausgenommen Hand-/Stablampe, Power-Adapter, Akku-Heißklebepistole HK 18 LTX 20 und Akku-Bohrschrauber BS 18

1 von 4  
Zugaben  
gratis  
sichern.



Alle Hinweise zur Aktion  
Gratis Zugabe:



Alle Hinweise zur Aktion sowie die  
Teilnahmebedingungen unter:

[www.metabo.com/zugabe](http://www.metabo.com/zugabe)

## Akku-Bohrschrauber-Winkelschleifer-Set METABO BS 18 + W 18 L 9-125

**Neu im Sortiment!**

### Akku-Bohrschrauber BS 18:

Leichter Kompakt-Bohrschrauber mit extrem kurzer Bauform für den vielseitigen Einsatz.

- Akku-Technologie: 18 V / 2,0 Ah Li-Power
- Max. Drehmoment weich/hart: 24 Nm/48 Nm
- Bohrfutterspannweite: 1 - 10 mm
- Bohren in: Stahl: d= 10 mm, Weichholz: d= 20 mm
- Leerlaufdrehzahlen: 0 - 450 / 0 - 1.600 /min

### Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125:

Robuster Akku-Winkelschleifer mit starkem Motor und schlanker Bauform.

- Akku-Technologie: 18 V/4,0 Ah Li-Ion
- Scheibendurchmesser: 125 mm
- Spindelgewinde: M 14
- Leerlaufdrehzahl: 8.500 /min

**Im Lieferumfang enthalten:** Akku-Bohrschrauber BS 18, Akku-Winkelschleifer W 18 L 9-125, Schutzhaube, Zusatzhandgriff, Li- Power Akkupack (18 V/2,0 Ah), Li- Power Akkupack (18 V/4,0 Ah), Ladegerät SC 30, metaBOX 165 L.

Art. Nr.: Z685204500



**TOP-Angebot**  
nur € 289,00!

## Akku-Schlagbohrmaschine-Set METABO SB 18 L 18 V - mit 79-tlg. Zubehör-Set

Kompakter Akku-Schlagbohrschrauber für universelle Einsatzbereiche.

- Schlagbohrfunktion zum Bohren in Mauerwerk
- Integriertes LED-Arbeitslicht
- Akku-Technologie: 18 V / 2 Ah Li-Power
- Leerlaufdrehzahl: 450 / 1.800/min
- Max. Schlagzahl: 27.000 /min
- Bohrfutterspannweite: 1,5 - 13
- Einstellbares Drehmoment: 1,5 - 6 Nm
- Max. Drehmoment weich: 25 Nm, max. Drehmoment hart: 50 Nm
- Bohren in: Mauerwerk: d= 10 mm, Stahl: d= 10 mm, Weichholz: d= 20 mm

**Im Lieferumfang enthalten:** Schnellspannbohrfutter, Gürtelhaken und Bitdepot, 2 Li-Power Akkupacks (18 V/2,0 Ah), Ladegerät SC 30, Kunststoffkoffer, 79-tlg. Zubehör-Set bestehend aus: Universalmesser, Zimmermannbleistift, Rollmeter 5 m, Körner: 5x100 mm, Holzsenkerbit 12,7 mm, Steckschlüsselsatz, Holzbohrer-Set, 3 Bit-Sets S2 Stahl (25, 50, 75 mm), HSS-G; Metallbohrer-Set, Magnetische Bitverlängerung 60 mm, Steinbohrer-Set.

Art. Nr.: Z602317870

**Neu im Sortiment!**

**TOP-Angebot**  
nur € 209,00!



Gültig von 01.10.2023 bis 01.12.2023 und nur in Österreich. Solange der Vorrat reicht. Preise in EURO exkl. MwSt. Irrtümer, Satz- und Druckfehler vorbehalten!

GRAZ	WIEN - BRUNN / GEBIRGE	WIEN - NORD	WELS
<b>Lorencic GmbH Nfg. &amp; Co KG</b> Puchstraße 208 8055 Graz  Telefon: +43 (0) 316 47 25 64-0 Fax: +43 (0) 316 47 25 64-77 <a href="mailto:graz@lorencic.at">graz@lorencic.at</a>	<b>Lorencic GmbH Nfg. &amp; Co KG</b> Anton-Bruckner-Gasse 20 2345 Brunn/Gebirge  Telefon: +43 (0) 2236 37 97 00-0 Fax: +43 (0) 2236 37 97 00-75 <a href="mailto:wien@lorencic.at">wien@lorencic.at</a>	<b>Lorencic GmbH Nfg. &amp; Co KG</b> Hosnedlgasse 31 1220 Wien  Telefon: +43 (0) 1 256 40 62 Fax: +43 (0) 1 256 0 62 <a href="mailto:wien.nord@lorencic.at">wien.nord@lorencic.at</a>	<b>Lorencic GmbH Nfg. &amp; Co KG</b> Paracelsusstraße 22 4600 Wels  Telefon: +43 (0) 7242 44 07 6-0 Fax: +43 (0) 7242 44 07 6-3 <a href="mailto:wels@lorencic.at">wels@lorencic.at</a>
SALZBURG - WALS	INNSBRUCK	KLAGENFURT	
<b>Lorencic GmbH Nfg. &amp; Co KG</b> Hölzlstraße 2 5071 Wals  Telefon: +43 (0) 662 88 28 26-0 Fax: +43 (0) 662 88 28 26-20 <a href="mailto:salzburg@lorencic.at">salzburg@lorencic.at</a>	<b>Lorencic GmbH Nfg. &amp; Co KG</b> Schlöglerstraße 81 6060 Hall i. Tiroi  Telefon: +43 (0) 5223 43926 0 Fax: +43 (0) 5223 43926 6210 <a href="mailto:innsbruck@lorencic.at">innsbruck@lorencic.at</a>	<b>Lorencic GmbH Nfg. &amp; Co KG</b> Keplerstraße 2 9065 Ebenthal i.K.  Telefon: +43 (0) 463 36 123-0 Fax: +43 (0) 463 36 123-17 <a href="mailto:klagenfurt@lorencic.at">klagenfurt@lorencic.at</a>	

Technik + Service für den Bauprofi!

**Lorencic**  
BAUSERVICE